电子商务师 样题（一）



单项选择题

1:DES 算法属于加密技术中的：(1 分)

A:对称加密

B:不对称加密

C:不可逆加密

D:以上都不是

答案:A

2:URL 根目录与服务器当地目录之间的映射关系是通过指令(1 分)

A:

B:ServerRoot

C:ApacheRoot

D:ocumentRoot

答案:D

3:下列有关 unix 系统，"/"下的目录描述錯误的有：(1 分)

A:/bin 顾客命令的可执行文献

B:/dev 特殊设备文献

C:/home 顾客用于电子邮件、打印、cron 等的文献

D:/etc 系统执行文献、配置文献、管理文献

答案:C

4:在下列一级域名中，表达政府机构的是:(1 分)

A:.com

B:.gov

C:.net

D:.org

答案:B

5:数据库管理系统中的安全控制模块属于：(1 分)

A:数据库定义程序模块

B:数据库维护程序模块

C:数据库运行管理程序模块

D:数据库存储程序模块

答案:C

6:在关系数据库设计中，设计视图（view）是哪个阶段的内容：(1 分)

A:概念设计

B:需求分析

C:物理设计

D:逻辑设计

答案:D

7:(　)形成数字签名。(1 分)

A:Hash 算法+公开密钥加密

B:RSA 算法+公开密钥加密

C:Hash 算法+私人密钥加密

D:RSA 算法+私人密钥加密

答案:C

8:在 INTERNET 中，如下哪个代表远程登录：(1 分)

A:Gopher

B:Telnet

C:

答案:B

9:按照网络的传播介质分类的是：(1 分)

A:无线网

B:局域网

C:广域网

D:宽带

答案:A

10:网上保险也叫：(1 分)

A:保险信息化

B:保险电子商务

C:数字保险

D:实時保险

答案:B



11:计算机网络的重要功能是：(1 分)

A:浏览网页

B:资源共享

C:聊天

D:电子邮件

答案:B

12:在一种原则 1000Mbps 互换式以太网的构造中：(1 分)

A:只能包括 100Mbps 互换器

B:包括 1000Mbps、100Mbps 或 10Mbps 互换器

C:只包括 1000Mbps 和 100Mbps 互换器

D:只能包括 1000Mbps 互换器

答案:B

13:Internet 上使用最广泛的不基于特定网络产生的网络协议是：(1 分)

A:网络协议

B:传播协议

C:最小途径协议

D:TCP/IP

答案:D

14:网络管理的重要功能是配置管理、性能管理、计费管理、故障管理和安全管理，重要的网络管理协议有：(1 分)

A:SNMP 和 CMIP

B:SNMP 和 SMTP

C:CMIP 和 SMTP

D:SMTP 和 HTTP

答案:A



15:老式营销方略不包括：(1 分)

A:产品方略

B:顾客方略

C:价格方略

D:促销方略

答案:B

16:计算机病毒是一种具有破坏性的计算机程序，它是:(1 分)

A:由系统自动生成的破坏性程序

B:具有恶毒内容的文献

C:具有自我再生能力的程序

D:只通过网络传播的破坏性文献

答案:C

17:在众多局域网操作系统中，使用最广、综合性能及口碑最佳的是：(1 分)

A:windows

B:windows98

C:windows

D:windows xp

答案:C

18:以太网互换器能：(1 分)

A:只能隔离各端口上网段

B:只能连接各端口上网段

C:既能隔离又能连接各端口上网段

D:不能连接各端口上网段

答案:C

19:Microsoft Office Word 属于：(1 分)

A:系统软件

B:游戏软件

C:文字处理软件

D:网络软件

答案:C

20:数字数据网是指：(1 分)

A:ADSL

B:CABLE

C:ISDN

D:DDN

答案:D

21:下面哪个語句可以在网页上显示图片 001.gif(1 分)

A:〈link src="001.gif"〉

B:〈001.gif〉〈/a〉

C:〈img 001.gif〉

D:〈img src="001.gif"〉

答案:D

22:Digicash 是一种匿名的数字現金协议。所谓匿名是指消费者在消费中不会暴露其身份，

该协议有如下环节。次序对的的是：

1．消费者从银行取款，他收到一种加密的数字钱币(Token)，此 Token 可当钱用；

2．消费者对该 Token 作加密变换，使之仍能被商家检查其有效性，但已不能追踪消费者的

身份

3．商家检查该 Token 以确认此前未收到过此 Token ；

4．银行检查该 Token 的唯一性。

5. 商家給消费者发货。

6．商家将该电子 Token 送银行。

7．消费者在某商家消费虽然用该 Token 以购物或购置服务，消费者深入对该 Token 用密码变换以纳入商家的身份.(1 分)

A:1-2-7-3-5-6-4

B:1-2-3-4-5-6-7

C:1-7-2-3-5-6-4

D:1-2-4-7-3-5-6

答案:A



23:下列有关信息系统建设中组织和领导的原则，对的的是(1 分)

A:项目领导小组的组長应由系统分析员担任

B:必须动员所有管理人员支持

C:项目开发小组应由计算机软件和网络人员构成

D:系统规划的领导者由本企业最高领导人员担任

答案:D

24:Sales 是 Users 组的组员，因此无法安装打印机驱动程序。請问，可以采用哪种措施来处理这一问题？(1 分)

A:使用管理员账户登录到计算机，将 Sales 账户添加到管理员组。

B:使用管理员账户登录到计算机，将 Sales 账户删除。

C:关闭计算机，检查该打印机与计算机的连接，然后重新启动计算机。

D:与打印机销售联络，索取最新的驱动程序。

答案:A

25:针对不一样的传播介质，Ethernet 网卡提供了对应的接口，其中合用于非屏蔽双绞线的网卡应提供：(1 分)

A:AUI 接口

B:RS-232 接口

C:RJ-45 接口

D:BNC 接口

答案:C

26:下列袭击中不是积极袭击的是：(1 分)

A:流量分析

B:伪装

C:重放

D:拒绝服务

答案:A

27:有关公钥加密下面描述对的的是：(1 分)

A:公钥加密比常规加密更具有安全性

B:公钥加密是一种通用机制

C:公钥加密比常规加密先进，必须用公钥加密替代常规加密

D:公钥加密的算法和公钥都是公开的

答案:D

28:电子邮件是 Internet 上最频繁的应用之一，它是采用的传播是：(1 分)

A:HTTP

B:TCP/IP

C:ATP

D:SMTP

答案:D

29:php.ini 或 php3.ini 是 PHP 在启动時会读取的配置文献。该文献的寄存途径为 :(1 分)

A:/usr/local/lib/

B:/usr/local/dev/

C:/usr/local/COOKIE/

D:/root/local/lib/

答案:A

30:算法中，属于对称密钥机制的经典代表是：(1 分)

A:RSA

B:ElGamal

C:DES

D:IDEA

答案:C

31:Intranet 是指运用 Internet 技术，为客户企业提供综合性服务的计算机网络。下面描叙錯误的是：(1 分)

A:為企业内部的信息公布发明了非常便利的条件。

B:费用低廉。Intranet 采用了 Internet 上成熟的技术，系统建设成本低，跨平台，兼容性好，保护已经有的软 / 硬件投资。

C:Intranet 不仅是企业内部和企业与外部市场之间信息交流的方式 ,可以实現各部门之间的

作业协同，从而大大提高工作效率。

D:Intranet 与 Internet 之间的无缝连接，虽然不通过防火墙的隔离，也能很好的保证了 Intranet 的安全性。

答案:D



32:计算机键盘上的 Enter 键称为:(1 分)

A:回车换行键

B:退格键

C:换档键

D:空格键

答案:A

33:信息的完整性是指：(1 分)

A:信息在传递过程中被中转

B:信息内容不被指定以外的人所知悉

C:信息被他人所篡改

D:信息不被篡改、延迟和遗漏

答案:D

34:下列软件中哪些不属邮件顾客代理（Mail User Agent，MUA）：(1 分)

A:sendmail

B:Netscape

C:Outlook

D:Foxmail

答案:A

35:不能用来编辑 HTML 文档是：(1 分)

A:IE6

B:记事本

C:Word

D:写字板

答案:A

36:下列哪一种是基于有线电视的宽带技术：(1 分)

A:DirectPC 技术

B:ADSL 技术

C:Ethernet 技术

D:CableModem 技术

答案:D

37:SSL 协议最初是由哪个企业研究制定的安全通信协议：(1 分)

A:Visa

B:Mastercard

C:Netscape

D:Netease

答案:C

38:Intranet 是以（ ）为基础，以 web 技术为关键应用。(1 分)

A:TCP/IP

B:HTTP

C:

答案:A

39:哪个是 First Virtual 系统的特点：(1 分)

A:系统具有强大的加密功能

B:系统没有加密功能

C:以便之处是持卡人不需要事先登记注册

D:具有较强的防欺诈机制

答案:A

40:配置 WWW 服务器是 UNIX 操作平台的重要工作之一,而 Apach 目前是应用最为广泛的 Web 服务器产品之一，apache 的重要配置文献是 ：(2 分)

A:Http conf

B:Srm.conf

C:Access.conf

D:Apache.conf

答案:A

多选题

41:计算机网络中的物理地址也称为：(1 分)

A:硬件地址

B:适配器地址

C:网卡地址

D:MAC 地址

答案:ABCD

42:银行卡采用联网设备以哪些方式进行支付：(1 分)

A:在线刷卡记账、

B:POS 結账

C:ATM 机提取货币

D:使用 SET 协议在网络上直接支付

答案:ABCD

43:SSL 协议是：(1 分)

A:专门为银行卡进行网上支付而设计的安全协议

B:采用 TCP 作為传播协议

C:网上对服务器进行认证的安全协议

D:对计算机间整个会话进行加密的安全协议

答案:BCD

44:現代加密技术的加密算法有：(1 分)

A:对称加密算法

B:排列加密算法

C:非对称加密算法

D:数字加密算法

答案:AC

45:EDI（Electronic Dat Interchanye 电子数据互换）的作用有：(1 分)

A:缩短事务处理周期，减少成本

B:减少錯误率，提高整体质量

C:减少库存

D:為商业增長效率提供也許性

答案:ABCD



46:电子商务的业务内容涵盖：(1 分)

A:EDI、信息互换、网上浏览完毕的信息流

B:售前售后服务、进行销售、商品配送完毕的物流

C:电子支付完毕的金流

D:法律政策体系

答案:ABC

47:物流的功能包括：(1 分)

A:运送

B:包装

C:流通加工

D:分析流程

答案:ABC

48:网上零售的特点包括：(1 分)

A:成本低廉

B:无需库存

C:全天候营业

D:优惠促销多

答案:ABC

49:两台安装不一样系统的计算机中下列哪些有也許内容完全相似：(1 分)

A:主引导程序

B:ROM

C:CMOS

D:引导程序

答案:ABC

50:下列哪些不属于广播网络：(2 分)

A:以太网

B:令牌环网

C:ATM 网

D:帧中继

答案:CD

51:目前实现动态网页重要有：(2 分)

A:CGI 技术

B:ASP 技术

C:JSP 技术

D:PHP 技术

答案:ABCD

52:SQL 語言集可实現哪些功能：(2 分)

A:数据查询

B:数据操纵

C:数据定义

D:数据控制

答案:ABCD

53:使用邮件系统時，如有一文献要同步发給几种客户则可在客户的电子邮件地址用符号隔开，可用：(2 分)

A:逗号

B:冒号

C:分号

D:顿号

答案:AC

54:EDI 由（ ）构成。(2 分)

A:EDI 应用系统

B:EDI 操作系统

C:EDI 传播系统

D:EDI 数据系统

答案:AC

55:通信子网包括：(2 分)

A:物理层

B:数据链路层

C:网络层

D:传播层

答案:ACD

56:SET 协议运行的目的重要有：(2 分)

A:保证信息在互联网上安全传播

B:保证电子商务参与者信息的互相隔离

C:提供商品或服务

D:通过支付网关处理消费者和在线商店之间的交易付款问题

答案:ABCD

57:IE 浏览器中对收藏夹中文献可以：(2 分)

A:创立文献夹

B:删除文献

C:更名文献

D:移动文献

答案:ABCD

58:电子商务的 3A 全方位服务是包括：(2 分)

A:Anywhere

B:Anyone

C:Anytime

D:Anyway

答案:ABCD

59:网络电话有哪些長处：(2 分)

A:费用低

B:使用以便

C:通话内容安全性高

D:自动重发

答案:ABCD

60:Telnet 协议可以把当地顾客所使用的计算机变成远程主机系统的一种终端。它提供的服务有：(2 分)

A:Telnet 定义一种网络虚拟终端為远的系统提供一种原则接口。客户机程序不必详细理解远的系统，他們只需构造使用原则接口的程序；

B:Telnet 包括一种容許客户机和服务器协商选项的机制，并且它还提供一组原则选项；

C:Telnet 对称处理连接的两端，既 Telnet 不强迫客户机从键盘输入，也不强迫客户机在屏幕上显示输出。

D:Telnet 协议定义了数据和命令在 Internet 上的传播方式，此定义被称作网络虚拟终端

NVT（Net Virtual Terminal）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/187125025111010000