

丙烯腈装置操作工：丙烯腈装置操作工(中级)

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：对于不互溶液体的分散和接触，化工生产中通常采用（ ）方式效果最好。
A、摇晃
B、振动
C、搅拌
D、加热
- 单项选择题：搅拌器试运时滚动轴承温度最高为（ ）度。
A、50
B、60
C、65
D、70
- 单项选择题：在其它因素不变时，上提吸收塔中部吸收水温度，则丙烯、氨进料压控阀开度将会（ ）。
A、开大
B、减小
C、全关
D、不变
- 判断题：吹扫方案应对所有阀门在吹扫前都设定在关闭状态，吹扫时按流程顺序开启，可避免阀门的误操作。（ ）
- 单项选择题：其它条件一定时，如提高吸收水比，则维持吸收水温度不变所需消耗的冷量会（ ）。
A、不变
B、增加
C、有所降低
D、明显降低
- 判断题：为确保丙烯腈装置停车过程中的安全，按规定装置停车前应首先切断脱氢氰酸塔进料，以防止外供氢氰酸质量不合格导致出现意外。（ ）
- 单项选择题：在其它影响反应温度因素不变情况下，蒸汽发生器压力突然降低，则反应温度将会（ ）。
A、不变
B、上升
C、下降

- D、波动
- 8、多项选择题：搅拌器试运时应检查的项目有（ ）
- A、机械性能
 - B、安装质量
 - C、仪表配套设施
 - D、电气配套设施
- 9、单项选择题：离心泵出口压力高，但液体却回不到入口。因为有（ ）。
- A、机械密封
 - B、轴封
 - C、诱导轮
 - D、口环
- 10、单项选择题：对于蒸汽凝液管线的水冲洗，需通过（ ）判定是否合格。
- A、水质分析
 - B、肉眼
 - C、沉淀
 - D、经验
- 11、多项选择题：一个机件的投影可以得到基本视图有主视图、（ ）等。
- A、侧视图
 - B、俯视图
 - C、仰视图
 - D、后视图
- 12、单项选择题：焚烧炉防雨帽塌陷将会导致焚烧炉炉膛压差（ ）。
- A、基本不变
 - B、小幅上升
 - C、明显降低
 - D、小幅降低
- 13、单项选择题：螺杆冰机机组长期停车备用时制冷剂应抽至（ ）
- A、冷凝器
 - B、蒸发器
 - C、油器分离器
 - D、油冷器
- 14、单项选择题：关于屏蔽泵下列说法不正确的有（ ）。
- A、无轴封
 - B、无外部润滑
 - C、功率消耗高
 - D、功率消耗低
- 15、单项选择题：下列设备中，（ ）采用了氮封分程控制系统。
- A、催化剂沉降槽
 - B、原料丙烯罐
 - C、原料氨罐

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188001033005006065>