

## 2024 年河北省医疗三严三基理论模拟试题及答案

医院科室：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考场：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

### 一、选择题

1. 破骨细胞来源于：( )

A、单核细胞

B、巨核细胞

C、淋巴细胞

D、肥大细胞

E、未分化的间充质细胞

答案：

A

2. 有关内镜消毒下列哪项是错误的( )

A、腹腔镜用环氧乙烷消毒

B、消化内镜用 500 ×10 有效氯的含氯消毒剂消毒

C、直肠镜采用高压灭菌

D、内镜活检钳使用过频时,采用 2% 戊二醛消毒 45 分钟

E、磷苯二甲醛消毒内镜 5 分钟可灭菌

答案：

B

3. 成人颅内压增高最常见的 X 线征象是( )

A、头颅扩大

B、囟门增宽

C、颅缝分离

D、脑回压迹增多

E、鞍背疏松脱钙

答案：

E

4. 牵涉痛是指( )

A、内脏疾病引起相邻脏器的疼痛

B、手术牵拉脏器引起的疼痛

C、神经疼痛向体表投射

D、按压体表引起部分内脏疼痛

E、内脏疾病引起体表某一部位的疼痛或痛觉过敏

答案：

E

5. 急性亚硝酸盐类中毒的特效解毒药是( )

A、美蓝

B、纳洛酮

C、氟马西尼

D、乙酰胺

E、二巯丙磺酸钠

答案：

A

6. 肿瘤的特殊性决定于:( )

A、肿瘤的实质

B、肿瘤的间质

C、肿瘤的转移

D、肿瘤细胞的代谢特点

E、肿瘤细胞的核分裂

答案：

A

7. 对脑血管有选择作用的是: ( )

A、尼莫地平

B、硝苯地平

C、尼群地平

D、非洛地平

E、氨氯地平

答案:

A

8. 气管切开术后出现广泛皮下气肿,最简单的处理方法是 ( )

A、抽吸气体

B、松解伤口缝线

C、更换气管套管

D、让其自行吸收

E、理疗

答案:

B

9. 关于细胞壁的功能,下列哪一项是错误的( )

- A、维持细菌固有形态
- B、支持细胞膜承受内部高压
- C、与细胞膜共同完成物质交换
- D、决定细菌细胞的分裂
- E、表面有抗原表位,可以诱导免疫应答

答案:

D

10. 关于药物的被动转运,下列哪种说法错误?( )

- A、被动转运包括简单扩散和滤过两种方式
- B、被动转运不消耗能量
- C、被动转运需要载体
- D、被动转运受药物脂溶度影响
- E、被动转运是绝大多数药物的转运形式

答案:

C

11. 属脂溶性维生素的是( )

A、维生素 B

B、维生素 C

C、维生素 D

D、维生素 B

E、维生素 PP

答案：

C

12. 慢性弥漫性阻塞性肺气肿最主要的症状是( )

A、咳嗽

B、咳痰

C、逐渐加重的呼吸困难

D、心悸

E、咯血

答案：

C

13. 下列哪项是变质性炎症?( )

A、肾盂肾炎

- B、菌痢
- C、大叶性肺炎
- D、阿米巴肝脓肿
- E、阑尾炎

答案：

D

14. 关于血液净化室的医院内感染管理,下列哪项不正确( )

- A、应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B、工作人员定期体格检查,加强个人防护
- C、透析器、管路应一次性使用
- D、传染病病人在隔离净化室进行血液净化,专机透析
- E、急诊病人不需固定透析机

答案：

E

15. 热原质是( )

- A、由革兰阴性细菌产生的一种脂多糖
- B、由革兰阳性细菌产生的一种脂多糖

C、由革兰阴性细菌产生的一种脂蛋白

D、由革兰阳性细菌产生的一种脂蛋白

E、由革兰阴性细菌产生的一种糖蛋白

答案：

A

16. 皮肤检查描述哪项不正确( )

A、皮肤黏膜出血,形成红色或暗红色斑,压之不退色

B、皮肤黏膜出血,不高出皮肤,<2 mm 者,为出血点

C、荨麻疹呈苍白或片状发红改变,不突出皮肤表面

D、皮肤黏膜出血,高出皮肤,有波动,>5 mm 为血肿

E、皮肤有小红点,高出皮肤表面,压之退色者为丘疹

答案：

C

17. 不从内囊后脚通过的纤维束为( )

A、皮质脊髓束

B、皮质脑干束

C、视辐射

D、听辐射

E、丘脑皮质束

答案：

B

18. 脊髓灰质炎病毒的传播方式下述哪项是不可能的

A、通过粪-口传播

B、通过输血传播

C、通过污染的食物、手及玩具传播

D、通过污染的水传播

E、通过呼吸道传播

答案：

B

19. 在宿主抗移植物排斥反应中,下列哪种反应最严重( )

A、急性排斥反应

B、超急性排斥反应

C、慢性排斥反应

D、亚急性排斥反应

、迟发排斥反应

B

20. 初产妇,足月临产 15 小时,向下屏气已 3 小时,宫缩 20 秒/8 秒,胎心率 110 次/min,宫口开全,先露头,S+3,儿头小囟门在母体骨盆右侧,矢状缝在横径上,骨盆无异常。最恰当的处理是( )

A、胎头吸引术

B、剖宫产术

C、徒手顺时针转 90° 后行产钳术

D、徒手逆时针转 90° 后行产钳术

E、徒手顺时针转 90° 后等待自然分娩

答案:

C

21. 下列监测的控制指标中,哪项是错误的( )

A、凡经消毒的物品不能检出任何微生物

B、手术室医务人员手上带菌数应少于 5 个/cm

C、新生儿室、儿科病室的物体表面不得检出沙门菌

、手术室、产房、新生儿室空气中含菌量应少于 200 个/m<sup>3</sup>E 紫外线消毒灯管在使用中的功率应大于 70gW/cm

A

22. 隐孢子虫病的主要传播途径是

A、性传播

B、胎盘传播

C、呼吸道传播

D、消化道传播

E、注射传播

答案：

D

23. 关于妊娠期子宫变化,错误的是( )

A、妊娠中期开始,子宫峡部伸展变长,逐渐形成子宫下段

B、妊娠后期大多数子宫向右旋

C、子宫的血流量在妊娠后期受体位影响

D、妊娠 10 周子宫底出盆腔

、妊娠 12~14 周后子宫有不规则的无痛性收缩

D

24. 密闭式潴留导尿系统引起感染的危险因素中,哪一项最常见( )

A、潴留导尿持续 1 周

B、集尿袋位处膀胱水平之上

C、抗生素膀胱冲洗

D、集尿管扭结或阻塞

E、密闭系统的接头反复打开

答案:

E

25. 鼻咽癌最常见的病理分类为( )

A、高分化鳞状细胞癌

B、低分化鳞状细胞癌

C、未分化癌

D、高分化腺癌

E、低分化腺癌

B

26. 全部为无细胞牙骨质的区域为

A、牙本质表面

B、自牙颈部到近根尖 1/3 处

C、牙颈部

D、根尖区

E、以上都不是

答案：

C

27. 风湿热时最常受侵犯的瓣膜是( )

A、主动脉瓣

B、肺动脉瓣

C、二尖瓣

D、三尖瓣

E、主动脉瓣和二尖瓣

答案：

28. 手部开放性损伤争取清创时间是( )

A、2~4 小时

B、4~6 小时

C、6~8 小时

D、8~10 小时

E、10~12 小时

C

29. 有关骨折急救处理,下列哪项错误( )

A、首先应止血及包扎伤口

B、无夹板时,可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架

C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面,下肢两腿绑在一起固定

D、脊椎骨折病人最好俯卧位抬送

E、搬动脊椎骨折病人时,应采取一人抱肩,一人抬腿的方法

答案:

E

· 均称体型正常人肝叩诊相对浊音界,哪项是错误的( )

A、右锁骨中线第 5 肋间

B、右锁骨中线上下径为 9~11 cm

C、右腋中线第 8 肋间

D、右肩胛线第 10 肋骨水平

E、肝绝对浊音界比相对浊音界低 1~2 肋间

C

31. 轮状病毒肠炎发病机理是( )

A、通过 cAMP 的作用使肠液中 Na<sup>+</sup>,Cl<sup>-</sup> 水分泌明显增加

B、病毒颗粒侵入肠粘膜,引起广泛的充血,水肿炎症细胞浸润

C、致使病变肠粘膜双糖酶活性明显减低

D、通过 cGMP 的作用,使小肠分泌增加,导致水样腹泻

E、抑制小肠上皮细胞对钠的转运

答案:

C

32. 张力性气胸的主要诊断依据是( )

- A、呼吸困难
- B、皮下气肿
- C、纵隔向健侧移位
- D、肺萎缩
- E、胸膜腔内压超过大气压

答案：

E

33. 肺癌最常见的组织学类型是：( )

- A、腺样囊性癌
- B、巨细胞癌
- C、鳞状细胞癌
- D、腺癌
- E、未分化癌

答案：

C

34. 判断肾功能最常用的指标是( )

- A、放射性核素邻 I 马尿酸钠测定肾血浆流量

B、经皮肾活检病理组织学检查

C、内生肌酐清除率

D、静脉肾盂造影

E、菊粉清除率

答案：

C

35. 下列有关食管描述哪项错误( )

A、食管全长 25cm

B、食管的管径并非上下一致

C、位于脊柱前方、气管后方下行

D、分颈、胸、腹三部

E、有 3 个狭窄部,第二狭窄部位于右主支气管交叉处

答案：

E

36. 下述哪项叙述不符合 年人人享有卫生保健 的目标( )

A、人们懂得自己有能力摆脱疾病的桎梏

B、不同国家地区或人群能均匀 地分配卫生资源

C、人们所患的疾病都能治愈

D、从婴幼儿直到老年 都能健康地度过一生

E、人们从小到老都能方便地享受到各种卫生保健 服务

答案：

C

37. 下列口腔粘膜下纤维性变的发病因素哪项说法是正确的( )

A、咀嚼槟榔

B、菌斑

C、吸烟

D、家族遗传

E、免疫低下

答案：

A

38. 下列能鉴别老年痴呆与老年抑郁的症状是

A、痴呆

B、情绪低落

C、少言寡语

D、书写障碍

E、躁狂

答案：

D

39．溶血性输血反应主要是( )

A、由 HLA 抗原抗体反应所致

B、由 Ig 聚合物或抗原抗体反应所致

C、由红细胞血型不合所致

D、由输入 HLA 不合的 T 细胞所致

E、由于血浆蛋白过敏所致

答案：

C

40．尿干化学分析仪检查蛋白质,主要检查( )

A、球蛋白

B、清蛋白

C、球蛋白+清蛋白

D、球蛋白+微量清蛋白

E、清蛋白+ 微量清蛋白

答案：

B

41．关于新生儿生理性黄疸,下面哪项错误( )

A、出生后 2~3 天出现黄疸

B、足月新生儿出生后 2 周内黄疸消退

C、足月新生儿血清总胆红素不超过 205.2  $\mu\text{mol/L}$

D、以结合胆红素为主

E、一般情况好,不伴有其他症状

答案：

D

42．心搏骤停时最迅速有效的处理是( )

A、口对口人工呼吸

B、纯氧人工呼吸

C、胸外心脏按压

D、胸内心脏按压

E、口对口人工呼吸同时行胸外心脏按压

答案：

E

43. 颞区外伤引起急性硬膜外血肿,最常见损伤的血管是( )

A、颞浅动脉

B、大脑中动脉

C、脑膜中动脉

D、板障静脉

E、乙状窦

答案：

C

44. 寒邪的性质和致病特点是( )

A、易伤阳气

B、耗气伤津

C、善行数变

D、其性重浊

E、其性炎上

答案：

A

45. 阿托品在眼科方面用于( )

A、缩瞳,调节麻痹

B、扩瞳,调节麻痹

C、扩瞳,降低眼压

D、扩瞳,调节痉挛

E、扩瞳,视近物清楚

答案:

B

46. 绦虫病驱虫治疗的有效标准是驱除了绦虫的:( )

A、头节

B、颈节

C、幼节

D、成节

E、孕节

答案:

A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188022115033006132>