

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

2022 年高处作业登高架设证考试题库及答案

一、单选题

1. 跨越架支杆的埋深不得小于()mm。 B
A. 500
B. 300
C. 800
2. 对高处作业人员带来危害与不良的工作环境()。 C
A. 有关
B. 相关
C. 无关
3. 单排脚手架过窗洞时,应增设立杆或增设一根()。 C
A. 横向水平杆
B. 斜撑
C. 纵向水平杆
4. 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于()m。 A
A. 4
B. 3
C. 6
5. 跨越架立杆有效部分的小头直径不得小于()mm。 C
A. 50

B. 60

C. 70

6. 特级高处作业是指作业高度在()m 以上的作业。 B

A. 2

B. 3

C. 5

7. 脚手架的单根立管承载力可达()KN。 A

A. 15 至 35

B. 5 至 15

C. 35 至 45

8. 高度大于 45m 的门式脚手架在搭设中应每()步设置一道水平架。 A

A. 一

B. 两

C. 三

9. 带电跨越架羊角撑杆高度()m。 A

A. 1.1

B. 1.0

C. 1. 2

10. 纵向水平杆搭接长度不应小于()m,应等间距设置3个旋转扣件固定。 B

A. 5

B. 1

C. 1. 5

11. 跨越不停电线路时,施工人员严禁从()架上通过。 A

A. 封顶

B. 防护

C. 跨越

12. 脚手板搭接时,搭接长度不应小于()mm。 C

A. 150

B. 100

C. 200

13. 高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间每隔()跨设置1道。 B

A. 4

B. 6

C. 8

14. 脚手架人行斜道的坡度应采用()。 B

A. 1:02

B. 1:03

C. 1:06

15. 跨越架搭设人员应遵守技术()要求。 A

A. 方案

B. 规范

C. 管理

16. 带电跨越架提升井用拉绳稳定,与邻近带电体之间使用()绝缘拉线。 C

A. 竹竿

B. 胶杆

C. 铁杆

17. 安全帽标准中规定的塑料安全帽的使用期限不超()。 C

A. 一

B. 二年

C. 二年半

18. 跨越架搭设完毕后必须组织()部门负责人进行验收。 A

A. 相关

B. 工程

C. 安全

19. 电力线路和钢管脚手架平行靠近时,应每隔()m 设一接地极。 C

A. 15

B. 5

C. 25

20. 脚手架连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于()
mm。 C

A. 100

B. 200

C. 300

21. 6 根立杆一组设置剪刀撑的角度应为()度。 B

A. 45

B. 50

C. 60

22. 脚手架运料斜道的坡度应采用()。 C

A. 1: 3

B. 1: 5

C. 1: 6

23. 装修脚手架作业层上的实际施工荷载不应大于()KN/m²。 A

A. 2

B. 3

C. 4

24. 单排脚手架横向水平杆插入墙内长度不应小于()mm。 C

A. 100

B. 150

C. 180

25. 立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于()m。 B

A. 5

B. 1

C. 1.5

26. 脚手架运料斜道的坡度应采用()。 C

A. 1:03

B. 1:05

C. 1:06

27. 钢管壁厚负误差不大于()mm。 B

A. 25

B. 35

C. 45

28. 跨越场两侧的放线滑车上均应采取()保护措施。 B

A. 防撞

B. 接地

C. 防滑

29. 普通钢结构脚手架作业层上的实际施工荷载不应大于()KN/m²。

A

A. 3

B. 2

C. 4

30. 临边防护栏杆的设置,下杆离地高度为()m。 C

A. 0.5

B. 0.4

C. 0.6

31. 脚手板搭接铺设时,接头长度应()mm。 C

A. 150

B. 100

C. 200

32. 在施工现场燃煤茶炉处进行施工作业属()级动火区域。 B

A. 二

B. 三

C. 四

33. 门式脚手架的连墙件,水平方向一般每隔()跨设置一个。 A

A. 四

B. 二

C. 六

34. 搭设门架的地面标高宜高于自然地坪标高()mm。 B

A. 10 至 50

B. 50 至 100

C. 100 至 150

35. 承重用满堂脚手架,纵横向大横杆步距()m。 A

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

36. 接触冷水温度等于或低于()℃的作业容易发生高处坠落。 C

A. -1

B. -10

C. 12

37. 液体或可熔化的固体物质火灾属于()类火灾。 B

A. A

B. B

C. C

38. 气体火灾属于()类火灾。 C

A. A

B. B

C. C

39. 轻型钢结构脚手架作业层上的实际施工荷载不应大于()KN/m²。

A

A. 2

B. 3

C. 4

40. 垫板宜采用长度不少于()跨。 B

A. 3

B. 2

C. 5

41. 在木结构或砖木结构临时职工食堂的炉灶处进行施工作业属()级动火区域。 B

A. 一

B. 二

C. 四

42. 带电跨越架提升井用拉绳稳定,每组拉绳应设()根。 C

A. 3

B. 2

C. 4

43. 跨越架立杆埋深应不小于()m。 A

A. 5

B. 8

C. 1.2

44. 154~220kV 带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于()m。 C

A. 2.0

B. 3.5

C. 4.0

45. 35kV 带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于()m。 A

A. 2.5

B. 1.5

C. 3.0

46. 下列()材料不适合做水平安全网材料。 B

A. 锦纶

B. 丙纶

C. 涤纶

47. 跨越架搭设人员应具有一定的()作业知识。 B

A. 高空

B. 带电

C. 高处

48. 跨越架水平杆间距不超过()m。 B

A. 1.5

B. 1.2

C. 1.8

49. 抛撑应采用()杆件。 A

A. 通长

B. 搭接

C. 对接

50. 330kV 带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于()m。 B

A. 4.0

B. 5.0

C. 6.5

51. 冲压钢脚手板:木脚手板:竹串片脚手板应设置在()根横向水平杆上。 B

A. 二

B. 三

C. 四

52. 立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于()m。 A

A. 1.0

B. 0.5

C. 1.5

53. 型钢悬挑脚手架悬挑梁锚固位置设置在楼板时,楼板的厚度不宜小于()mm。 C

A. 80

B. 100

C. 120

54. 作业层上非主节点的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的()。

A

A. 1/2

B. 1 倍

C. 1.5 倍

55. 当碗扣式脚手架高度小于或等于 24m 时,每隔()跨应设置一组纵向通高斜杆。 B

A. 3

B. 5

C. 7

56. 杆件端部至扣件盖板的边缘距离不应小于()mm。 A

A. 100

B. 50

C. 150

57. 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于()m。 B

A. 3

B. 5

C. 1

58. 钢管脚手架不得搭设在距离 10kV 高压线路()m 以内。 B

A. 2

B. 3

C. 5

59. 剪刀撑的斜杆接长应采用搭接,搭接长度不应小于()m。 A

A. 1.0

B. 0.5

C. 1.5

60. 脚手板伸出横向水平杆的长度为()mm。 A

A. 130 至 150

B. 100 至 130

C. 150 至 180

61. 高层脚手架应安装防雷装置,防雷装置的接地电阻值不得大于()

Ω。 A

A. 4

B. 8

C. 10

62. 由于特种作业人员的违章操作造成的安全事故,占生产经营单位事故的()%左右。 A

A. 80

B. 90

C. 70

63. 直接引起坠落的客观危险因素之阵风风力()级以上。 B

A. 4

B. 5

C. 6

64. 脚手板铺设时离开墙面()mm。 C

A. 80 至 100

B. 100 至 120

C. 120 至 150

65. 吊篮升降运行时,工作平台两端高差不得超过()mm。 B

A. 100

B. 150

C. 200

66. 装修用满堂脚手架,作业层小横杆间距应为()m。 B

A. 1.2m

B. 1.5m

C. 1.8m

67. 跨越架十字斜撑每()m 设置一组。 B

A. 3 至 4

B. 4.5 至 6

C. 6 至 8

68. 带电跨越架架体标准节()m。 A

A. 2.4

B. 2.0

C. 3.0

69. 模板支撑架各水平拉结杆的间距(步高)一般不大于()m。 A

A. 1.6

B. 1.8

C. 2.0

70. 碗扣式(重型)脚手架的组合形式是()m。 B

A. $1.5 \times 1.2 \times 1.8$

B. $0.9 \times 1.2 \times 1.8$

C. $2.4 \times 1.2 \times 1.8$

71. 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的()的伸出端或立杆上。 B

A. 纵向水平杆

B. 横向水平杆

C. 斜杆

72. 纵向水平杆单根不应小于()跨。 B

A. 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188034100040006134>