

2023 年版陕西省安全员 B 证考试

内部模拟题库附答案必考点

1、【多选题】下列关于临边防护栏杆的规定,哪些是正确的?((ACD))

A、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成

B、上杆离地高度为 1.5~1.8m

C、下杆离地高度为 0.5~0.6m

D、上杆离地高度为 1.0~1.2m

E、下杆离地高度为 0.6~0.8m

2、【多选题】关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：()

(CDE)

A、施工单位自主决定培训

B、培训制度无硬性规定

C、施工单位应当加强对职工的教育培训

D、施工单位应当建立、健全教育培训制度

E、未经教育培训或者考核不合格的人员,不得上岗作业

3、【多选题】制定《生产安全事故报告和调查处理条例》是为了()
(ABCD)

A、规范生产安全事故的报告

B、规范生产安全事故的调查处理

C、落实生产安全事故责任追究制度

D、防止和减少生产安全事故制定

E、加强政府行政主管部门对安全生产事故报告和调查处理

4、【多选题】卡环可分为()。(AD)

A、销子式

B、骑马式

C、L或U形

D、螺旋式

E、U四杆式

5、【多选题】压力容器在使用中应执行的规章制度包括()。(ABCDE)

A、压力容器的安全操作规程

B、压力容器的运行、维修制度

C、压力容器的事故报告制度

D、操作人员的岗位责任制

E、压力容器的定期检验制度

6、【多选题】员工参与的安全管理工作包括()。(ABC)

A、使用危险报告书

B、收集职工建议

C、使用安全反馈程序

D、计划、量测、总结和评审安全工作

E、建立并完善企业的安全管理政策和组织结构

7、【多选题】塔机力矩限制器起作用时，允许采取下列哪些运行方式？

() (BC)

A、载荷向臂端方向运行

B、载荷向臂根方向运行

C、吊钩上升

D、吊钩下降

E、载荷自由下降

8、【多选题】安全生产管理制度主要包括：()。（ ABCE ）

A、安全生产责任制度

B、安全生产资金保障制度

C、安全生产教育培训制度

D、安全督查和处罚制度

E、安全生产事故与报告与处理制度。

9、【多选题】安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当()。（ ADE ）

A、编制拆装方案

B、停止其他工种人员作业

C、企业负责人参加并监督

D、制定安全施工措施

E、由专业技术人员现场监督

10、【多选题】建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当()。
(ABCDE)

- A、遵守有关安全生产的法律
- B、遵守有关安全生产的法规
- C、遵守建筑行业安全规章
- D、遵守建筑行业安全规程
- E、不得违章指挥或者违章作业

11、【多选题】挡土墙的主要作用有：()。(ABC)

- A、维护土体边坡稳定
- B、防止坡体的滑移
- C、防止土方边坡的坍塌
- D、防止土体的滑移
- E、防止土方的坍塌

12、【多选题】根据《建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场采取()
(ABCD)

- A、维护安全的措施

B、防范危险的措施

C、预防火灾的措施

D、有条件的，应当对施工现场实行封闭管理

E、风险转移的措施

13、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是() (ABE)

A、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料

C、建设单位可压缩合同约定工期

D、建设工程安全生产管理，坚持质量第一、预防为主的方针

E、建设单位应当向施工单位提供施工现场资料，并保证资料的真实、准确、完整

14、【多选题】模板按其功能分类，常用的模板主要有()。(ABCD)

A、定型组合模板

B、墙体大模板

C、飞模

D、滑动模板

E、柱模板、梁模板

15、【多选题】消防安全主要包括()措施。(ABDE)

A、领导措施

B、组织措施

C、行动措施

D、技术措施

E、物质保障措施

16、【多选题】王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有()。(BC)

A、应当制定安全生产规章制度

B、落实安全生产责任制度

C、确保安全生产费用的有效使用

D、安全生产规章制度和操作规程

E、制定安全施工措施、清除安全事故隐患

17、【多选题】用人单位应对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品按规定定期进行（ ）。（ BCE ）

A、清洗

B、维护

C、已检修

D、预防

E、检测

18、【多选题】脚手架底部的构造要求是（ ）。（ ABD ）

A、每根立杆底端应设底座或垫板，且应设纵向、横向扫地杆

B、纵向扫地杆距底座上皮不大于 200mm，并采用直角扣件与立杆固定

C、纵向扫地杆距底座上皮不大于 1000mm，并采用直角扣件与立杆固定

D、横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

E、横向扫地杆设在距底面上 0 . 8m 处

19、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任() (ABDE)

A、对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的

B、对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的

C、对本职工作不尽责的

D、发现违法行为不予查处的

E、不依法履行监督管理职责的其他行为

20、【多选题】金属桅杆又可分为 ()。 (AE)

A、管式桅杆

B、人字桅杆

C、牵引桅杆

D、龙门桅杆

E、格构式桅杆

21、【多选题】顶管前，根据地下顶管施工技术要求，按实际情况制定的专项安全技术方案和措施要必须符合（ ）。（ ABC ）

A、规范

B、标准

C、规程

D、领导指示

E、地方规定

22、【单选题】“喷射井点”适用土的渗透系数是（ ）。（ A ）

A、 $10^{-3} \sim 10^{-6} \text{cm/s}$

B、 10^{-2}cm/s

C、 $< 10^{-6} \text{cm/s}$

D、 10^{-1}cm/s

23、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的（ ）监督检验合格。（ A ）

A、检验检测机构

B、产品检查机构

C、质量审核机构

D、监督检查机构

24、【单选题】下列哪个选项不是常用的安全电压（ ）。（ B ）

A、12V

B、110V

C、24V

D、36V

25、【单选题】下列哪部法规是我国真正意义上的针对建设工程安全生产的（ ）（ A ）

A、《建设工程安全生产管理条例》

B、《建筑法》

C、《安全生产法》

D、《消防法》

26、【单选题】下边沿至楼板或底面低于 80cm 的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于 2m 时，应加设多高的临时护栏？（ ）（ C ）

A、1.0m

B、 1.1m

C、 1.2m

D、 1.3m

27、【单选题】两台铲运机平行作业时，机间隔不得小于（ ）（ A ）

A、 2m

B、 1m

C、 3m

D、 2.5m

28、【单选题】临时宿舍距离火灾危险性较大的生产场所不得小于（ ）
m。（ C ）

A、 10

B、 20

C、 30

D、 40

29、【单选题】为保证安全，每个绳夹应拧紧至卡子内钢丝绳压扁（ ）
为标准。（ B ）

A、1 / 2

B、1 / 3

C、1 / 4

D、1/5

30、【单选题】事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生特别重大事故的，处上一年年收入（ ）的罚款。

（ B ）

A、70%

B、80%

C、90%

D、100%

31、【单选题】事故发生单位负责人接到事故报告后，应当（ ）启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。（ A ）

A、立即

B、1 小时内

C、2小时内

D、3小时内

32、【单选题】事故的直接责任者是指（ ）。（ A ）

A、与事故有必然因果关系的人

B、公司法人

C、项目经理

D、工长

33、【单选题】亚硝酸盐呈（ ），常被误食而中毒。（ C ）

A、粉红色粉末

B、黄色粉末

C、白色粉末

D、浅蓝色结晶

34、【单选题】从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后（ ）作业场所。（ A ）

A、撤离

B、不能撤离

C、保护

D、检查

35、【单选题】高压配电室耐火等级不应低于()级。(B)

A、一

B、二

C、三

36、【单选题】企业的()是企业安全的第一责任者。(C)

A、安全部主管

B、生产部主管

C、最高层主管

D、产品科研部主管

37、【单选题】位于主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站、广场的建筑施工现场设置的围栏其高度不得低于()。(C)

A、1.8m

B、 2.0m

C、 2.5m

D、 2.8m

38、【单选题】劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（ ）专职安全生产管理人员。（ A ）

A、 1 名

B、 2 名

C、 3 名

D、 4 名

39、【单选题】单排脚手架（'安 全生产模拟 考试一点通 '）。（ A ）

A、 应设剪刀撑

B、 应设横向斜撑

C、 应设剪刀撑和横向斜撑

D、 可以不设任何斜撑

40、【单选题】取得（ ）资质证书的安全培训机构，可以承担省级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构的安全生产监察员、煤矿安全监察员的培训。（ A ）

A、一级

B、二级

C、级

D、四级

41、【单选题】在施工现场，应标出龙门架的组对位置、工件就位时龙门架所到达的位置以及行走路线的刻度，以监测龙门架两侧移动的同步性，要求误差小于跨度的（ ）：（ A ）

A、1 / 2000

B、1 / 1000

C、1 / 500

D、1 / 200

42、【单选题】在桩贯入度较大的软土层启动桩锤时，应先关闭油门冷打，待每击贯入度小于（ ）mm 时，用开启油门启动桩锤。（ B ）

A、50

B、 100

C、 150

D、 200

43、【单选题】在隧道内施工，照明电源电压不应大于（ ）。（ A ）

A、 36V

B、 24V

C、 12V

D、 6V

44、【单选题】在顶进千斤顶安装时，按照理论计算或经验选定的总顶力的（ ）配备千斤顶。（ C ）

A、 0.5 倍

B、 1 倍

C、 1.2 倍

D、 1.5 倍

45、【单选题】塔机顶升作业，必须使（ ）和平衡臂处于平衡状态。（ B ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188070063103006050>