

2024山东潍坊市寿光市基层医疗卫生单位招聘笔试冲刺题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、下列哪项为抑郁发作的核心症状？（ ）

- ☐ A. 抑郁心境
- ☐ B. 思维迟缓
- ☐ C. 思维内容障碍
- ☐ D. 音联意联
- ☐ E. 意志活动减退

『正确答案』

A

『答案解析』

音联意联表现为言语联想增快下的谐音、谐意而转换话题，最见于躁狂状态。思维内容障碍常指的是妄想，抑郁患者在情绪的影响下可以出现妄想，但不是核心症状。核心症状是心境低落、兴趣或乐趣降低，精力明显下降，其他都是伴随症状。故本题答案为A项。

2、在影响动脉血压的诸因素中，搏出量增多而其他因素不变时，脉压增大的主要原因是（ ）。

- ☐ A. 收缩压、舒张压均降低
- ☐ B. 收缩压、舒张压均升高
- ☐ C. 收缩压升高，舒张压降低
- ☐ D. 收缩压降低，舒张压变化不大
- ☐ E. 收缩压升高，舒张压变化不大

『正确答案』

E

『答案解析』

当心室肌收缩力增强使搏出量增大，而心率和外周阻力不变时，对动脉血压的影响表现为收缩压明显升高，而舒张压升高较少。其原因是：搏出量增多时，心缩期射入动脉的血液量增多，对动脉管壁侧压力增大，故收缩压明显升高。由于动脉血压升高使血液加快流向外周，至心舒期末，动脉内存留的血液量与前相比增加并不多。故舒张压升高较少。

3、按照我国卫生部规定，婴儿必须在1岁内完成的预防接种项目中，应除外以下哪项？（ ）

- ☐ A. 卡介苗
- ☐ B. 脊髓灰质炎三型混合疫苗
- ☐ C. 百白破混合制剂
- ☐ D. 麻疹减毒疫苗和乙肝病毒疫苗
- ☐ E. 乙脑疫苗

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

4、治疗耐青霉素G金葡菌感染可选用（ ）。

- ☐ A. 苯唑西林、头孢氨苄、庆大霉素
- ☐ B. 头孢氨苄、红霉素、四环素
- ☐ C. 氨苄西林、红霉素、林可霉素
- ☐ D. 多黏菌素、红霉素、头孢氨苄
- ☐ E. 羧苄西林、头孢氨苄、庆大霉素

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5、卵巢内胚窦瘤的特异性肿瘤标志物是（ ）。

- ☐ A. AFP
- ☐ B. HCG
- ☐ C. CA19-9
- ☐ D. CA125
- ☐ E. PSA

『正确答案』

A

『答案解析』

血清AFP对卵黄囊瘤有特异性诊断价值，内胚窦瘤属于卵黄囊瘤。其他相关肿瘤标记物：CA125——上皮性卵巢癌，HCG——原发性卵巢绒癌，雌激素——颗粒细胞瘤、卵泡膜细胞瘤，睾酮——睾丸母细胞瘤。

6、原核生物蛋白质生物合成中，tRNA所携带的氨基酸是通过“核蛋白体循环”在核蛋白体上缩合成肽，以完成翻译过程。核蛋白体循环中起动阶段的起动因子是（ ）。

- ☐ A. IF₁、IF₂与IF₃
- ☐ B. EFTu
- ☐ C. EFTs
- ☐ D. EFG
- ☐ E. RF

『正确答案』

A

『答案解析』

原核生物的起动因子是IF₁、IF₂与IF₃，真核生物的起动因子是eIF-2、eIF-2B、eIF-3、eIF-4A、eIF-4B、eIF-4E、eIF-4G、eIF-5、eIF-6。

7、化脓性骨髓炎最常见的感染途径是（ ）。

- ☐ A. 血循环播散
- ☐ B. 骨折切开复位、内固定
- ☐ C. 邻近软组织感染蔓延
- ☐ D. 开放性骨折
- ☐ E. 淋巴循环播散

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

8、肺的静态顺应性越大时，下列哪项叙述正确？（ ）

- ☐ A. 肺的弹性阻力大，肺扩张程度小
- ☐ B. 肺的弹性阻力小，肺扩张程度小
- ☐ C. 肺的非弹性阻力大，肺扩张程度大
- ☐ D. 肺的弹性阻力小，肺扩张程度大
- ☐ E. 肺的非弹性阻力与肺的扩张度无变化

『正确答案』

D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188130050061006056>