

# 2023 年度道路运输企业考试安全生产管理 人员考试试题试卷(含答案)

## 一、判断题(30题)

1.卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者可继续从事道路运输经营活动。

A.正确 B.错误

2.综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A.正确 B.错误

3.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至  $70^{\circ}\text{C}$ - $80^{\circ}\text{C}$ 时，才能与蛋黄混合。

A.正确 B.错误

4.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

5.机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A.正确 B.错误

6.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A.正确 B.错误

7.对于城市（区）间公交化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A.正确 B.错误

8.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

9.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A.正确 B.错误

10.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

11.单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析），运超过

400 公里) 的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.正确 B.错误

12.客运企业安全生产责任制不包括管理科室及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准。

A.正确 B.错误

13.事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

14.安全生产工作要坚持源头防范的原则,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

15.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员,建立动态监控人员管理制度。

A.正确 B.错误

16.危险货物承运人在运输前,应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A.正确 B.错误

17.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分:载货汽车》,燃气汽车应安装气体泄漏报警装置,所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

18.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

19.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A.正确 B.错误

20.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A.正确 B.错误

21.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

22.企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A.正确 B.错误

23.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

24.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

25.客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

26.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A.正确 B.错误

27.在道路危险货物运输过程中,不应随意停车,且避免在人员聚集区、重点单位《如重要机关、学校、医院》门口、重要基础设施《如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等》、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

28.长途客运车辆应当严格落实《道路客运接驳运输管理办法(试行)》,规范长途客运接驳运输管理,积极推进分段式接驳运输。

A.正确 B.错误

29.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账,对信息台账进行定期更新,并提供给客运驾驶员。

A.正确 B.错误

30.在生产安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

A.正确 B.错误

## 二、单选题(50题)

31.道路运输企业的安全生产方针不包括( )。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

32.依据相关规定,企业安全生产费用的管理原则是( )。

A.企业提取、政府监管、确保需要、规范使用

B.企业提取、专户管理、确保需要、规范使用

C.企业提取、政府监管、专户管理、规范使用

D.按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

33.在危险货物的特性中,以下说法错误的是( )。

A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面

B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项

C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中,由于振动、摩擦的作用极易积聚静电,特别是汽车罐车运输,在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D.某些容易溶于水的气体泄漏时,不可以用水吸收扑救

34. 下列说法错误的是（）。

- A. 国务院主管全国危险货物道路运输管理工作
- B. 县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作
- C. 工业和信息化部、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查
- D. 国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全管理

35. 客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽车使用年限为（）年。

- A. 10 B. 12 C. 13 D. 15

36. 普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

- A. 一级以上 B. 二级以上 C. 三级以上 D. 四级以上

37. 关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

- A. 运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外
- B. 罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》
- C. 移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》

(TSGR0005)等有关技术要求

D.罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》

38.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,则动态监控的责任主体是( )。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

39.道路运输车辆维护分为( )、一级维护和二级维护( D )。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

40.《》应当依法对放射性物品运输容器的设计、制造和使用等进行监督检查。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.生态环境主管部门 D.安全监督管理部门

41.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到( )标准。

A.四级 B.三级 C.二级 D.一级

42.依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表( )以上。

A.1.2 B.1.5 C.5.0 D.5.2

43.根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，



下面说法错误的是（）。

- A.汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任
- B.汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客运站的安全生产工作
- C.汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责
- D.汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

44.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

- A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责
- B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施
- C.组织或者参与本单位应急救援演练
- D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

45.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（）。

- A.建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度

队伍

- C.交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案
- D.交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

46.下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是（）。

- A.客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任
- B.分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任
- C.其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任
- D.企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

47.客运企业主要负责人和安全管理人員应当具备与本企业所从事的道路旅客运输生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经县级以上（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。

- A.交通运输管理部门
- B.安全监督管理部门
- C.应急管理部门
- D.职业资格培训中心

48.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是（）。

B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

49.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（）。

- A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患排查治理工作
- B.随意检查本单位的安全生产状况
- C.及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D.对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

50.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

- A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”
- B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格
- C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格
- D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

51.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应（）。

- A.及时向企业安全生产管理机构报告
- B.及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为
- C.发现后，不干涉其驾驶行为，将违法信息记录存档至动态监控台账，

可事后提醒，经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的，应当立即报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘客运驾驶员

52.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。

- A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产
- B.严格遵守安全生产、道路交通运输和运输管理等有关法律、法规、规章和标准
- C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件
- D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

53.安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中，停车楔的数量应不少于（）只。

A.1 B.2 C.3 D.4

54.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

- A.托运人应当按照规定添加
- B.托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C.托运人或承运人视情况进行添加
- D.驾驶员和押运员进行添加

，生产安全事故等级划分

条件以下说法正确的是（）。

- A.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项
- B.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项
- C.死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足
- D.只需通过死亡、重伤人数判断

56. 《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过《》立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过《》立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A.10， 20 B.20， 10 C.10， 10 D.20， 20

57. 营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，由营运客车安全例检人员采用（）的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。

- A.人工检视 B.机械检查 C.零部件检测 D.经验判断

58. 关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是（）。

- A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

应当将实习学生纳入本单位从业人员统

一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

59.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

60.下列不属于客运驾驶员聘用审核内容的是（）。

A.驾驶员从业资格条件 B.安全行车经历 C.职业健康检查结果 D.学历教育情况

61.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是（）。

A.每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会  
B.每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会  
C.每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会  
D.每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

62.道路运输企业的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责不包括（）。

A.严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单位安全生产决策

各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行

C.组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录

D.定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

63.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得《》方可投入使用。

A.安全使用证或者安全标志

B.检测检验合格证或者安全标志

C.安全认证标志或者安全警示标志

D.安全生产许可证或者安全警示标志

64.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是（）。

A.安全例检不合格客车不出站 B.驾驶员资格不符合要求不出站 C.客

车证件不齐全不出站 D.进站登记表未经审核签字不出站

65.企业存在《》应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

A.一般安全隐患 B.重大安全隐患 C.较大安全隐患 D.安全生产风险

66.企业的应急预案应由本单位《》签署，向本单位从业人员公布，并及

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188140067135006043>