

一) 单选题

1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定, 劳务分包序列企业资质 (B)。
A. 设一个等级 B. 设一至二个等级
C. 设一至三个等级 D. 不设等级
2. 承包商的实力主要包括几个方面, 其中不包括 (D)
A. 人才方面 B. 技术方面 C. 经济方面 D. 信誉方面
3. 国际上把建设监理单位所提供的服务归为 (A) 服务。
A. 工程咨询 B. 工程管理 C. 工程监督 D. 工程策划
4. 甲某于 2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试, 下列说法正确的是 (D)。
A. 他肯定会成为项目经理了
B. 只要经所在单位聘任, 他马上就可以成为项目经理了
C. 只要经过注册, 他就可以成为项目经理了
D. 只要经过注册, 他就可以以建造师名义执业了
5. 下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是 (C)。
A. 一级、二级、三级 B. 一级、二级、三级、四级
C. 特级、一级、二级、三级 D. 特级、一级、二级
6. 建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心 (D)。
A. 是政府管理部门 B. 是政府授权的监督机构
C. 具备监督管理职能 D. 是服务性机构
7. 下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中, 正确的是 (B)。
A. 建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类
B. 建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等
C. 建筑业企业资质年检合格, 可申请晋升上一个资质等级
D. 一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务
8. 工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标
建设监理招标等, 是按 (D) 分类。
A. 按工程建设程序分类 B. 按行业分类
C. 按建设项目组成分类 D. 按工程发包范围分类
9. 建筑市场的进入, 是指各类项目的 (B) 活动的过程。
A. 业主、承包商、供应商 C. 承包商、供应商、交易机构
10. 下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是 () 进入建设工程交易市场, 并展开建设工程交易
A. 学校的教学楼 B. 轧钢厂的生产车间
C. 体育中心田径场 B. 业主, 承包商、中介机构
D. 医院门诊大楼 D. 承包商、供应商、中介机构


二) 多选题

1. 从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件, 下列说法正确 (ABDE)。
的有 (A. 有符合国家规定的注册资本 B. 有与其从事的建筑活动
相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 C. 有向发证机关申请的资格证书

- D. 有从事相关建筑活动应有的技术装备 E. 法律、行政法规规定的其他条件
2. 建筑业企业资质分为（BCE）几个序列。A. 施工综合资质 B. 施工总承包 C. 施工专业承包 D. 施工专项承包 E. 劳务分包
3. 我国的建筑施工企业分为（BCD）。A. 工程监理企业 B. 施工总承包企业 C. 专业承包企业 D. 劳务分包企业 E. 工程招标代理机构
4. 获得专业承包资质的企业，可以（ACDE）。A. 对所承接的工程全部自行施工 B. 对主体工程实行施工承包 C. 承接施工总承包企业分包的专业工程 D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程 E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业
5. 按照我国有关规定，所有建设项目都要在建设工程交易中心内（ABD）A. 工程项目报建 B. 发布招标信息 C. 授予合同 D. 申领施工许可证 E. 办理工程保险
6. 从事建筑活动的建筑业企业按照其拥有的（ABCD）等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。A. 技术装备 B. 注册资本 C. 专业技术人员 D. 已完成的建筑工程的优良率
7. 建设工程交易的基本功能有（ABC）。A. 场所服务功能 B. 信息服务功能 C. 集中办公功能 D. 监督管理功能
8. 建设工程交易中心的运行原则能够保证其良好的运行秩序和发挥更大的市场功能，其内容包括（ABCD）A. 信息公开原则 B. 依法管理原则 C. 公平竞争原则 D. 建立监督制约机制，办事公正原则 E. 不包括属地进入原则

三、思考与讨论

1. 什么是招标投标？举生活中各类招投标的实例说说你对招投标内涵的理解。
2. 建筑市场的概念。
3. 建筑市场的主体有哪些。建筑市场客体是什么。
4. 建筑市场是怎样管理的。
5. 为什么要组建建设工程交易中心？建设工程交易中心有哪些基本功能？



（一）单选题

1. 在 EPC 模式条件下，工程质量管理重点是（D）。A. 竣工检验 B. 竣工后检验 C. 施工期间检验 D. 施工期间和竣工检验
2. 获得（C）资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。A. 劳务分包 B. 技术承包 C. 专业承包 D. 技术分包
3. 依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部令第 22 号），建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和（A）。A 劳务分包 B 安装承包 C 土建承包 D 设备分包
4. 关于建筑工程的发包、承包方

式，以下说法正确的是 (c) 。

A. 建筑工程实行直接发包的，应当发包给报价最低的承包单位

B. 建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

C. 发包单位有权将项目的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个总承包单位

D. 发包单位有权将地基基础、主体结构、屋面工程分别发包给具有相应资质的承包单位

5. 采用施工总承包模式，业主需要与 (B) 签约。

A. 施工总承包管理单位

B. 一家施工承包商

C. 少数几家施工承包商

D. 施工总承包商与供货商

6. 工程分包的说法错误的为 (A) 。

A. 是违法的 B. 是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为

C. 是允许的 D. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

7. 工程承发包方式，是指发包人与 (D) 双方之间的经济关系形式

A. 招标人 B. 监理人 C. 政府部门 D. 承包人

8. 一般情况下，在施工总承包管理模式中，由 (A) 与分包人签订分包合同。 A. 业主

B. 施工总承包单位 C. 招投标单位 D. 监理单位

9. 施工总承包模式的最大缺点是 (C) 。

A. 对业主的早期造价控制不利 B. 业主的协调工作量较大

C. 由于要等施工图设计全部结束后，才能进行招标，建设周期较长

D. 在质量控制方面，业主对施工总承包单位的依赖较大

10. 施工总承包管理模式在合同管理方面的特点有 (C) 。

A. 一般情况下，施工总承包管理单位负责所有分包合同的招投标、合同谈判、签约工作，对业主有利

分包人工程款可由发包人直接支付，施工总承包管理单位对分包人的管理更有

利 C. 分包人工程款可由施工总承包管理单位支付，施工总承包管理单位对分包人的管理更有利

D. 一般情况下，业主方的招标及合同管理工作量较小，对业主有利

11. 按承包范围 (内容) 划分，(A) 的工作范围一般是从项目立项到交付使用的全过程

A. 建筑全过程承包 B. 总承包 C. 阶段承包 D. 专项承包

12. 按承包范围 (内容) 划分，(B) 的内容是某一建筑阶段中的某一专门项目，由于专业性强，多由有关的专业承包者承包。

A. 建筑全过程承包 B. 专项承包 C. 总承包 D. 阶段承包

13. 金属结构制作和安装，按承包范围 (内容) 划分属于 (C) 。

A. 直接承包 B. 建设全过程承包 C. 专项承包 D. 阶段承包

14. 某建设项目钢结构工程技术复杂，质量要求高，发包人宜采用 (C) 方式。

A. 指令承包 B. 全过程承包 C. 专项承包 D. 阶段承包

15. 按承包范围 (内容) 划分，建筑施

工承包属于（ B ）。

- A. 专项承包 B. 阶段承包 C. 建筑全过程承包 D. 独立承包
16. 按承包者所处地位划分，（ A ）方式是指承包人从总承包人承包范围内分包某一分项工程，且承包人不与发包人（建设单位）发生直接关系，而只对总承包人负责。
- A. 分承包 B. 独立承包 C. 联合承包 D. 直接承包
17. 按承包者所处地位划分，（ D ）方式是指承包人依靠自身力量自行完成承包任务等。
- A. 总承包 B. 联合承包 C. 分承包 D. 独立承包
18. 按承包者所处地位划分原则，（ B ）方式是指发包人将一项工程任务发包给两个以上承包人，由这些承包人联合共同承包。
- A. 独立承包 B. 联合承包 C. 总承包 D. 分承包

二、多选题

1. 获得专业承包资质的企业，可以（ ACDE）。 A. 对所承接的工程全部自行施工 B. 对主体工程实行施工承包 C. 承接施工总承包企业分包的专业工程 D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程 E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业
2. 获得施工总承包资质的企业，可以（ ABCD）。 A. 对工程实行施工总承包 B. 对主体工程实行施工承包 C. 对所承接的工程全部自行施工 D. 将劳务作业分包给具有相应资质的企业 E. 将主体工程分包给其他企业
3. 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有以下优点（ DE）。 A. 不利于项目的安全管理 B. 整个项目的合同总额的确定较有依据 B. 不利于项目的质量控制 D. 对业主方节约投资有利 E. 可缩短建设周期，有利于进度控制
4. 施工总承包管理模式的特点有（ ADE）。 A. 施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，大大减轻了业主的工作 B. 对分包单位工程款支付只能由业主支付 C. 对分包单位的质量控制主要由业主进行 C. 对分包单位来说，符合质量控制上的“他人控制”原则，对质量控制有利 D. 在进行施工总承包管理单位的招标时，只确定总包管理费，没有合同造价，是业主承担的风险之一
5. 建设工程的交易方式按承包者所处地位划分为（ ACDE）。

- A. 总承包 B. 专项承包 C. 联合承包 D. 独立承包 E. 直接承包
6. 建设工程的交易方式 包 (ABCD)。
- A. 指令承包 B. 委托承包 C. 投标竞争 D. 计划分配
- A. 业主 B. 设计单位 C. 勘察单位 D. 监理单位 E. 承包商
7. 工程建设的众多参与者中，关系最密切的三者是 (ADE)。
8. 建设工程的交易方式按承包范围划分为 (BDE)。
- A. 独立承包 B. 建设全过程承包 C. 联合承包 D. 阶段承包 E. 专项承包

三、思考与讨论

- 你所接触的工程采用何种方式承包的。
 - 若要实现建设工程的发承包，发包方应具备哪些主体资格才能实现对工程的发包，承包方又应该具备哪些条件才能有资格承包工程。
 - 说说你对发承包与工程招投标的关系的理解。
- 公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以 (D) 的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A. 投标邀请书 B. 合同谈判 C. 行政命令 D. 招标公告
 - 在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在 (B) 万元人民币以上的，必须进行招标。
A. 50 B. 100 C. 150 D. 200
 - 下列关于施工公开招标的程序排列正确的是 (C)
(1) 编制招标文件 (2) 建设项目报建 (3) 投标人资格预审
(4) 发放招标文件 (5) 开标、评标于定标 (6) 签订合同
A. (1) (2) (3) (4) (5) (6) B. (2) (1) (4) (3) (5) (6)
C. (2) (1) (3) (4) (5) (6) D. (1) (2) (4) (3) (5) (6)
 - 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 (D) 万元人民币以上的，必须进行招标。
A. 20 B. 100 C. 150 D. 50
 - 邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有 (A) 环节。
A. 资格预审 B. 招标预备会
C. 发放招标文件 D. 招标文件的编制和送审
 - 对采用邀请招标的工程项目，参加投标的单位一般不少于 (B)。
A. 4 家 B. 3 家 C. 5 家 D. 6 家
 - 应当招标的工程建设项目在 (B) 后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A. 进行可行性研究 B. 办理报建登记手续
C. 选择招标代理机构 D. 发布招标信息
 - 我国《招标投标法》规定：“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门 (B)。”
A. 申请 B. 备案 C. 通报 D. 报批
 - 下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的是 (C)。

- A. 煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目 B. 铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目 C. 商品住宅，包括经济适用住房
- D. 生态环境保护项目 10. 下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（A）。
- A. 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目 B. 供水、供电、供气、供热等市政工程项目
- C. 商品住宅，包括经济适用住房 D. 科技、教育、文化等项目 11. 应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（C），可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。
- A. 招标资质 B. 招标许可
- C. 招标的条件与能力 D. 评标专家
12. 建设项目总承包招投标，实际上就是（D）。
- A. 工程施工招投标 B. 材料、设备供应招投标 C. 勘察设计招投标 D. 项目全过程招投标

（二）多选题

1. 根据我国《招标投标法》规定，招标方式分为（AC）。
- A. 公开招标 B. 协议招标 C. 邀请招标
- D. 指定招标 E. 行业内招标
2. 下列关于招标方式的说法中，正确的是（AC）
- A. 公开招标又称为无限竞争招标，是由招标单位通过报刊、广播、电视等方式发布招标公告，有意的承包商均可参加资格审查，合格的承包商可购买招标文件，参加投标的招标方式
- B. 邀请招标又称为无限竞争招标
- C. 邀请招标又称为有限竞争招标 D. 对于涉及国家安全或军事保密的工程，或紧急抢险救灾的工程，通过直接邀请某些承包商进行协商选择承包商，这种方式称为邀请招标
- E. 答案 D 中的招标方式称为议标
3. 下列（ABC）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
- A. 涉及国家安全、国家秘密项目
- B. 抢险救灾项目
- C. 利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况 D. 使用国际组织或者外国政府资金的项目
- E. 生态环境保护项目
4. 建设单位的招标应当具备的条件是（BCD）。
- A. 招标单位可以是任何单位 B. 有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员
- C. 有组织编制招标文件的能力 D. 有审查投标单位资质的能力 5. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括（ABDE）等。
- A. 防洪、灌溉、排涝、引（洪）水、滩涂治理、水土保持水利枢纽等水利项目
- B. 道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目
- C. 用于食品加工的饮食基地建设项目
- D. 生态环境保护项目
- E. 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目

6. 在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（ABC）。
- A. 办理招标备案 B. 编制招标文件
C. 选择招标方式 D. 进行资格预审
E. 发布招标公告
7. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括（BCD）等。
- A. 生态环境保护项目
B. 供水、供电、供气、供热等市政工程项目
C. 商品住宅，包括经济适用住房
D. 科技、教育、文化等项目
E. 铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目
8. 投标邀请书的内容应载明（ABCD）等事项。
- A. 招标项目的性质、数量 B. 招标人的名称和地址
C. 招标项目的实施地点和时间 D. 获取招标文件的办法
E. 招标人的资质证明
9. 在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（ABD）。
- A. 施工内容的专业要求 B. 施工现场条件
C. 投标人的财务能力 D. 对工程总投资的影响
E. 投标人的所在地

（三）思考与讨论

1. 建设工程项目招标范围和规模
2. 建设工程项目可以不招标的范围
3. 建设工程项目招标应具备的条件
4. 建设工程招标方式有哪些，各有何区别
5. 选择招标方式有约束条件吗，对现阶段存在的议标如何理解
6. 建设工程公开招标的程序有哪些

四

（一）单选题

1. 应当招标的工程建设项目在（B）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
- A. 进行可行性研究 B. 办理报建登记手续 C. 选择招标代理机构 D. 发布招标信息
2. 工程现场的自然条件应说明（C）
- A. 建设用地面积 B. 建筑物占地面积
C. 工程所处的位置、现场环境 D. 场地平整情况
3. 应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（C），可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。
- A. 招标资质 B. 招标许可
C. 招标的条件与能力 D. 评标专家
4. 施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是（D）。

A、全部工程招标 B、单位工程招标 C、特殊专业工程招标 D、分项工程招标

5. 招标代理机构的性质为（A）。

A. 从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织 B. 负责监督管理招标代理业务的咨

询机构 C. 负责招标代理业务的机关法人 D. 招标代理行业自律的民间组织 6. 根据

《招标投标法》的规定，下列关于工程招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是

的是（C）。

A. 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B. 具有能够编制招标文件的能力 C. 具备编制标底的能力

D. 具有能够评标的相应专业能力

7. 根据《招标投标法》的规定，下列关于招标代理机构职责的表述中，不正确的是（D）。

A. 编制招标方案 B. 编制资格预审文件

C. 组织招标文件的澄清、答疑和修改等工作 D. 指导评标委员会完成评标工作 8. 招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（B）。

A. 管辖关系 B. 隶属关系或其他利益关系 C. 监督关系 D. 服务关系

9. 下列关于招标代理的叙述中，错误的是（D）。

A. 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

B. 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

C. 任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

D. 建设行政主管部门可以为招标人指定代理机构 10. 下列关于招标人应具备的条件的叙述中，错误的是（B）。

A. 满足国家有关对投标人的资格条件

B. 投标人应具备类似工程的经验

C. 满足招标文件对招标人的资格条件

D. 投标人应具备承担招标项目的能力

（二）多选题

1. 《招标投标法》规定招标人应具备的条件为（AC）。

A. 法人 B. 自然人 C. 其他组织 D. 法人代表 2. 在招标准备阶段，招标人的主要

工作包括（ABC）。

A. 办理招标备案 B. 编制招标文件

C. 选择招标方式 D. 进行资格预审

E. 发布招标公告 3. 在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（

ABD）。

A. 施工内容的专业要求 B. 施工现场条件

C. 投标人的财务能力 D. 对工程总投资的影响 E. 投标人的所在地

4. 招标前期准备应满足的要求有（ABDE）

A. 建设工程已批准立项，且向建设行政主管部门履行了报建手续，取得批准 B. 建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率 C. 建设用地已依法取得，但未领取建设工程规划许可证

D. 技术资料能满足招投标的要求

E. 法律、法规规定的其他条件

5. 建设单位的招标应当具备的条件是（BCDE）。

A. 招标单位可以是任何单位 B. 有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员 C. 有

二) 多选题

1. 以下说法正确的有 (BCD)。
 - A. 招标公告一经发出即构成招标活动的要约, 招标人不得随意更改
 - B. 招标人采用邀请招标方式的, 应当向三个以上的潜在投标人发出投标邀请书公告的发布媒介
 - C 对不是必须招标的项目, 招标人可以自由选择招标公告的发布媒介
 - D. 依法必须招标项目的招标公告应当在国家制定的媒介发布
 - E. 各省级政府发展计划部门无权指定招标
2. 在下列行为中, (CDE) 属于要约邀请。
 - A、承诺 B、投标 C、招标公告 D、招股说明书 E、价目表的寄送
3. 投标邀请书的内容应载明 (ABCD) 等事项。
 - A. 招标项目的性质、数量 B. 招标人的名称和地址
 - C. 招标项目的实施地点和时间 D. 获取招标文件的办法
 - E. 招标人的资质证明
4. 招标人采用邀请招标方式招标时, 应当向三个以上具备 (ABC) 或者其他组织发出投标邀请书。
 - A. 特定的法人 B. 资信良好的 C. 承担招标项目的能力 D. 有营业执照

(三) 思考与讨论

1. 如何写招标公告
2. 如何写投标邀请书
3. 拟发布的招标公告文本在哪些情形下需要改正、补充或调整

一) 单选题

1. 下列不属于资格预审须知的内容是 (C)。
 - A、工程概况、说明工程名称、建设地点、结构类型、建设规模、发包方式、工程质量要求、计划开工日期和竣工日期、发包范围等
 - B、资金来源, 说明筹资方式
 - C、资金数额
 - D、资格和合格条件要求
2. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定, 资格预审文件发售时间最短不得少于 (B)。
 - A. 3 个工作日 B. 5 个工作日 C. 3 日 D. 5 日
3. 下列关于工程建设项目招标投标资格审查的说法中, 错误的是 (B)。
 - A. 资格预审一般在投标前进行, 资格后审一般在开标后进行
 - B. 资格预审审查办法分为合格制和有限数量制
 - C. 资格后审审查办法包括综合评估法和经评审的最低投标价法 法组建的评标委员会负责
 - D. 资格后审应由招标人依 (D)。
4. 依法必须招标的工程项目, 对投标人进行资格后审的主体是 (D)。
 - A. 招标代理机构
 - B. 招标人
 - C. 公证机构
 - D. 评标委员会

- 审办法对投标人进行资格审查的，其投标资格审查在
A. 开标前 B. 开标后
C. 投标报名后 D. 招标文件发出后
6. 招标项目资格预审文件的内容一般不包括
(D)。
A. 资格预审邀请书 B. 申请人须知
C. 资格预审申请文件格式 D. 评标标准和方法
7. 下列哪些内容，不是资格预审申请文件的组成部分
(D)。
A. 资格预审申请函 B. 申请人基本情况表
C. 正在施工和新承接的项目情况表 D. 施工组织设计
8. 依法必须招
标项目实行资格预审的，资格审查主体的组成与人数，说法正确的是 (C)。
A. 5 人以上单数，招标人代表不得参加 B. 7 人以上单数，招标人代表可以参加
C. 5 人以上单数，招标人代表不超过总人数的 1/3
D. 3 人以上单数，招标人代表不超过总人数的 1/3
9. 投标资格审查工作包括以下
五项内容，程序安排最为恰当的是 (B)。
(1)确定通过资格预审的申请人及提交资格审查报告； (2)详细审查； (3)初步审查；
(4)澄清、说明或补正； (5)审查准备工作。
A. (5)(3)(2)(4)(1) B. (5)(3)(4)(2)(4)(1)
C. (5)(4)(3)(2)(4)(1) D. (5)(2)(3)(4)(1)
10. 关于资格预审，下列说法错误的是(D)。
A. 招标人或招标代理机构应向审查委员会提供资格审查所需的信息和数据
B. 资格预审文件中的表格不能满足需要时，审查委员会应补充编制资格审查工作所需的表格
C. 未在资格预审文件中规定的标准和方法不得作为资格审查的依据
D. 在审查委员会全体成员在场见证的情况下，由招标人检查资格预审申请文件的密封和标识情况并打开密封
11. 关于资格预审申请文件的密封与标识，下列说法正确的是 (B)。
A. 在审查委员会全体成员在场见证的情况下，由招标人检查资格预审申请文件的密封和标识情况并打开密封
B. 密封或者标识不符合要求的，资格审查委员会应当要求招标人作出说明。如果认定密封或者标识不符合要求系由于招标人保管不善所造成的，应当要求招标人就相关申请人所递交的申请文件内容进行检查确认
D. 以上说法都不正确
12. 应资格审查委员会要求，申请人
递交的书面澄清资料由 (C) 开启。
A. 招标人 B. 申请人
C. 资格审查委员会 D. 招标代理机构

某设计 - 施工一体化招标项目， 甲、乙两家企业组成联合体进行资格预审申请，双方协议 约 定甲企业负责项目的设计工作， 乙企业负责项目的施工工作， 已知甲企业具备设计甲级资 质、 施工二级资质，乙企业具备设计乙级资质，施工一级资质，则 该联合体的资质等级应 为 (A) 。

- A. 设计乙级、施工二级
- B. 设计乙级、施工一级
- C. 设计甲级、施工一级
- D. 设计甲级、施工二级

14. 某招标项目， 甲、乙两家企业组成联合体进行资格预审申请， 双方协议约定甲、 乙工作 量 比例为 1:1，已知甲企业具备银行授信额度为 1 亿元，乙 企业具备银行授信额度为 2 亿元， 则该联合体的银行授信额度应认定为 (B) 。

- A. 1 亿元
- B. 1.5 亿元
- C. 2 亿元
- D. 3 亿元

15. 某招标项目， 甲、乙两家企业组成联合体进行资格预审申请， 双方协议约定甲、 乙合同 工 作量比例为 1:1，甲企业负责为项目提供 1000 万元流动资金，乙企业负责为项目提供 2000 万元流动资金，并均出具了银行相关存款专用证明，则该联合体可为本项目提供的流动资 金 总额应认定为 (D) 万元。

- A. 1000
- B. 1500
- C. 2000
- D. 3000

(二) 多选题

1. 在资格预审 文件中应规定统一表格让参加资格预审的单位填报和提交有关资料。 其中资格 预审单位概况包括 (BC)

- A、企业的资金运转情况
- B、企业人员和机械设备情况
- C、企业简历
- D、企业的发展前景
- E、企业的主要销售渠道

2. 在资格审查中，下列因素宜设 置为申请人不合格条件的是 (ABD) 。

- A. 资质等级
- B. 项目经理业绩
- C. 质量管理体系认证
- D. 项目 特需的特种施工机械

3. 资格审查中，甲、 乙、丙、丁 4 家企业审查得分情况如下表所示，则 4 家企业排名顺序不 正确的是 (ABD) 。

序号	企业	项目经理得分	类似项目业绩得分	总得分
1	甲	11	10	89
2	乙	11	10	91
3	丙	12	10	89
4	丁	11	9	91

- A. 乙丁甲丙
- B. 丁乙丙甲
- C. 乙丁丙甲
- D. 丁乙甲丙

4. 在资格审查中，下列内容， 审查 “类似项目业绩” 的主要依据的是 (ABC) 。

- A. 中标通知书
- B. 合同协议书
- C. 工程竣工验收证书
- D. 工程决算书

5. 在企业履约历史情况审查中，应以 “近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量 问 题” 为标准，无效证明材料是 (ACD) 。

由建设行政主管部门出具的书面证明文件
B. 由申请人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章的书面承诺文件 C. 由行业主管部门有关网站记载的公告信息 D. 由招标人登陆相关信用网站下载的信用信息

(三) 思考与讨论

1. 为什么要进行资格预审，资格预审与资格后审的区别，各自适用
2. 资格预审包括哪些内容，合格制与有限数量制的异同
3. 怎样填写资格预审申请
4. 为什么说资格审查是投标人承包工程的入门证。

七

(一) 单选题

1. 工程项目招标文件列入的招标须知，是指导投标单位编制投标书的文件，其目的在于避免（ B ）。
A、经常向甲方提出疑问 B、造成废标
C、泄漏标底 D、投标单位中标后不与甲方签订合同
2. 招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（ D ）形式予以确认。
A. 会议 B. 电话 C. 口头 D. 书面
3. 根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ C ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A. 10 B. 15 C. 20 D. 30
4. 《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20 天 B. 30 天 C. 10 天 D. 15 天
5. 下列不属于招标文件内容的是（ D ）。
A. 投标邀请书 B. 设计图纸
C. 合同主要条款 D. 财务报表
6. 施工招标文件不包括（ D ）内容。
A、主要合同条款 B、设计图纸和工程量清单
C、投标须知 D、设计单位概况
7. 招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是（ A ）。
A、对招标文件的解释是其组成部分 B、对招标文件的修改是其组成部分
C、对招标文件的补充是其组成部分 D、以上说法均不对
8. 关于招标文件的解释，下列说法错误的是（ D ）。
A. 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明
B. 招标文件中构成合同文件组成内容的，以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释
C. 仅适用于招标投标阶段的文件，按招标公告、投标人须知、评标办法的先后顺序解释
D. 同一组成文件中就同一事项的规定不一致的，以规定更为严格的解释为准

(二) 多选题

1. 施工招标文件应包括以下内容（ ABDE ）。

- 、工程综合说明 **B**、设计图纸、资料及技术说明书 **C**、工程设计单位概况 **D**、工程量清单或报价单 **E**、投标须知
2. 下列属于招标文件的主要内容的是 (**ABE**)
- A**. 投标须知, 包括所有对投标要求的有关事项 **B**. 设计图纸和工程量清单
- C**. 设计依据资料, 包括提供设计所需资料的内容、方式和时间 **D**. 设计文件编制的依据
- E**. 招标可能涉及的其他有关内容
3. 工程量清单的作用主要包括 (**AB**)。
- A**. 为投标人提供了一个共同的报价基础, 并作为确定工程合同价款的基础 **B**. 在工程设计变更或处理索赔时, 可用于确定新增项目价格的参照基础 **C**. 合理划分了项目风险, 招标人承担了量的风险, 投标人承担了价的风险 **D**. 工程量清单仅适用于单价合同

(三) 思考与讨论

1. 招标文件的主要内容有哪些?
2. 怎么样写好招标文件?
3. 编招标文件注意事项?

八

(一) 单选题

1. 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》, 有关标底说法正确的是 (**B**)。

A. 标底即招标控制价 **B**. 标底只作为评标的参考

C. 以投标报价是否接近标底作为中标条件

D. 以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件
2. 下列说法中, 表述不正确的是 (**D**)。

A. 招标人设有标底的, 标底在开标前应当保密, 并在评标时作为参考 **B**. 招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据

C. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应

D. 评标委员会不能要求存在细微偏差的投标人予以补正
3. 启动投标人报价是否低于成本价的评审工作需要一个前提条件, 即投标人报价需要低到一定限度, 关于这个限度, 下列说法错误的是 (**A**)。

A. 拟评审的投标人的投标文件已经通过“评标办法”规定的“初步评审”, 不存在被否决投标的情形

B. 设有标底或者招标控制价时以标底或者招标控制价为基准设立下浮限度

C. 既不设招标控制价又不设标底的, 可以有效投标报价的算术平均值为基准设立下浮限度 **D**. 投标人的投标报价低于招标文件规定的下浮限度, 即可认定其低于成本价,

被 否决

4. 采用工程量清单计价方式, 业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然, 业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法 (D) 的特点。 A. 满足竞争的需要
B. 有利于实现风险合理分担
C. 有利于标底的管理与控制

D. 有利于业主对投资的控制 5. 下面有关工程标底的说法不正确的是 (C)。

A. 标底是我国工程招标中的一个特有概念
B. 标底是招标人对建设工程预算的期望值 C. 标底通常被作为工程的交易价格

- D. 标底应根据有关计价依据和计价办法来计算 6. 招标标底是招标人对招标项目的预期价格，标底应体现（ A ）水平。
- A. 社会生产力平均先进
B. 社会生产力平均
C. 国家规定的平均水平 D. 个别企业先进水平 7. 如招标文件规定招标人供应主要设备、材料、提供砂石料等，在编制标底时，其工程项目的取费费率（ B ）。
- A. 可相对降低
B. 可相对提高
C. 不考虑这一因素
D. 可相等 8. 编制标底单价时，应根据工程量的大小，施工条件的优劣等因素（ C ）。
- A. 调整定额中人工消耗量
B. 调整人工及施工机械台班消耗量 C. 调整人工、材料及施工机械消耗量
D. 调整定额中材料消耗量 9. 采用综合单价法编制标底不应包括（ C ）。
- A. 计算工程量
B. 形成工程量清单 C. 单独计算不可预见费 D. 估算分项工程综合单价 10. 关于标底，说法正确的是（ D ）。
- A. 标底是指投标人根据招标项目的具体情况，编制的完成投标项目所需的全部费用 B. 标底有成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的以内
C. 我国《招标投标法》明确规定招标工程必须设置标底价格
D. 标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人 120% 对建设工程 的期望价格

（二）多选题

1. 关于标底，下列描述正确的是（ BCDE ）
- A. 一个工程可以编制几个标底
B. 标底必须送招标管理机构审定 C. 标底审定后必须及时妥善封存、严格保密、不得泄漏 D. 力求与市场的实际变化吻合，有利于竞争和保证工程质量 E. 标底价格一般应控制在批准的总概算及投资包干的限额内 2. 编制标底应遵循的原则有（ ABCD ）。
- A. 工程项目划分、计量单位、计算规则统一
B. 按工程项目类别计价
C. 应包括不可预见费、赶工措施费等
D. 应考虑市场变化
E. 应考虑招标人的资金状况 3. 编制招标标底时，需要考虑的因素包括（ ABCDE ）。
- A. 自然地理条件
B. 质量要求
C. 施工企业的技术装备
D. 工期要求
E. 建筑材料市场价格的变化
4. 工程量清单招标中，建设项目的标底价格的计算基础是（ ABC ）。
- A. 工程量清单
B. 招标评标办法
C. 企业定额
D. 工程造价各种信息、资料和指数
E. 国家、地区或行业的定额资料
5. 工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，一般包括（ ABDE ）。
- A. 分部分项工程费
B. 规费、税金
C. 业主临时设施费

- D. 措施项目费
- E. 其他项目费

（三）思考与讨论

1. 何谓标底，如何编制标底 2. 怎样理解招标控制价，是否每个工程都要有招标控制价（或标底）？

九

（一）单选题

1. 投标预备会结束后，由招标人（招标代理人）整理会议纪要和解答的内容，将以书面形式 将所有问题及解答向（ B ）发放。
 - A 、所有潜在的投标人 B 、所有获得招标文件的投标人
 - C 、所有申请投标的投标人 D、所有资格预审合格的投标人
2. 在工程招投标中由谁来组织现场踏勘、召开投标预备会（ C ） A 施工单位 B 造价咨询单位 C 业主 D 监理单位
3. 在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（ B ）承担
 - A. 业主 B、承包商 C、监理单位
 - D. 业主和承包商共同
4. 招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（ A ）。
 - A. 招标人承担，费用由投标人承担 B. 投标人承担，费用由招标人承担 C. 招标人承担，费用由招标人承担 D. 投标人承担，费用由投标人承担
5. 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后，招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（ A ）为准。
 - A. 招标文件中的规定 B. 招标单位在会议上的口头解答 C. 发给投标单位的会议记录 D. 现场考察时招标单位的口头解答

（二）多选题

1. 收到投标单位提出的问题后，招标单位应通过（ AB ）方式通知所有投标单位
 - A. 书面形式 B、投标预备会 C、口头形式 D. 补充文件 E. 电话形式
2. 招标单位组织勘察现场时，对某投标者提出的问题，应当（ BC ）。
 - A. 以书面形式向提出人作答复 当场答复，并随后下发补充 B. 以口头方式向提出人文件 C. 以书面形式向全部投标人作同样答 复 D. 可不向其
- 他投标者作答复 3. 现场考察是投标单位必须经过的投标程序，应从以下几方面了解（ ABCD ）
 - A. 工程性质以及和其他工程间关系 B. 投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系 C. 工地地貌、地质、气候、交通、电力、水源等情况，有无障碍物等 D. 工地附近的治安情况 E. 工地面积大小
4. 下列答案中哪个关于投标预备会的解释是正确的（ AD ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188143051021006100>