专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年甘肃省临潭县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题内部题库【名校卷】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件，具有

A：技术性、有效性和经济性

B：技术性、经济性和合法性

C：经济性、法律性和合理性

D：法律性、技术性和经济性

答案：D

2.用于治疗前列腺增生症的高选择性a1A受体阻断剂为

A：特拉唑嗪

B：坦索罗辛

C：托特罗定

D：索利那新

答案：B

3.用于产后出血，但在胎盘娩出前禁用的药物是

A：抗组胺药

B：麦角新碱

C：甲巯咪唑

D：水合氯醛

答案：B

4.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

B: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

C: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

答案：D

5.对局部发生水疱和糜烂者可选用

A: 溃疡膏

B: 10%樟脑软膏

C: 赛庚啶

D: 10%氧化锌软膏

答案：D

6.（2018年真题）患者,女,19岁,面部出现多个丘疹和脓疱有脱皮表现,临床诊断为痤疮。外用制剂改善不佳,换用异维A酸片。使用异维A酸片的用药注意事项和用药指导,不包括（）

A: 用药前排除妊娠

B: 监测精神症状

C: 每1—3个月监测血尿酸水平

D: 治疗期间或治疗后1个月内避免献血

答案：C

7.餐后1～2h服用的是

A: 抗酸药

B: 质子泵抑制剂

C: 胃黏膜保护剂

D: 解痉、镇痛药

答案：A

8.用于抗结核杆菌的药物是

A: 庆大霉素

B: 妥布霉素

C: 异烟肼

D: 新霉素

答案：C

9.患者通过电话、网络或信件询问是

A: 质问方式

B: 指令方式

C: 被动方式

D: 主动方式

答案：C

10.下列复方药物中，可使高血压患者血压升高的是

A: 速克感冒胶囊

B: 复方酚咖伪麻胶囊

C: 银菊清解片

D: 速感宁胶囊

答案：B

11.在处方适宜性审核时，应特别注意是否有潜在临床意义相互作用和配伍禁忌。下列药物合用会有不良相互作用的是：

A：头孢哌酮和舒巴坦

B：阿莫西林和克拉维酸钾

C：甲氧氯普胺和氯丙嗪

D：苄丝肼和左旋多巴

答案：C

12.应用铁剂的影响因素正常人对铁剂的吸收率为

A：0.3

B：10％～20％

C：10％～30％

D：0.4

答案：B

13.关于HBV，下列说法正确的为

A：加热100℃一分钟就可使乙肝病毒失去活性?

B：HBV是一种经肠道传播的RNA病毒?

C：乙型肝炎一般为自限性疾病?

D：治疗HBV的抗病毒药包括α-干扰素和核苷酸类似物两大类?

答案：D

14.成人末梢血白细胞的参考范围是

A：(15.0～20.0)*10

B：(3.5～10.0)*10

C：(4.0～5.5)*10

D：(4.0～10.0)*10

答案：D

15.服用抗结核药异烟肼时，不

A：吸烟

B：吃鱼

C：喝茶

D：饮酒

答案：B

16.对于男性成人而言，下列红细胞沉降率检查值属于正常的是

A：18mm/h

B：20mm/h

C：16mm/h

D：14mm/h

答案：D

17.抗高血压药物中，非二氢吡啶类钙通道阻滞剂的主要不良反应为()。

A：房屋传导阻滞，心功能抑制

B：血钾增高

C：血钾减低、血钠减低、血尿酸升高

D：直立性低血压

答案：A

18.属于妊娠X级毒性药品的是

A：青霉素、头孢哌酮一舒巴坦

B：水溶性维生素

C：辛伐他汀

D：氧氟沙星

答案：C

19.很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少烟酸主要会造成

A: 嗜碱性粒细胞增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 中性粒细胞减少

D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：D

20.糖尿病合并肾病者首选

A: 二甲双胍

B: 阿卡波糖

C: 比格列酮

D: 格列喹酮

答案：D

21.某患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 氨氯地平片

B: 特拉唑嗪片

C: 阿司匹林肠溶片

D: 曲美他嗪片

答案：B

22.癫痫持续状态首选的治疗方案是

A: 口服苯妥英钠300mg

B: 口服地西泮10mg

C：静脉注射地西泮10mg

D：口服丙戊酸钠200mg

答案：C

23.患者，女，45岁，既往有心律失常(Q-T间期延长)、低钾血症病史。近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是

A：阿莫西林

B：头孢呋辛酯

C：氨溴索

D：莫西沙星

答案：D

24.患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高160cm，体重70kg。实验室检查：白细胞8．0×109／L，红细胞4．0×1012／L，总胆红素11μmol／L，总胆固醇6．0mmol／L，空腹血糖7．6mmol／L。

A：辛伐他汀

B：非诺贝特

C：格列齐特

D：二甲双胍

答案：D

25.下列哪种药对洋地黄中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

A：普鲁卡因胺

B：普萘洛尔

C：苯妥英钠

D：阿托品

答案：C

26.为使药物作用与胆固醇合成高峰期同步，普伐他汀等适宜

A: 清晨服用

B: 餐后服用

C: 睡前服用

D: 餐前服用

答案：C

27.患者，男，48岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压160／100mmHg。

A: 慢性支气管炎

B: 心律失常

C: 高血压

D: 心力衰竭

答案：C

28.脾功能亢进可见的

A: 红细胞沉降率减慢

B: 白细胞减少

C: 淋巴细胞增多

D: 白细胞增多

答案：B

29.下列哪种药品的别名是“心得安”

A: 普萘洛尔

B: 硝酸异山梨酯

C: 阿替洛尔

D: 甲氧氯普胺

答案：A

30.泡腾片的注意事项是

A: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

B: 用后应漱口

C: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的

D: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息

答案：D

31.减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻的是（）

A: 索利那新

B: 哌唑嗪

C: 度他雄胺

D: 特拉唑嗪

答案：D

32.香豆素类抗凝血药

A: 利伐沙班

B: 肝素

C: 氯吡格雷

D: 华法林

答案：D

33.一位巨幼细胞性贫血患儿肌内注射维生素B

A: 0.15～0.30ml

B: 0.049～0.20ml

C: 0.05～0.10ml

D: 0.25～0.40ml

答案：C

34.属于容积性泻药的是

A: 番泻叶

B: 乳果糖

C: 硫酸镁

D: 开塞露

答案：C

35.水溶性基制软膏应存放于()。

A: 专用仓库

B: 常温库

C: 凉暗库

D: 低温库

答案：B

36.甲基多巴

A: 中性粒细胞减少

B: 血小板减少

C: 嗜酸性粒细胞减少

D: 血红蛋白量增多

答案：C

37.下列属于合理处方的是

A：患者，女，40岁，咳嗽数日，经实验室检查示白细胞和C-反应蛋白均正常，开具阿奇霉素治疗

B：患者，男，72岁，患有活动性胃溃疡，因心肌梗死给予阿司匹林肠溶片

C：患者，女，75岁，身高155cm，体重77kg，高脂血症病史10年，因胃癌术后难以进食，给予脂肪乳静脉营养补液，给药期间密切关注血三酰甘油水平

D：患者，男，35岁，行皮下脂肪瘤切除术（Ⅰ类手术切口），开具头孢哌酮-舒巴坦预防感染

答案：C

38.（2016年真题）医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握和解释

A：立即

B：左眼

C：适量

D：右眼

答案：B

39.常年性过敏性鼻炎的主要吸入性变应原不包括

A：真菌

B：鱼虾

C：尘埃

D：动物皮毛

答案：B

40.饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童可适当选服

A：中草药制剂

B：复合营养素

C：钙剂

D：复合维生素

答案：D

41.一个安全、有效、稳定、经济的药品，其基本前提必须是

A：有明确的适应证

B：质量合格

C：临床急需

D：有明确的使用对象

答案：B

42.糖浆剂给药时的注意事项是

A：宜含服于舌下，以达到迅速缓解病情的作用

B：不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管

C：宜用温开水送服，以免药品黏附在咽喉和食管壁上引起刺激，产生恶心等不适

D：服用时在口咽部黏膜表面形成一层保护膜，不宜立刻饮水，以免冲淡药物，降低疗效

答案：D

43.（2019年真题）餐后服用可以增加吸收的药物是

A：头孢拉定胶囊

B：维生素B2片

C：磷酸铝凝胶

D：左甲状腺素钠片

答案：B

44.使用硫酸亚铁片预防缺铁性贫血，元素铁的预防量是

A: 60mgqd

B: 100mg/次

C: 60mgtid

D: 60mgbid

答案：A

45.（2016年真题）含有马兜铃酸的中药，可引起的典型药源性疾病是（）。

A: 粒细胞减少症

B: 溶血性贫血

C: 慢性肾衰竭

D: 消化性溃疡

答案：C

46.患者,女,24岁。一周前曾有同事患有沙眼系衣原体感染后发现自己出现眼红、眼痒等不适，来药店购药,药师可推荐的药物是()

A: 色甘酸钠滴眼液

B: 玻璃酸钠滴眼液

C: 酞丁安滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：C

47.复方樟脑酊中毒时，宜首选的特殊解毒剂为

A: 硫酸铜

B: 氟马西尼

C: 碳酸氢钠

D: 纳洛酮

答案：D

48.随机对照临床试验结果属于循证医学证据级别的

A：3级证据

B：1级证据

C：4级证据

D：2级证据

答案：B

49.有助于药师明确被问询问题的咨询服务方法步骤是

A：形成答案并以口头形式提供给询问者

B：对问题进行确定并归类

C：确立有效的检索方法、查阅文献

D：对文献进行评价、分析和整理

答案：D

50.以下治疗咳喘疾患的中成药中，不含有麻黄碱成分的是

A：防风通圣丸

B：通宣理肺丸

C：止咳定喘膏

D：蛇胆川贝液

答案：D

51.可诊断男性高尿酸血症的是

A：血尿酸为380μmol/L

B：血尿酸为270μmol/L

C：血尿酸为420μmol/L

D：血尿酸为200μmol/L

答案：C

52.从疗效和费用等因素考虑，应首选的DMARDs是

A：柳氮磺吡啶

B：甲氨蝶呤

C：青霉胺

D：来氟米特

答案：B

53.有肾炎、风湿病伴有心脏损害、高血压患者不宜

A：高盐饮食

B：饮茶

C：咖啡

D：吸烟

答案：A

54.下列关于血脂异常临床分型的叙述，不正确的是()。

A：高胆固醇血症TC增高，TG正常

B：混合型高脂血症TC和TG均增高

C：高三酰甘油血症主要为TG升高，而TC正常或轻度增加

D：低高密度脂蛋白血症TC水平明显增高，TG正常或偏高

答案：D

55.重度哮喘的处理不包括

A：补液

B：给予糖皮质激素

C：吸氧

D：注射毛花苷C（西地兰）

答案：D

56.患者，男，50岁，身高167cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖7.8mmol／L（正常值：3.9～6.1mmol／L），餐后血糖14.8mmol／L；血尿酸580μmol/L（正常值：男性180～440μmol／L），低密度脂蛋白胆固醇3.7mmol／L（正常值：2.1～3.1mmol／L），肌酐清除率100ml／min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 应用阿司匹林

B: 适量运动

C: 低嘌呤饮食

D: 控制体重

答案：A

57.（2017年真题）慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是（）

A: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

B: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

C: 长效β2受体激动剂+吸入型糖皮质激素

D: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

答案：B

58.应用两种以上药物以增强与确保疗效

A: 规律

B: 适量

C: 早期

D: 联合

答案：D

59.下列药物中，可引起黑便的药物为（）

A：复方氢氧化铝

B：铝碳酸镁

C：硫糖铝片

D：枸橼酸铋钾

答案：D

60.（2019年真题）患者，男，34岁，因糖尿病酮症酸中毒入院需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物，应选用的药物是

A：普通胰岛素

B：精蛋白锌胰岛素

C：低精蛋白锌胰岛素

D：门冬胰岛素

答案：A

61.患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大病史3年，临床上对该患者不宜选用（）

A：多巴丝肼

B：苯海索

C：司来吉兰

D：左旋多巴

答案：B

62.（2019年真题）可能引起肺间质病变的药物是

A：硫唑嘌呤

B: 羟氯喹

C: 甲氨蝶呤

D: 柳氮磺吡啶

答案：C

63.(联合用药)感染性腹泻患者应用小檗碱+鞣酸蛋白属于

A: 过度治疗用药

B: 非适应证用药

C: 超剂量用药

D: 超适应证用药

答案：A

64.患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下：

A: 左氧氟沙星片给药间隔不合理

B: 维生素C片用法用量不合理

C: 氨溴索片给药剂量不合理

D: 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理

答案：A

65.呋塞米

A: 宜餐前服用

B: 宜餐后服用

C: 宜睡前服用

D: 宜清晨服用

答案：D

66.某男性，27岁，间断上腹痛3年，表现为餐后痛，约1～2h后缓解，以冬春季多发。

A: 兰索拉唑

B: 氯化钾片

C: 法莫替丁

D: 氢氧化铝

答案：B

67.(致畸药物的种类与危害)可能导致胎儿泌尿生殖系统异常、指趾畸形的是

A: 雄激素

B: 氮芥类

C: 沙利度胺

D: 孕激素

答案：B

68.治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

A: 用药安全是药物治疗的前提

B: 有效性是选择药物的首要标准

C: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性

D: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本

答案：D

69.因耐药率高而很少单独使用的肺炎治疗药物是

A: 克拉霉素

B: 青霉素

C: 左氧氟沙星

D: 亚胺培南

答案：A

70.患者男，55岁，BMI28，2型糖尿病5年，伴有高脂血症，应首选的降糖药是

A：阿卡波糖?

B：罗格列酮?

C：二甲双胍?

D：格列本脲?

答案：C

71.（2017年真题）依那普利的妊娠毒性分级是（）

A：X级

B：C级

C：D级

D：A级

答案：C

72.在医生的指导下使用已证明对胚胎与胎儿无害的药物，即

A：选用对胎儿危害较小的药物

B：可用可不用的药物应尽量不用或少用

C：用药必须有明确的指征和适应证

D：禁止用试验性药

答案：C

73.慎用硝酸甘油的原因是

A：致使定向力障碍

B：引起多尿或多汗

C：致使视力模糊

D: 引起嗜睡

答案：C

74.可有效治疗功能性消化不良的药物是

A: 氯苯那敏

B: 氯雷他定

C: 赛庚啶

D: 泮托拉唑

答案：D

75.（2015年真题）下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是（）。

A: 服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状

B: 需要终身服药

C: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

D: 妊娠期父母必须联合使用丙硫氧嘧啶

答案：D

76.患者男,65岁,身高170cm,体重60kg,经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌酐清除率45ml/min),诊断为2型糖尿病、肾功能不全,该患者应首选的药物是

A: 格列吡嗪

B: 格列本脲

C: 格列齐特

D: 格列喹酮

答案：D

77.口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A：庆大霉素

B：妥布霉素

C：异烟肼

D：新霉素

答案：A

78.因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为兴奋剂管理的药物是()

A：可卡因

B：甲睾酮

C：人促红素

D：哌替啶

答案：C

79.中等强度镇痛选用

A：丙戊酸钠

B：多奈哌齐

C：佐匹克隆

D：布桂嗪

答案：D

80.可提示完全梗阻性黄疸的是

A：STB17.1μmol/L～171μmol/L

B：STB34.2μmol/L～171μmol/L

C：STB>342μmol/L

D：STB17.1μmol/L～34.2μmol/L

答案：C

81.冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一级预防，最佳剂量范围是：

A: 25-70mg/d

B: 25-77mg/d

C: 75-150mg/d

D: 150-300mg/d

答案：C

82.患者，女，31岁，1个月前顺一健康男婴。近2周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（）

A: 氟西汀应于每日早餐后服用

B: 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善1个月后逐渐减量,直至停药

C: 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药

D: 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加

答案：B

83.（2019年真题）患者，男，60岁，诊断为高血压伴高尿酸血症，首选的药物是

A: 氯沙坦

B: 美托洛尔

C: 螺内酯

D: 维拉帕米

答案：A

84.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

B: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

C: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至2～4.5h

D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案：A

85.马兜铃酸可导致

A: 阻塞肾小管、肾小球

B: 肾小管坏死

C: 肾间质纤维化

D: 前列腺素合成障碍

答案：C

86.高血压伴高钾血症患者慎用的药物是()

A: 氢氯噻嗪

B: 依那普利

C: 美托洛尔

D: 氨氯地平

答案：B

87.甲基黄嘌呤治疗慢阻肺疾病的不良反应不包括

A: 室性心律失常

B: 口渴

C: 癫痫大发作

D：头痛失眠

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/195024021121012033