

2024 年农艺工、农业工(病虫害)认知及防治 知识考试题与答案

目录简介

一、单选题：共 80 题

二、多选题：共 50 题

三、判断题：共 50 题

四、简答题：共 15 题

一、单选题

1. 以下哪种害虫会攻击家禽？

A、米象

B、灰飞虱

C、象鼻虫

D、虱子

正确答案：C

2. 下列哪些蔬菜是常见的绿叶蔬菜？

- A、菠菜
- B、茄子
- C、西红柿
- D、辣椒

正确答案：A

3. 防治害虫最基本的措施是什么？

- A、喷洒杀虫剂
- B、清除病残体
- C、加强栽培管理
- D、使用化肥

正确答案：C

4. 下列哪种害虫会攻击水产养殖？

- A、青虫
- B、钩虾
- C、黑杆孢
- D、水蚤

正确答案：B

5. 下列哪种害虫会攻击棉花？

- A、蚜虫
- B、棉铃虫
- C、粘虫
- D、聚花叶螨

正确答案：B

6. 蝗虫的听器位于()。

- A: 后胸
- B: 中胸
- C: 前胸
- D: 腹部

正确答案：D

7. 昆虫最普遍的生殖方式是()。

- A: 孤雌生殖
- B: 两性生殖
- C: 卵胎生
- D: 多胚生殖

正确答案：B

8. 下列哪种动物不是昆虫？

A: 白粉虱

B: 竹节虫

C: 白蜡蚧

D: 蜘蛛

正确答案: D

9. 郁金香杂色花实际上是一种 () 病。

A: 病毒

B: 细菌

C: 真菌

D: 线虫

正确答案: A

10. 昆虫的腹部是它的 () 中心。

A: 消化和生殖

B: 循环

C: 感觉

D: 泌尿

正确答案: A

11. 昆虫的气门位于 () 。

A: 头部

B: 胸部

C: 腹部

D: 尾部

正确答案: C

12. 下列()没有假死性?

A: 螽斯

B: 卷球鼠妇

C: 象鼻虫

D: 黏虫

正确答案: A

13. ()的雌虫产卵器是针矛状的。

A: 叶蝉

B: 蝼蛄

C: 蝗虫

D: 蟋蟀

正确答案: D

14. 昆虫的触角可用来()。

A: 放出气味

B: 觅食

C: 吸引异性

D: 运动

正确答案: A

15. 昆虫的翅膀长在（）部。

A: 头

B: 胸

C: 腹

D: 尾

正确答案: B

16. 下列昆虫中有拟态习性的是()

A: 中华剑角蝗

B: 尺蠖

C: 斑粉蝶

D: 玉米螟

正确答案: B

17. 哪种昆虫的触角为球杆状的?

- A: 虎甲
- B: 草蛉
- C: 蓟马
- D: 黑脉蛱蝶

正确答案: D

18. 蝶类昆虫的触角是

- A: 线状
- B: 鳃片状
- C: 羽状
- D: 球杆状

正确答案: D

20. 昆虫是唯一具()的无脊椎动物。

- A: 足
- B: 翅
- C: 气门
- D: 触角

正确答案: B

21. 下列()不是害虫天敌。

- A: 食蚜蝇
- B: 螳螂
- C: 二十八星瓢虫
- D: 异色瓢虫

正确答案: C

22. 以下不属于咀嚼式口器昆虫的危害特点的是()。

- A: 缺刻
- B: 孔洞
- C: 斑点
- D: 虫道

正确答案: C

23. 下列哪个目的昆虫有锉吸式口器?

- A: 缨翅目
- B: 同翅目
- C: 半翅目
- D: 膜翅目

正确答案: A

24. 不具有平衡棒的昆虫是()。

A: 胡蜂

B: 苍蝇

C: 蚊子

D: 蚋

正确答案: A

25. 下列哪种昆虫没有蛹期?

A: 大头金蝇

B: 美国白蛾

C: 蝗虫

D: 舞毒蛾

正确答案: C

26. 不完全变态类昆虫生长发育过程中要经历()个不同虫态。

A: 3

B: 4

C: 5

D: 2

正确答案: A

27. 下列()的前翅与其它昆虫不同?

A: 梨冠网蝽

B: 棉蝗

C: 稻蝗

D: 螽斯

正确答案: A

28. 昆虫在生长发育过程中, 经历完全变态的昆虫是

A: 茶翅蝽

B: 白粉虱

C: 斑衣蜡蝉

D: 地老虎

正确答案: D

29. 蝇类昆虫的蛹属于()。

A: 离蛹

B: 裸蛹

C: 被蛹

D: 围蛹

正确答案: B

30. 植物保护防治方法可分为() 大类。

A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

正确答案: D

31. 具有迁飞特性的昆虫是()。

A: 美国白蛾

B: 蝼蛄

C: 黏虫

D: 榆蓝叶甲

正确答案: D

32. 下列()的口器与其它昆虫不同?

A: 蝉

B: 白蜡蚧

C: 碧凤蝶

D: 白粉虱

正确答案: C

33. 图中蛹的类型为()。

A: 离蛹

B: 围蛹

C: 被蛹

正确答案: C

34. 鞘翅目不包括()。

A: 小青花金龟

B: 豆缘蝽

C: 龟纹瓢虫

D: 榆紫叶甲

正确答案: B

35. 下列昆虫有保护色的是()。

A: 蜜蜂

B: 枯叶蛾

C: 美国白蛾

D: 斑衣蜡蝉

正确答案: B

36. 鞘翅目昆虫的前翅为()。

A: 革质

B: 骨化

C: 膜质

D: 半革质

正确答案: B

37. () 是益虫。

A: 米象

B: 丽蝇

C: 食蚜蝇

D: 印度谷螟

正确答案: C

38. 鳃片状是 () 具有的触角类型。

A: 叶甲

B: 天牛

C: 金龟子

D: 臭蝽

正确答案: C

39. 蝇类幼虫的足式为 ()。

A: 腹足型

B: 多足型

C: 寡足型

D: 无足型

正确答案: D

40. () 虫不属于昆虫。

A: 蝴蝶

B: 蝗虫

C: 马陆

D: 臭蝽

正确答案: C

41. 蝴蝶的变态类型为()。

A: 渐变态

B: 过渐变态

C: 完全变态

D: 不完全变态

正确答案: C

42. 昆虫的胸部是它的()中心。

A: 分泌

B: 感觉

C: 运动

D: 取食

正确答案: C

43. 以下具有刺吸式口器的昆虫有

A: 金针虫

B: 桃蚜

C: 28 星瓢虫

D: 金龟子

正确答案: B

44. 下列哪个目的昆虫具有刺吸式口器?

A: 脉翅目

B: 鳞翅目

C: 鞘翅目

D: 半翅目

正确答案: D

45. () 的卵具有一条长柄。

A: 臭蝽

B: 瓢虫

C: 蝗虫

D: 草蛉

正确答案: D

46. 关于刺吸式口器害虫描述错误的是()。

A: 多数刺吸式口器害虫可以传播植物病原病毒，加剧危害程度。

B: 此类害虫多数可以分泌蜜露、蜡质，遮盖植物叶片表面，影响植物的光合作用和呼吸作用。

C: 防治该类害虫可以使用内吸剂进行化学防治。

D: 刺吸式口器害虫可以造成对叶片的直接损害，严重时可以将叶片全部吃光。

正确答案: D

47. 具有开掘足的昆虫是

A: 蝼蛄

B: 凤蝶

C: 蝗虫

D: 蜜蜂

正确答案: A

48. 蝗虫的口器为()。

- A: 咀嚼式
- B: 虹吸式
- C: 刺吸式
- D: 嚼吸式

正确答案: A

49. 一种动物与另一种生物颜色很相象，因而获得了保护自己的好处的现象称为()

- A: 保护色
- B: 拟态
- C: 群集
- D: 迁飞

正确答案: A

50. 蜜蜂的后足为()足。

- A: 攀援
- B: 捕捉
- C: 跳跃
- D: 携粉

正确答案: D

51. 可以利用昆虫的群集性来()。

- A: 检疫
- B: 人工抓捕
- C: 诱杀
- D: 天敌防治

正确答案: B

52. 头部是昆虫的()中心。

- A: 感觉和取食
- B: 消化
- C: 生殖
- D: 运动

正确答案: A

53. 具有咀嚼式口器的昆虫是

- A: 蛱蝶
- B: 花蝽
- C: 蓟马
- D: 粉虱

正确答案: A

54. 灯诱利用的是昆虫的()。

A: 趋粪性

B: 趋化性

C: 趋光性

D: 趋温性

正确答案: C

55. 昆虫成虫体躯分为()部分。

A: 头部、胸部、腹部

B: 头胸部、腹部

C: 头部、腹部

D: 头部、胸腹部

正确答案: A

56. 具有跳跃足的昆虫是

A: 金龟子

B: 凤蝶

C: 蝗虫

D: 蝼蛄

正确答案: C

57. 蝼蛄的后足为()。

A: 跳跃足

B: 步行足

C: 游泳足

D: 开掘足

正确答案: B

58. 蝗虫的头式为()。

A: 下口式

B: 后口式

C: 前口式

D: 右口式

正确答案: A

59. ()具有刚毛状触角。

A: 绿豆象

B: 蜻蜓

C: 苍蝇

D: 按蚊

正确答案: B

60. 下列哪种昆虫具有开掘足？

- A: 蝗虫
- B: 蝼蛄
- C: 食蚜蝇
- D: 摇蚊

正确答案：B

61. 虹吸式口器是()所具有的。

- A: 食虫虻
- B: 蜜蜂
- C: 菜粉蝶
- D: 蟋蟀

正确答案：C

62. 下列哪种害虫不属于昆虫

- A: 蝴蝶
- B: 蝗虫
- C: 马陆
- D: 臭蝽

正确答案：C

63. 图中幼虫的类型为()。

A: 无足型

B: 寡足型

C: 多足型

正确答案: B

64. 同种昆虫的大量个体高密度地聚集在一起的习性叫

A: 趋光性

B: 趋温性

C: 趋湿性

D: 群集性

正确答案: D

65. 鳞翅目不包括()。

A: 苹掌舟蛾

B: 玉米螟

C: 黏虫

D: 食虫虻

正确答案: D

66. 利用黄板来诱杀害虫是利用了昆虫的()习性。

- A: 趋性
- B: 假死性
- C: 食性
- D: 群集性

正确答案: A

67. ()的触角比身体短?

- A: 光肩星天牛
- B: 螽斯
- C: 蝗虫
- D: 蟋蟀

正确答案: C

68. 金龟子类的触角是

- A: 刚毛状
- B: 具芒状
- C: 鳃片状
- D: 锤状

正确答案: C

69. 哪个目的昆虫后翅特化为平衡棒?

A: 直翅目

B: 等翅目

C: 双翅目

D: 同翅目

正确答案: C

70. 多胚生殖是()常见的生殖方式。

A: 寄生蜂

B: 蝇类

C: 蛾类

D: 蝶类

正确答案: A

71. 具有游泳足的昆虫一般生活在()中。

A: 土

B: 水

C: 树干

D: 树上

正确答案: B

72. 植物病害发生机会与下列哪一因素相关性最小?

A、空气湿度

B、温度

C、日照

D、风力

正确答案：D

73. 植物体内的碳、氢、氧、氮、磷等元素大部分是通过什么来吸收的？

A、根系

B、叶面

C、蒸汽

D、大气降尘

正确答案：A

74. 水稻被感染后出现的典型症状是什么？

A、枯萎

B、叶泛黄

C、叶子变白

D、叶子长斑

正确答案：B

75. 以下哪种水果是秋季采摘的？

- A、桑葚
- B、枇杷
- C、葡萄
- D、草莓

正确答案：C

76. 成虫从它的前一虫态脱皮而出的过程，统称为()。

- A：孵化
- B：化蛹
- C：脱皮
- D：羽化

正确答案：C

77. 具芒状是()特有的触角类型。

- A：叩头甲
- B：蝇类
- C：蜂类
- D：蚁类

正确答案：B

78. 具有捕捉足的昆虫大多为()。

A: 肉食性

B: 腐食性

C: 粪食性

D: 植食性

正确答案: A

79. 利用高频电流和微波加热进行杀虫的方法属于 ()。

A: 化学防治法

B: 物理机械防治法

C: 生物防治法

D: 农业技术防治法

正确答案: B

80. 具有捕捉虫是昆虫是 ()。

A: 草蛉

B: 猎蝽

C: 天牛

D: 步行虫

正确答案: B

二、多选题

1. 下列防治方法属于物理机械防治法的是（）。

- A: 黑光灯诱杀
- B: 低温杀虫
- C: 烘干杀虫
- D: 人工捕杀地老虎

正确答案: ABCD

2. 以下哪些是植物保护防治方法？

- A: 植物检疫
- B: 农业防治
- C: 物理防治
- D: 生物防治

正确答案: ABCD

3. 以下昆虫口器类型中，适于取食液体食物的有（）。

- A: 咀嚼式口器
- B: 刺吸式口器
- C: 虹吸式口器
- D: 锉吸式口器
- E: 舐吸式口器

正确答案：BCDE

4. 生物防治优点：

A：能长效地控制害虫

B：不会使害虫形成抗性和引起害虫的再猖獗

C：减少环境污染，降低残毒的遗留量，对人畜安全

D：降低农业成本，增加农民收入

正确答案：ABCD

5. 下列防治方法中，属于生物防治法的是（）。

A：遗传不育

B：人工饲养、释放赤眼蜂防治玉米螟

C：利用糖醋液诱集粘虫

D：利用“5406”抗生素防治棉花苗期病害

正确答案：ABD

6. 下列昆虫属于直翅目的有（）。

A：东亚飞蝗

B：朴盾木虱

C：甘薯天蛾

D：蝼蛄

正确答案：AD

7. 具有步行足的昆虫有（）。

A: 蝗虫

B: 茶翅蝽

C: 蟋蟀

D: 步行虫

正确答案：ABCD

8. 下列昆虫中属于鳞翅目的是（）。

A: 黄尾毒蛾

B: 中华剑角蝗

C: 豹灯蛾

D: 库蚊

正确答案：AC

9. 生物防治的主要措施

A: 以天敌昆虫防治害虫

B: 利用微生物防治害虫

C: 有益动物防治害虫

D: 线虫治虫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/195041243204011130>