

全国托育职业技能竞赛育婴员（职工组）备赛试题及答案

单选题

1. 尿布皮炎不会引起皮肤（）。

- A、潮红
- B、溃破
- C、坏死
- D、糜烂

参考答案：C

2. 饮白开水不光能满足儿童对水的生理需要，还能为他们提供一部分（）。

- A、矿物质和微量元素
- B、蛋白质
- C、脂肪
- D、碳水化合物

参考答案：A

3. 结伴外出时，不要相互（）。

- A、追逐
- B、打闹
- C、嬉戏
- D、以上都是

参考答案：D

4. 婴儿发生（），要把婴儿平放于地面，最好下面有毯子，使头部位置较低，松开婴儿衣服较紧的部位。

- A、休克
- B、呕吐
- C、铅中毒
- D、鼻出血

参考答案：A

5. 不能用音乐代替与婴幼儿的说话，长时间用音乐碟片练习倾听的宝宝，会（）。

- A、说有旋律的话
- B、说话会结巴
- C、说话速度快
- D、对人的声音不敏感，影响与人的交往

参考答案：D

6. 关于创新的正确论述是（）。

- A、不墨守成规，但也不可标新立异
- B、企业经不起折腾，大胆地闯早晚儿会出问题
- C、创新是企业发展的动力
- D、创新需要灵感，但不需要情感

参考答案：C

7. 儿童计划免疫有针对性地将（）接种到人体中，提高易感者的特异免疫力。

- A、生物制品
- B、药物制品
- C、细菌、病毒
- D、细菌、病毒产生的毒素

参考答案：A

8. 铁、锌与（）是婴儿生长发育过程中具有重要作用的微量元素。

- A、钙
- B、铝
- C、碘
- D、肽

参考答案：C

9. 儿童不宜食用的营养滋补剂包括：含有（）等营养品。

- A、人参、鹿茸
- B、阿胶
- C、冬虫夏草、花粉
- D、以上都是

参考答案：D

10. 不得带（）等火种。

- A、酒精
- B、火柴或打火机
- C、汽油
- D、鞭炮

参考答案：B

11. 婴儿从出生（）就要开始补充维生素 D。

A、1 周左右

B、2-3 周左右

C、8-10 周以后

D、15-20 周以后

参考答案：B

12. 皮肤（），是细菌生长繁殖的温床，还能堵塞毛囊口，影响皮肤的排泄作用。

A、排出的皮脂、汗液

B、皮肤本身脱落的上皮细胞

C、周围环境中的尘土形成的污垢

D、以上都是

参考答案：D

13. 筷子的使用较为困难，属于（）。

A、认知能力

B、社会性行为

C、大动作能力

D、精细动作

参考答案：D

14.（）不是脂肪的主要生理作用中的内容。

A、促进生长发育

- B、维持体内内分泌系统稳定
- C、溶解并有助于脂溶性维生素的吸收利用
- D、保温保护

参考答案：B

15. 关于选择婴儿衣服的不正确描述是（）。

- A、适合其年龄特点
- B、便于婴儿活动和汗液的蒸发
- C、便于洗涤
- D、价格高昂

参考答案：D

16. 对0~3个月的婴儿来讲，提倡（）喂养，按需哺乳。

- A、纯母乳
- B、母乳
- C、混合
- D、人工

参考答案：A

17. 每天（）喂饭，有利于营养的充分吸收。

- A、定时
- B、定点
- C、定量
- D、以上都是

参考答案：D

18. 高级育婴师的重要职责是 ()。

- A、对育婴员、育婴师的工作进行监督
- B、只需高质量地完成保育和教育婴儿即可
- C、帮助家长处理和解决工作中出现的各种问题
- D、帮助家庭成员树立正确育儿观念

参考答案：D

19. () 不是婴儿教育的误区。

- A、把早期教育等同于智力开发
- B、让婴儿在快乐中
- C、过早进行专业训练
- D、用成人的标准来要求

参考答案：B

20. 铬含量不足会使 ()。

- A、胰岛素的活性减退
- B、调节血糖的能力下降
- C、造成近视
- D、以上都是

参考答案：D

21. 婴儿出生后 () 内体重变化复杂，只有逐周测量才能得到其增重的真实规律。

- A、第一个月
- B、第二个月

C、第三个月

D、第四个月

参考答案：A

22. 儿童计划免疫是根据儿童的（）制定的免疫程序。

A、免疫特点

B、传染病发生情况

C、免疫特点和传染病发生情况

D、以上都是

参考答案：C

23. 辅助婴幼儿进餐应注意：（）。

A、不要边吃边玩

B、不挑食

C、不剩饭菜

D、以上都是

参考答案：D

24. 未成年工的特殊保护是指根据未成年工的身体尚未定型的特点，对未成年工在劳动过程中（）的保护。

A、人身安全

B、经济收入

C、休息时间

D、特殊权益

参考答案：D

25. 如果婴幼儿失去知觉，应立即采用以下急救措施：（）。

- A、检查呼吸和脉搏
- B、口对口急救
- C、胸外心脏按压
- D、以上都是

参考答案：C

26. （）包括人体测量学的各个参数。

- A、营养结局
- B、生长发育指标
- C、营养状况
- D、健康水平指标

参考答案：B

27. 学制系统内的学校和其他教育机构的设置、教育形式、修业年限、招生对象、培养目标等，由（）或者由国务院授权教育行政部门规定。

- A、县级政府
- B、市级政府
- C、省级政府
- D、国务院

参考答案：D

28. 婴幼儿从6个月到3周岁左右，手在视野范围内完成操纵、摆弄物品的活动，都是各种（）飞快发展的时期。

- A、感觉能力
- B、动手能力
- C、知觉能力
- D、视觉能力

参考答案：C

29. 进食气氛包括（）两个过程。

- A、教育和进食
- B、游戏和进食
- C、烹调和进食
- D、环境布置和气氛营造

参考答案：C

30. 气管异物急救合适的方法是（）。

- A、将婴儿倒置
- B、头向下
- C、拍击背部
- D、以上都是

参考答案：D

31. 婴幼儿低热范围：（）。

- A、 $37.5\sim 38^{\circ}\text{C}$
- B、 $37.5\sim 38.2^{\circ}\text{C}$
- C、 $37.5\sim 38.5^{\circ}\text{C}$
- D、 $37.5\sim 39^{\circ}\text{C}$

参考答案：A

32. 对孕育健康后代以及严重遗传性疾病和碘缺乏病等地方病的发病原因、治疗和预防方法提供医学意见。是（）的内容。

- A、母婴保健指导
- B、孕妇、产妇保健
- C、胎儿保健
- D、新生儿保健

参考答案：A

33. 对婴儿生长发育过程具有重要作用的三种微量元素（）。

- A、钙、钾、铁
- B、铁、锌、镁
- C、碘、锌、钠
- D、铁、锌、碘

参考答案：D

34. （）不是脐炎的表现。

- A、脐带残端渗出清亮的液体
- B、脐带残端渗出液为脓液
- C、脐带残端渗出液有恶臭味
- D、脐周皮肤发红发热

参考答案：A

35. 患儿2岁，男，急性上呼吸道感染，体温38℃，口干，此时护理应（）。

- A、多给患儿喝温开水
- B、不愿意吃东西时，要强迫孩子吃
- C、可吃些橘子. 龙眼. 冷饮
- D、多给患儿喝凉开水

参考答案：A

36. 婴幼儿入睡困难的护理，错误的是（）。

- A、一般7个月之前应横着抱
- B、晚上睡眠可以用薄毯裹得紧一点
- C、稍大的婴幼儿可以讲睡前故事
- D、辨识婴幼儿的深浅睡眠阶段

参考答案：A

37. （）婴儿开始学会撕纸. 拿捏小东西甚至抓握画笔涂鸦。

- A、4-12个月
- B、5-12个月
- C、6-12个月
- D、7-12个月

参考答案：D

38. 充足的睡眠能够促进婴幼儿（）。

- A、大脑的发育
- B、脑干的发育
- C、小脑的发育
- D、中脑的发育

参考答案：A

39. 在人多的场合不要让婴幼儿离开育婴员的（）。

- A、周围
- B、视线
- C、眼线
- D、以上均是

参考答案：B

40. 注射狂犬疫苗期间注意事项错误的是（）针。

- A、不喝浓茶. 咖啡
- B、不吃刺激性食物
- C、避免剧烈运动等
- D、不必忌口

参考答案：D

41. 婴幼儿被动操扩胸运动时婴儿两手向（）平展。

- A、外
- B、内
- C、左
- D、右

参考答案：A

42. 惊厥持续状态引起的发热属于（）因素。

- A、感染性
- B、非感染性

C、细菌性

D、病毒性

参考答案：B

43. 饮食因素对便秘的影响（）是不正确的。

A、婴幼儿饮食太少，饮食中糖量不足，大便量少

B、饮食中蛋白质含量过高，大便呈酸性，干燥，次数减少

C、蔬菜中的纤维可以刺激肠蠕动，促进排便

D、牛奶含钙多，酪蛋白含量高，易发生便秘

参考答案：B

44. 关于绿豆百合汤的制作及说法不正确的是（）

A、绿豆洗净浸泡 2~3 小时

B、锅内放入绿豆、百合加水同煮

C、水开后慢火煮 1 小时，加入冰糖

D、适宜四季食用尤佳

参考答案：D

45. 人生的第一个反抗期，大约是在（）左右。

A、1 岁

B、2 岁

C、3 岁

参考答案：B

46. 让婴幼儿知道现在该干什么，育婴员要每天重复活动，使用一些（）的语言、动作。

- A、优雅
- B、仪式
- C、简单
- D、生动

参考答案：B

47. 根据不同月龄婴幼儿的生理特点，编制（）安排表。

- A、二日作息
- B、一日作息
- C、三日作息
- D、七日作息

参考答案：B

48. 检查发生气管异物的婴幼儿宜取（）。

- A、平卧位
- B、左侧卧位
- C、右侧卧位
- D、坐位或站立位

参考答案：A

49. 婴幼儿手指操内容要和（）生活相联系。

- A、实际
- B、精神
- C、物质
- D、现实

参考答案：A

50. 让婴幼儿感受手部动作带来的面团形态的改变，理解面粉变成面团的（）关系。

- A、因果
- B、前后
- C、相互
- D、逻辑

参考答案：A

51. 大约到了9个月后，婴儿会自己吃（）。

- A、糊状食物
- B、颗粒状食物
- C、块状食物
- D、固体状食物

参考答案：C

52. （）个月婴儿的笑多由触觉刺激、视觉刺激和社会性刺激引发。

- A、43927
- B、44021
- C、44086
- D、44179

参考答案：B

53. 婴幼儿训练坐便盆不正确的选项是（）

- A、注意观察婴幼儿大小便的信号，及时做出反应
- B、婴幼儿学会用动作或语言表示大便时要及时给予鼓励和表扬。
- C、坐盆时可喂食或玩玩具
- D、外出时不要让婴幼儿随地大小便

参考答案：C

54. 要使婴幼儿生活规律，精神愉快正确的选项是（）。

- A、脑力与精力活动的结合
- B、室内和室外活动的结合
- C、快慢活动结合
- D、寒热活动结合

参考答案：B

55. 新生儿沐浴时的水温保持在（）℃。

- A、32-34
- B、36-38
- C、38-40
- D、42

参考答案：C

56. 人体的解毒、排泄器官不包括（）

- A、肝脏
- B、肾脏
- C、泌尿系统
- D、血液

参考答案：D

57. 纸工游戏“漂亮的花衣服”要注意利用生活中常见的材料和婴幼儿玩DIY活动，引导婴幼儿关注身边的事物，尝试各种富有（）的活动。

A、想象和学习

B、想象和表现

C、表现和学习

D、想象和绘画

参考答案：B

58. （）是婴儿最早出现的感觉

A、皮肤感觉

B、听觉

C、味觉

D、视觉

参考答案：A

59. 3个月以下婴幼儿不宜喂淀粉类食物是因为（）不足。

A、淀粉酶

B、胰酶

C、消化酶

D、菠萝酶

参考答案：A

60. 图书中的语言对婴幼儿阅读理解有（）的影响。

- A、间接
- B、深远
- C、直接
- D、重要

参考答案：C

61. 狂犬病的传染源是（）。

- A、狂犬
- B、猫
- C、猪. 牛. 马等
- D、以上均对

参考答案：D

62. 居家安全知识，除外（）。

- A、婴幼儿食物要放在远离药物的位置
- B、婴幼儿乘车时要坐稳扶好
- C、炉子上放热锅时一定要有人照管
- D、检查家庭不安全的因素，防止婴幼儿发生意外伤害

参考答案：B

63. 研究发现婴幼儿语言理解区域的发育比发音区早，阅读中枢的发育比说话中枢早，因此早期的图片与图书是（）。

- A、是大脑的最佳刺激物。
- B、是发展大脑神经组织的最好方式。
- C、是大脑的最佳刺激物，是发展大脑神经组织的最好方式。

D、具有一定的兴趣影响。

参考答案：C

64. 安排 13~18 个月婴儿一日作息制度正确的是 ()。

A、调整一日作息表

B、调整夜间作息表

C、制作午间作息表

D、制作晨间作息表

参考答案：A

65. 25~36 个月的婴幼儿午餐品种和数量示例：()。

A、小半碗烂饭. 半个刀切馒头. 1 块干煎带鱼（去骨刺）. 2 汤匙
上汤西兰花. 小半碗海带肉末汤

B、小半碗硬饭. 2 个刀切馒头. 1 块干煎带鱼（去骨刺）. 2 汤匙
上汤西兰花. 小半碗海带肉末汤

C、小半碗烂饭. 半个刀切馒头. 1 块干煎带鱼（不用去骨刺）. 2
汤匙上汤西兰花. 小半碗海带肉末汤

D、小半碗烂饭. 3 个刀切馒头. 1 块干煎带鱼（去骨刺）. 1 个苹
果. 小半碗海带肉末汤

参考答案：A

66. 婴幼儿发生休克时应 ()。

A、热水袋保暖

B、头低脚高位

C、适当喂食

D、多喂温开水

参考答案：B

67. 当母乳不足时，应适当补充婴儿（）。

A、炼奶

B、原奶

C、配方奶

D、酸奶

参考答案：C

68. 2 岁以上儿童心脏按压方法正确的是（）

A、用手掌根部按压

B、用两根手指按压

C、按压深度为 4cm

D、人工呼吸与心脏按压比例为 1:15

参考答案：A

69. 19~24 个月的婴幼儿，（）可以米饭、面食为主食，搭配鱼、肉、禽，各色蔬菜以及汤羹类。

A、早餐

B、加餐

C、午餐

D、晚餐

参考答案：C

70.

在新生儿满（）时，需进行复查（做结核菌素试验），了解卡介苗接种后是否有效。

- A、2 个月
- B、3 个月
- C、4 个月
- D、5 个月

参考答案：B

71. 在人一生中免疫功能最差，呼吸系统性疾病最多发生在（）期间。

- A、1 个月后~12 岁前
- B、3 个月后~12 岁前
- C、5 个月后~12 岁前
- D、7 个月后~12 岁前

参考答案：D

72. 下面说法不正确的选项是（）。

- A、生长激素必须在深睡 2 小时才能达到高峰期
- B、生长激素必须在深睡 1 小时才能达到高峰期
- C、如果入睡过晚会影响到生长激素的分泌
- D、生长激素的分泌有其特定的昼夜规律

参考答案：A

73. 育婴员要对碗筷进行清洁（）。

- A、消毒

B、灭菌

C、冲洗

D、刷洗

参考答案：A

74. () 是不需要剔骨去刺后即可加工给婴儿食用的食物。

A、面食

B、鱼虾

C、蟹类

D、排骨

参考答案：A

75. 婴幼儿点心的进食时间应安排在两顿主餐的间隔时间，距离下顿主食至少 () 小时。

A、3

B、2

C、4

D、5

参考答案：B

76. 1g 脂肪提供热能 ()

A、6cal

B、7cal

C、8cal

参考答案：D

77.

婴幼儿粗大动作的近远规律即由身体中心向（）发展动作技能。

- A、四肢远端
- B、四肢近端
- C、双臂
- D、腿部

参考答案：A

78.（）左右，就会开始展开模仿游戏，疯狂地模仿周围的人，并显得乐在其中。

- A、1岁
- B、2岁
- C、3岁
- D、4岁

参考答案：C

79.（）是教育婴幼儿说法错误的选项。

- A、正确运用活动器具及自制玩具
- B、玩游戏藏入无人看到的地方
- C、拥挤.有坑洞.潮湿等场地不能进行活动
- D、在游戏中勿推挤.拉扯.互丢东西

参考答案：B

80. 婴儿（）能提高社会适应能力。

- A、只和父母在一起
- B、只与家庭成员交往

- C、与父母. 其他家庭成员和小伙伴交往
- D、只与要好的伙伴玩耍, 远离其它小朋友

参考答案 : C

81. 湿疹的特点, 不正确的是 ()。

- A、儿童期湿疹大多是由婴幼儿湿疹延续而来
- B、一般出现在出生后 1 个月至两岁期间
- C、湿疹会反复发作
- D、儿童期湿疹又叫婴幼儿湿疹

参考答案 : D

82. 对婴幼儿身体生长发育进行评价不包括 () 方面。

- A、发育速度
- B、发育水平
- C、发育比例
- D、发育匀称程度

参考答案 : C

83. 幼儿期的护理要点是 ()

- A、加强喂养. 清洁卫生. 消毒隔离
- B、提倡母乳喂养, 及时添加辅食
- C、喂养逐渐过渡到成人饮食
- D、喂养与成人饮食相同

参考答案 : C

84. () 不是胡萝卜的作用。

- A、减弱视网膜的感光力
- B、增强视网膜的感光力
- C、促进上皮组织生长
- D、婴幼儿必不可少的营养素

参考答案：A

85. () 是对鸡蛋黄的正确描述。

- A、鸡蛋黄比较难以消化
- B、鸡蛋黄添加不方便
- C、鸡蛋黄含有丰富的铁
- D、鸡蛋黄只含有维生素. 水

参考答案：C

86. () 岁以内的婴幼儿还不能捏出“精细的成品”，所以成人在陪伴时，不要一味地给宝宝示范自己捏出的“成品”，可以多观察婴幼儿的玩法，和他一起尝试，这样会让他更有兴趣。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

参考答案：C

87. 胡萝卜. 山楂汁制作方法不正确的是 ()。

- A、新鲜山楂 1-2 颗，胡萝卜半根。
- B、山楂洗净，每颗切四瓣；胡萝卜半根洗净切碎。

C、将山楂.碎萝卜放入炖锅内，加水煮沸再用小火煮 15 分钟后用纱布过滤取汁

D、将山楂.碎萝卜放入炖锅内，加水煮沸再用大火煮 15 分钟后用纱布过滤取汁

参考答案：D

88. 培养婴幼儿大小便习惯的训练不正确的选项是（）

A、使用坐厕排便的训练

B、定时小便习惯的训练

C、定时大便习惯的训练

D、专心排便的训练

参考答案：A

89. 1-2 岁的婴幼儿所理解的，要比他用语言表达的（）。

A、少得少

B、多得多

C、没有区别

D、以上均不是

参考答案：B

90. 下列哪一项不属于婴幼儿心理发展过程具有的特点（）

A、发展的连续性和年龄的阶段性

B、婴儿心理发展的年龄阶段具有稳定性和可塑性

C、婴儿心理发展是整个儿童心理发展的早期阶段

D、婴儿心理发展的年龄阶段具有不稳定性和可变性

参考答案：D

91. 婴幼儿零食应选择（）。

A、水果. 面食. 糕点

B、油炸食品

C、膨化食品

D、糖果和甜点

参考答案：A

92. （） 是自我意识所包含的内容。

A、自我感觉、自我检讨、自我监督、自尊心、自强心、他控力、自主性等

B、自我感觉、自我评价、自我监督、自尊心、自信心、自制力、独立性等

C、自我感觉、自我检讨、自我总结、自尊心、自信心、社会力、自然性等

D、自我感觉、自我评价、自我监督、自尊心、自然性、人生观、世界观等

参考答案：B

93. 便秘护理的方法：（）。

A、饮食调整

B、按摩腹部

C、养成定时排便的习惯

D、以上都是

参考答案：D

94. () 不是判断佝偻病的主要依据。

A、病史

B、体征

C、症状

D、体重

参考答案：D

95. 适宜婴儿健康成长的生活环境为 ()。

A、耗氧代谢高

B、耗氧代谢低

C、耗氧代谢最低

D、无耗氧代谢

参考答案：C

96. 让宝宝模仿涂鸦时，成人 ()。

A、既提供示范，也进行纠正

B、要指出不正确的

C、只提供示范，不进行纠正

D、不提供示范，要手把手地教

参考答案：C

97. 碳水化合物缺乏时，身体便动用 () 作为能 (热) 量来源。

A、蛋白质和脂肪

B、无机盐和微量元素

C、碳水化合物

D、维生素

参考答案：A

98. 婴幼儿的被动操屈伸运动，预备姿势是婴儿（），使婴儿两腿伸直，放松。

A、侧卧

B、俯卧

C、仰卧

D、跪式

参考答案：C

99. 购买家用电器时，应购买国家认定生产的合格产品，不要购买（）的假冒伪劣产品。

A、生产单位

B、无产品说明书

C、执行标准

D、商标

参考答案：A

100. 食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐和加工的需要而加入食品中的（）或者天然物质。

A、颜料

B、发酵剂

C、化学合成

D、化学物质

参考答案：C

101. () 通过转化为短期目标得以实现。

A、大目标

B、整体目标

C、长期目标

D、分化目标

参考答案：C

102. 评估最常见的形式是 () 等几种。

A、自评和互评相结合、辅导和考核相结合、交流和工作研讨相结合

B、口述表达、他人评价、生活判断

C、自我评价、考试、工作研讨

D、客观研讨、日常表现、遵守工作规定

参考答案：A

103. 喂养婴儿一般按每日每千克体重 100-120 毫升牛奶计算，新生儿从 ()

A、80 毫升开始，每日每千克体重加 30 毫升

B、80 毫升开始，每日每千克体重加 50 毫升

C、100 毫升开始，每日每千克体重加 50 毫升

D、100 毫升开始，每日每千克体重加 30 毫升

参考答案：C

104. 引导婴儿发音的主要方法 ()

- A、让婴儿大哭
- B、让婴儿大笑
- C、让婴儿模仿成人的口型练习发音
- D、让婴儿多进行精细动作训练

参考答案：C

105. 皮肤对铅吸收量是 () 的。

- A、最高
- B、超标
- C、为零
- D、极少

参考答案：D

106. 给婴儿喂药是，千万不可以用 () 方式

- A、充满爱心
- B、容易接受
- C、态度温和
- D、捏住鼻子灌药

参考答案：D

107. 要从两方面与婴儿进行沟通：()

- A、懂话和说话
- B、语言沟通与非语言沟通
- C、倾听与交流

D、观察与理解

参考答案：A

108. 不同月龄的婴儿每日睡眠的次数有很大差异正常的是（）

A、婴儿初生时，每日可有 20 个左右睡眠周期

B、2 个月婴儿每日要睡 5 次左右

C、7 个月的婴儿每日约睡 4 次左右

D、3 岁的幼儿每日可睡 2-3 次

参考答案：A

109. 婴儿被（）成人应及时送去医院

A、鱼刺嵌入扁桃体

B、吞下枣核

C、大块的菜

D、吞下小球

参考答案：A

110. 婴儿进餐时，饭桌周围不要有（）。

A、玩具

B、食品

C、危险品 D. 书

参考答案：C

111. 被动操和（）等形式都是婴儿益智健身操

A、主动操. 模仿操. 主被动操

B、主被动操. 模仿操. 韵律操

C、模仿操. 体操

D、模仿操. 主被动操

参考答案：B

112. () 是结构工资的组成部分。

A、计时工资和计件工工资

B、基础工资. 职务工资. 工龄工资. 奖励工资等合动定

C、基础工资. 奖金. 津贴

D、基础工资

参考答案：B

113. () 可以统称为婴儿期

A、0~3 岁

B、0~6 岁

C、0~1 岁

D、0~18 岁

参考答案：A

114. () 为浴巾游戏的适宜年龄。

A、6 个月—2 岁

B、5 岁以上

C、新生儿—1 个月内 D. 3 个月以内的婴儿

参考答案：A

115. 大的异物可用镊子取出，小的异物成人可指导婴儿用力将异物擤出，是指婴儿 ()

- A、眼异物
- B、咽部异物
- C、鼻腔异物 D. 气管异物

参考答案：C

116. () 是企业诚实守信的内在要求。

- A、注重环境效益
- B、开展员工培训
- C、增加职工福利
- D、注重经济效益

参考答案：A

117. 判断最初教育是否成功的标准是 ()。

- A、看它是否提供了有助于终身继续学习的动力和基础
- B、看它是否使婴儿学到了各种技能
- C、看它是否使婴儿学到了解决问题的能力，. 看它是否使婴儿学到了做人的道理

参考答案：A

118. 培养婴儿阅读兴趣的主要方法是 ()

- A、成人用丰富的词汇. 表情和手势耐心地. 反复地讲解书中的故事，激发兴趣
- B、一页一页的翻着让婴儿自己看
- C、成人一定要让婴儿看完一个完整的故事再离开
- D、每次成人讲解的故事都要是新的，让婴儿有新鲜感

参考答案：A

119. 经常为婴儿盥洗是为了（）

- A、避免婴儿得病
- B、保护婴儿皮肤的正常功能
- C、让婴儿舒服
- D、婴儿喜欢玩水

参考答案：B

120. 婴儿换乳期是指（）

- A、婴儿 6-12 个月左右
- B、用食物代替母乳
- C、从添加泥糊状食物开始
- D、用配方奶代替母乳

参考答案：A

121. 不属于培养婴儿良好的睡眠习惯的方法的是（）

- A、独白睡眠
- B、按时入睡
- C、自己入睡
- D、成人哄着入睡

参考答案：D

122. 婴儿与成人合作玩游戏，（）是最常用方法。

- A、婴儿骑在成人的肩膀上
- B、无论何时家长都不要参与婴儿的游戏

C、婴儿听成人指挥

D、婴儿自己玩，成人在一边看就可以

参考答案：A

123. 环境中的（）是造成儿童中毒的根本原因。A.

A、铜

B、铁

C、锌

D、铅

参考答案：D

124. 婴儿语言的准备期是指（）。

A、1~3岁

B、0~2岁

C、新生儿~1岁

D、1个月~1岁半

参考答案：C

125. 最好用（）来进行婴儿看图说话的练习。

A、婴儿画报和图书

B、木偶剧

C、看电视

D、看报纸

参考答案：A

126. 母乳喂养可以促进婴儿免疫功能成熟，抵抗疾病因为（）

- A、母亲身体好可以传给婴儿
- B、母乳中含有针对细菌和病毒的抗体
- C、母乳中的铁容易被婴儿吸收
- D、母婴感情是然后代乳品所不能比拟的

参考答案：B

127. () 是婴儿乳牙出齐后的数量

- A、16 颗
- B、18 颗
- C、20 颗 D. 24 颗

参考答案：C

128. 游戏教学中的安全原则包括对 () 等的安全注意事项。

- A、静态游戏. 玩具. 设备
- B、游戏的环境. 设备. 材料. 玩具的摆放
- C、游戏即教学. 目标恰当. 动静结合
- D、游戏即教学. 自由原则

参考答案：B

129. 学习意外伤害的内容是 () . 器官异物的处理和预防

- A、掌握科学喂养的基本知识
- B、动作技能训练
- C、精细动作训练
- D、掌握意外伤害的预防和处理

参考答案：D

130. 成人训练婴儿的扔。() 等基本能力时可采用简便易行的球类游戏。

- A、跨越障碍. 滚. 接
- B、逗着跑. 跨越障碍
- C、滚接. 爬. 拍
- D、滚. 接. 拍. 投

参考答案：D

131. 6 个月以内的婴儿喂养方法最理想的是 ()

- A、母乳喂养，其次是混合喂养和人工喂养
- B、混合喂养和人工喂养是最理想的
- C、首选母乳喂养，人工喂养做补充
- D、人工喂养，母乳喂养做补充

参考答案：A

132. 训练婴儿的大动作技能主要是从 () 等方面来进行的。

- A、抓. 拿. 敲. 插等
- B、听. 看. 想等
- C、抬头. 翻身. 爬. 走. 拿. 敲. 跑. 跳等
- D 拼. 撕. 拿. 敲. 抓. 插等

参考答案：C

133. () 是铁的主要来源。

- A、海藻类
- B、乳. 蔬菜等
- C、肝. 蛋黄. 血. 红枣. 瘦肉. 桃. 杏. 黑李等

D、粗粮类

参考答案：C

134. 婴儿容易患的疾病以常见病为主，如呼吸道感染、腹泻等，最好的办法是（）

A、自主针对疾病喂药

B、用土方治疗

C、去大医院诊治

D、就近医院诊治

参考答案：D

135. 下列说法中，不符合语言规范具体要求的是（）

A、语感自然，不呆板

B、用尊称，不用忌语

C、语速适中，不快不慢

D、多使用幽默语言，调节气氛

参考答案：D

136. （）不属于婴儿阅读练习的最佳方法。

A、安排好合适的时间

B、选择适合的教材

C、培养婴儿的阅读能力

D、每天大量的安排婴儿阅读的时间

参考答案：D

137. 婴儿卫生泛指（）

- A、环境卫生. 用具卫生
- B、玩具和家具卫生
- C、卧具卫生和仪表卫生
- D、房间. 用具及婴儿个人卫生

参考答案：D

138. 下面关于音乐训练描述正确的是（）

- A、任何音乐都适合婴儿听
- B、婴儿听音乐时声音要放大避免听不清楚
- C、可在日常生活随机环节中进行
- D、在固定的时间播节奏明快，旋律优美的音乐，可增强婴儿的音乐记忆力，帮助婴儿建立良好的行为习惯

参考答案：D

139. （）为正竖托抱的适宜训练时间

- A、时间越长越好
- B、1 分钟左右
- C、15 分钟
- D、10 分钟

参考答案：B

140. 婴儿辅食过渡阶段的食物是（）

- A、蔬菜汁
- B、肉泥
- C、鸡蛋

D、果汁

参考答案：D

141. 正常新生儿出生时的平均身高为（）。

A、45

B、50

C、55

D、60

参考答案：B

142. 婴幼儿2岁后至青春前期体重每年增长约（）kg。

A、5

B、4

C、3

D、2

参考答案：D

143. （）以前是听神经发育的关键期，可以选择一些优美舒适的乐曲定期播放。

A、1岁

B、1岁半

C、2岁

D、半岁

参考答案：A

144. 婴幼儿餐前要用（）的语言告诉婴幼儿餐具。

食物及有关动作的名称。

- A、大声
- B、表扬
- C、严肃
- D、温和

参考答案：D

145. 研究证明，孩子的社会交往经验和技巧，（）与同伴接触的多少有关。

- A、间接
- B、直接
- C、偶尔
- D、经常

参考答案：B

146. 新鲜西红柿中富含（）。

- A、维生素 B2. 氯化钠
- B、维生素 B1. 尼克酸
- C、维生素 B1. 维生素 B6.
- D、尼克酸. 维生素 D

参考答案：B

147. （）主要表现在生活自理能力. 社会交往能力. 保持良好情绪和人格发展等方面。

- A、婴儿的社会适应性能力

- B、 婴儿的认知能力
- C、 婴儿的情绪情感表现能力
- D、 婴儿的听说能力能力

参考答案：A

148. () 的游戏是以训练婴幼儿通过运用较连贯的语言来形象生动地描述事物， 并以提高语言表达为目的。

- A、 描述练习
- B、 语音练习
- C、 句子练习
- D、 语音练习

参考答案：A

149. 预防婴幼儿发生气管异物正确的是 ()。

- A、 可喂食糖豆
- B、 暂停喂食
- C、 喂食时可逗乐婴幼儿
- D、 可喂食小颗粒食物

参考答案：B

150. 13~18 个月的婴幼儿在活动内容和时间上描述错误的是 ()。

- A、 随着月龄增长， 睡眠时间逐渐减少， 活动时间逐渐增加
- B、 应根据早晚不同安排幼儿室内和户外活动
- C、 好动的婴幼儿可能更喜欢上下楼梯； 练跑等活动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/197015002035006141>