

材料员专业实务

一、单项选择题共 1 19 题

(如下各题中只有一种选项最符合题意, 不选、选错、多选均不得分, 每题 1 分)

1. 下列选项中, 不属于企业内部的结算方式的是 ()

- A. 转账法
- B. 内部货币法
- C. 预付法
- D. 现金结算

原则答案: D

2. 下列选项中, 不属于对物资供方的评估采用的措施的是 ()

- A. 对供方能力和产品质量体系进行实地考察与评估
- B. 对供方的信誉进行调查与评估
- C. 对所需产品样品进行综合评估
- D. 理解其他使用者的使用效果

原则答案: B

3. 材料、设备采购市场调查的关键, 是 ()

- A. 改善保管, 减少消耗
- B. 市场供应状况的调查分析
- C. 监督材料节省使用

D. 增长储备量

原则答案:B

4. ()必须按照工程设计规定、施工技术原则和协议的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检查,不合格的不得使用。

A. 建筑施工企业

B. 建设单位

C. 监理工程师

D. 设计单位

原则答案: A

5. 可变更或者可撤销协议的情形不包括 ()

A. 一方以欺诈、胁迫的手段,使对方在违反真实意思的状况下签订的

B. 因重大误解签订的

C. 在签订协议步显失公平的

D. 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益

原则答案:D

6. 下列选项不属于周转材料按材质属性划分的是 ()

A. 钢制品

B. 木制品

C. 塑料制品

D. 胶合板

原则答案：C

7. 硅酸盐水泥的初凝时间不不大于() min，终凝时间不不大于()min。

A. 45, 39 0

B. 60, 390

C. 45, 600

D. 60, 600

原则答案：A

8. 我国市政工程施工企业(承包商)的资质等级可分()级。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

原则答案：B

9. 项目月度材料采购计划中量确实定为()。

A. 储备量+申请量

B. 储备量+合理运送损耗量

C. 申请量+合理运送损耗量

D. 供货量+合理运送损耗量

原则答案：C

10. 为完毕工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是 ()

- A. 企业管理费
- B. 直接工程费
- C. 措施费
- D. 规费

原则答案: C

11. 用低碳钢热轧圆盘条专用钢筋经冷轧扭机调直、冷轧并冷扭一次成形为规定截面形状和节距的持续螺旋状钢筋称为()。

- A. 冷轧扭钢筋
- B. 热处理钢筋
- C. 冷轧带肋钢筋
- D. 热轧钢筋

原则答案: A

12. 干混一般砌筑砂浆拌合物的体积密度不不大于()

- A. 1200 kg / m³
- B. 1500 kg / m³
- C. 1800 kg / m³
- D. 2023 kg / m³

原则答案:C

13. 机具设备的发放管理中应坚持的制度不包括 ()

- A. 交旧领新
- B. 交旧换新
- C. 按量偿还
- D. 修旧利废

原则答案: C

14. 租赁部门应对退库周转材料进行外观质量验收。如有丢失损坏应由租用单位赔偿。对丢失或严重损坏的按原值的() 赔偿。

- A. 5 0 %
- B. 4 0 %
- C. 30 %
- D. 20 %

原则答案:A

1 5 . 周转材料的实物量承包管理的定包数量确实定中, 模板用量确实定的定额损耗率一般不超过计划用量的()。

- A. 1 %
- B. 2 %
- C. 3 %

D. 4%

原则答案:A

16. 记录核算重要反应数量规模、使用状况和使用趋势,它是()。

A. 资金的核算

B. 数量的核算

C. 货币的核算

D. 既有资金的核算,也有数量的核算

原则答案: B

17. 下列选项中,不属于周转材料按用途划分的是()

A. 模板

B. 挡板

C. 安全网

D. 架料

原则答案: C

18. 下列选项中,不属于机具设备管理的任务的是()。

A. 及时、齐备地向施工班组提供优良、合用的工具,积极推广和采用先进工具,保证施工生产,提高劳动效率

B. 采用有效的管理措施,加速工具的周转,延长工具使用寿命,最大程度地发挥工具效能

C. 做好工具的收、发、保管和维护、维修工作

D. 根据不同样工具的特点建立对应的管理制度和措施加速周转，以较少的投入发挥尽量大的效能

原则答案：D

19. 下列属于混凝土工程用周转材料的是（ ）

A. 钢模板、木模板

B. 脚手架、跳板

C. 安全网、挡土板

D. 钢模板、胶合板

原则答案:A

20. 可以对个别的经济业务进行单项核算的是（ ）。

A. 会计核算

B. 业务核算

C. 记录核算

D. 年度核算

原则答案: B

21. 下列选项中, 不属于良好的市场分析机制应当包括的是（ ）

A. 建立重要的物资来源的记录

B. 建立同一类目物资的价格目录

C. 建立可靠的市场信息记录

D. 对市场状况进行分析研究

原则答案: C

2 2. 对于施工企业来说, 材料、设备采购市场调查的关键, 是市场供应状况的()。

A. 调查与分析

B. 价格

C. 供应商

D. 供应量

原则答案:A

2 3 . 合用于施工生产持续使用, 供应商长期固定、市场供不不大于求, 竞卖较为剧烈的材料设备的采购方式是()

A. 协作采购

B. 现货供应

C. 期货供应

D. 赊销供应

原则答案: D

2 4. 材料收发管理应遵照的原则是()

A. 后进先出

B. 先进先出

C. 量化库存

D. 有凭有据

原则答案:B

25. 如下不属于对材料所用的单据以及库存的信息进行分类汇总记录的是()。

A. 台账管理

B. 报表管理

C. 调拨管理

D. 竣工工程结算表

原则答案: C

26. 周转材料的核算是以()为重要内容,核算其周转材料的费用收入与支出的差异。

A. 施工图

B. 概算定额

C. 预算定额

D. 价值量

原则答案: D

27. 一般临时设施区,每 100m² 配置() 个 10L 灭火器。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

原则答案:B

28. 下列不属于周转材料的管理措施的是 ()

- A. 租赁管理
- B. 费用承包管理
- C. 数量管理
- D. 实物量承包管理

原则答案: C

29. 库存材料的盘点措施有 ()。

- A. 定期盘点法
- B. “四包”管理法
- C. “四统一”管理法
- D. 跟踪管理法

原则答案: A

30. 下列物资中, 不属于 A 类物资的是 ()

- A. 钢材
- B. 水泥
- C. 木材
- D. 防水材料

原则答案: D

31. 下列哪一项不能体现建筑市场的特点()

- A. 建筑产品交易分三次进行
- B. 建筑产品价格是在招投标竞争中形成的
- C. 建筑产品质量受技术水平的制约
- D. 建筑市场受经济形势与经济政策影响大

原则答案: C

32. 下列选项中, 不属于企业对外结算方式的是()

- A. 转账法
- B. 托收承付
- C. 信汇结算
- D. 支票结算

原则答案:A

33. 火山灰质硅酸盐水泥的代号为()

- A. P • P
- B. P • F
- C. P • C
- D. P • O

原则答案: A

34. 精密的软件应入()保管。

- A. 露天
- B. 库房
- C. 料场
- D. 特殊库房

原则答案: B

35. 偏心受压构件进行钢筋代换时, 应按 () 分别代换

- A. 截面面积
- B. 整个截面配筋量
- C. 截面承载力
- D. 受力面

原则答案: D

36. 政府部门对建筑市场进行管理的方式不包括 ()

- A. 制定建筑法律法规
- B. 安全质量管理
- C. 监督材料价格
- D. 发展国际合作

原则答案: C

37. 争议处理的措施不包括 ()

- A. 和解

B. 调解

C. 裁定

D. 诉讼

原则答案:C

38. 下列哪项不属于国标代号的构成部分。()

A. 原则名称

B. 原则公布机构的组织代号

C. 原则颁布时间

D. 原则组织代号

原则答案:D

39. 下列选项中, 不属于木模板的管理形式的是 ()

A. “四统一” 管理法

B. “四包” 管理法

C. 集中管理法

D. 模板专业队管理法

原则答案:C

40. 下列选项中, 不属于砌筑砂浆的是 ()

A. 水泥砌筑砂浆

B. 一般砌筑砂浆

C. 水泥混合砌筑砂浆

D. 预拌砌筑砂浆

原则答案：B

41. 工程成本核算的根据中，可以预测发展趋势的是（ ）。

A. 会计核算

B. 业务核算

C. 记录核算

D. 年度核算

原则答案：C

42. 成交的形式不包括（ ）

A. 签订购销协议

B. 签订供货手续和方式

C. 签发提货单据

D. 现货现购

原则答案：B

43. 签订材料采购协议应使用企业、事业单位章或协议专用章并有（ ）。

A. 采购业务章

B. 项目经理签字或盖章

C. 法定代表(理)人签字或盖章

D. 财务业务章

原则答案: C

44. 材料采购招标的应标供应商不得少于() 家。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

原则答案: B

45. 纳税地点在市区的乘以() 计算

A. 3.14 %

B. 3.41%

C. 3.30%

D. 3.35 %

原则答案: B

46. 建设单位明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的, 应责令改正,

并处以() 罚款。

A. 10~20 万元

B. 20~50 万元

C. 50~80 万元

D. 80~100 万元

原则答案:B

47. 我国建筑、设备安装施工企业(承包商)的资质等级可分 ()级。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

原则答案: A

48. 下列物资中, 不属于 B 类物资的是 ()

A. 防水材料

B. 保温材料

C. 装饰材料

D. 地方材料

原则答案:C

49. 收受定金的一方不履行约定的债务的, 应当 () 倍返还定金。

A. 1

C. 2

D. 3

原则答案：C

50. 投标工作机构中，负责施工方案及技术措施的编审的是()：

- A. 总工
- B. 经理或业务副经理
- C. 项目负责人
- D. 总工程师

原则答案：D

51. 针片状颗粒含量是()进场外观验收的项目。

- A. 砂
- B. 岩石颗粒
- C. 水泥
- D. 陶粒

原则答案：B

52. 商品提供方对消费者或应用厂家进行的需求市场调查分析是()

- A. 采购市场的调查分析
- B. 营销市场的调查分析
- C. 建筑市场的调查分析
- D. 材料市场的调查分析

原则答案：B

53. ()是企业生产花费在工程上的综合反应,是影响企业经济效益高下的重要原因。

A. 预算成本

B. 计划成本

C. 实际成本

D. 记录成本

原则答案: C

54. 一般报价为工程成本 () 倍时, 中标几率较高, 利润也很好。

原则答案: C

55. 可用作单层式沥青面层的是 () 沥青混合料。

A. 粗粒式

B. 中粒式

C. 细粒式

D. 混合式

原则答案: B

56. 材料预算价格是 () 的。

- A. 全国统一
- B. 地区性
- C. 企业性
- D. 项目自定

原则答案：B

57. 土工模袋的最大填充厚度不超过（ ）mm

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

原则答案:D

58. 生产工人劳动保护费属于()

- A. 人工费
- B. 材料费
- C. 措施费
- D. 间接费

原则答案：A

59. 现场剩余材料的重要处置措施不包括（ ）

- A. 因建设单位设计变更, 导致多出材料的积压, 经协商后余料退回建设单位

- B. 工程的剩余物资冲减原项目工程成本
- C. 竣工后的剩余物资经协商后冲减原项目工程成本
- D. 工程竣工后废旧物资，由原项目的项目经理负责处理

原则答案:D

60. 木工间、油漆间、机具间等每() m² 应配置一种合适的灭火器。

- A. 10
- B. 15
- C. 25
- D. 50

原则答案: C

61. 下列选项中，不属于周转材料按使用对象分类的是()。

- A. 混凝土工程用周转材料
- B. 构造及装修工程用周转材料
- C. 安全防护用周转材料
- D. 钢制品

原则答案: D

62. 下列选项中, 不属于通用硅酸盐水泥的是 ()

- A. 快硬硅酸盐水泥
- B. 矿渣硅酸盐水泥

C. 火山灰质硅酸盐水泥

D. 粉煤灰硅酸盐水泥

原则答案：A

6 3. 测量用的水准仪属于（ ）

A. 固定资产设备

B. 通用机具

C. 低值易耗机具

D. 消耗性机具

原则答案：A

6 4. 下列不属于建设项目招标方式的是()

A. 公开招标

B. 邀请招标

C. 协商议标

D. 半公开招标

原则答案:D

6 5. 根据担保法的规定，可以抵押的财产不包括（ ）

A. 房屋

B. 交通运输工具

C. 国有土地使用权

D. 集体土地使用权

原则答案：D

66. 建筑市场的客体指建筑市场的交易对象,分为有形产品和无形产品,下列 ()属于无形产品。

A. 建筑材料

B. 监理

C. 建筑劳务

D. 建筑机械

原则答案：B

67. 业务核算是材料部门根据实际需要和业务特点而进行的核算,它是 ()

A. 资金的核算

B. 数量的核算

C. 货币的核算

D. 既有资金的核算,也有数量的核算

原则答案:D

68. 钢材中的镀锌板、镀锌管、薄壁电线管最佳放入 ()保管。

A. 仓库

B. 库棚

C. 料场

D. 特殊库房

原则答案：A

69. 如下有关“标底”的有关论述对的是（）。

- A. 编制标底是建设项目投标前的一项重要准备工作
- B. 标底等同于协议价
- C. 标底一般由建设单位自己制定
- D. 标底是建设项目的预期价格

原则答案：D

70. 测算租赁单价时，采购、维修、管理费按设备原值的一定比例技术，一般为原值的（）。

- A. 1%~2%
- B. 2%~3%
- C. 3%~4%
- D. 4%~5%

原则答案：A

71. 法人分为两类，包括企业法人和（）。

- A. 事业法人
- B. 非企业法人
- C. 法定代表人
- D. 企业代表

原则答案：B

二、多选题（共 80 题）

(每个题的备选项中，至少有 2 个或 2 个以上符合题意，其他为错误或不符合题意的干扰项。不选或错选，本题不得分；少选，每个选项得 0.5 分；完全对的得 2 分)

120. 建设项目按工程承包的范围可以分为()

- A. 项目总承包招标
- B. 工程施工招标
- C. 专题工程承包招标
- D. 分项工程承包招标
- E. 单项工程承包招标

原则答案：AC

121. 轻骨料的技术规定主要有()

- A. 颗粒级配
- B. 贝壳含量
- C. 堆积密度
- D. 粒型系数
- E. 吸水率

原则答案：ACDE

122. 液体废弃物污染的防治处置措施包括()

- A. 严禁将有毒有害废弃物作土方回填
- B. 施工现场搅拌站废水必须经沉淀池沉淀合格后再排放
- C. 现场寄存油料，必须对库房地面进行防渗处理
- D. 工地临时厕所、化粪池应采用防渗漏措施
- E. 液体废弃物必须经沉淀后才能向市政排水管道排放

原则答案: A B C D

1 23. 按材料计划涵盖的时间段划分, 可分为()。

- A. 年度计划
- B. 季度计划
- C. 月度计划
- D. 旬计划
- E. 追加计划

原则答案: A C E

1 24. 现场余料管理的内容重要有 ()

- A. 各项目经理部材料人员, 在工程靠近收尾阶段, 要常常检查掌握现场余料状况
- B. 企业或工程项目应建立统一的计价措施, 以利剩余材料的再运用
- C. 应做好余料的回收、整修、退库和处理
- D. 对于不再使用且已鉴定为废料的, 应按照项目经理的规定处理
- E. 鼓励剩余材料的修复运用

原则答案: A B C E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/197033062103010053>