

20XX

致命性肺血栓栓塞症急救护理

汇报人：XXXX

CONTENTS

01

肺血栓栓塞
症概述

02

急救措施

03

护理评估与治疗与
监测

04

配合

05

心理支持

06

健康教育与出院后护理
与随访

01

肺血栓栓塞症概述

章节副标题

定义与病因

肺血栓栓塞症是指血栓堵塞肺动脉或其分支，导致肺循环障碍的严重疾病。

J5

长期卧床、手术后、恶性肿瘤等是肺血栓栓塞症的常见高危因素，增加发病风险。

95

某些遗传性血栓形成倾向和不健康的生活方式，如吸烟、肥胖，也是导致肺血栓栓塞症的病因之一。


J5



肺血栓栓塞症的定



高危因素



遗传与生活方式

发病机制

01

血流动力学改变

肺血栓栓塞症常由深静脉血栓形成后，血栓脱落随血流进入肺动脉引起。

02


凝血系统异常

患者可能存在凝血因子异常或抗凝血机制障碍，导致血栓易于形成。


03

肺动脉高压

血栓阻塞肺动脉导致肺循环压力升高，进而引发肺动脉高压，是肺血栓栓塞症的重要病理生理改变。



临床表现



01

呼吸困难

患者常出现突发性呼吸急促，呼吸频率增加，是肺血栓栓塞症的典型症状



02

胸痛

胸痛是肺血栓栓塞症的另一常见症状，表现为突发性胸痛，可能伴有胸膜刺激感



03

晕厥或低血压

部分患者可能出现晕厥或血压急剧下降，这是由于肺动脉阻塞导致的血流动力学改变。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/197040144145006163>