医师考核临床试卷 1

1、单选题

1 兴奋性突触后电位（EPSP)是由于突触后膜对哪些离子的通透性增加而发生的

A、K+、Na+,尤其是 K+；

B、K、Na+,尤其是 Na+；

C、K+、Na+、cl-,尤其是 cl-；

D、Ca2+、K+、Cl-，尤其是 cl-；

E、K+、Cl-，尤其是 Cl-；

正确答案：B

2 调节远曲小管、集合管对 Na+重吸收的主要因素是

A、抗利尿激素；

B、醛固酮；

C、肾上腺素；

D、血管紧张素Ⅱ；

E、肾素；

正确答案：B

3 心肌不会产生强直收缩，其原因是下列哪项

A、心肌是功能上的合胞体；

B、心肌是”全或无“收缩；

C、心肌肌浆网不发达，Ca2+贮存少；

D、心肌的有效不应期特别长；

E、心肌有自律性，会自动节律收缩；

正确答案：D

4 下列选项中与低常期相对应的动作电位时相是

A、峰电位升支；

B、峰电位降支；

C、正后电位；

D、负后电位；

E、以上都有；

正确答案：C

5 非特异性感觉投射的临床特点正确的是

A、不通过脑干网状结构上行激动系统起作用；

B、与大脑皮质具有点对点的投射关系；

C、没有专一的感觉传导功能；

D、为单突触传递系统；

E、不易受巴比妥类药物的影响；

正确答案：C

6 下列为含有 B 族维生素的辅酶，例外的是

A、辅酶 A；

B、四氢叶酸；

C、细胞色素 b；

D、磷酸吡哆醛；

E、硫胺素焦磷酸；

正确答案：C

7 核酸对紫外线的最大吸收峰是

A、200nm；

B、220nm；

C、240nm；

D、260nm；

E、280nm；

正确答案：D

8 基因表达调控主要是指

A、DNA 复制上的调控；

B、转录后的修饰；

C、蛋白质折叠的形成；

D、转录的调控；

E、逆转录的调控；

正确答案：D

9 基因治疗是指

A、Southernblotting；

B、Westhernblotting；

C、Northernblotting；

D、输人导人了相应外源基因的细胞；

E、PCR；

正确答案：D

10 在 280nm 波长附近具有最大光吸收峰的氨基酸是

A、色氨酸；

B、丝氨酸；

C、精氨酸；

D、天冬氨酸；

E、苯丙氨酸；

正确答案：A

11 关于髋关节的叙述，正确的是

A、由髋臼与股骨头构成；

B、关节囊薄弱，韧带较少；

C、股骨颈骨折只发生在关节囊外；

D、关节囊无韧带；

E、运动幅度较肩关节大；

正确答案：A

12 关于栓塞的叙述，正确的是

A、关于血液的癌细胞均可形成转移癌；

B、脂肪栓塞均由创伤引起；

C、羊水栓塞不会引起死亡；

D、肺动脉血栓栓塞的栓子多来自下肢深静脉；

E、减压病是氧气栓塞；

正确答案：D

13 炎症最常见的原因是

A、物理性因子；

B、化学性因子；

C、免疫反应；

D、生物性因子；

E、机械性因子；

正确答案：D

14 良性肿瘤对机体的影响最主要取决于下列哪项

A、肿瘤大小；

B、肿瘤组织的来源；

C、肿瘤发生的部位；

D、肿瘤生长时间的长短；

E、肿瘤出现继发性变化；

正确答案：C

15 关于肾上腺素对血管作用的叙述，错误的是

A、皮肤、黏膜血管收缩强；

B、微弱收缩脑和肺血管；

C、肾血管扩张；

D、骨骼肌血管扩张 E 舒张冠状血管；

正确答案：C

16 新生儿红细胞增多是因为

A、代缺氧；

B、偿性；

C、血浆容量增加，血液被稀释；

D、大量失水，血液浓缩；

E、原因未明的克隆性多能造血干细胞；

正确答案：A

17 真性红细胞增多是因为

A、代缺氧；

B、偿性；

C、血浆容量增加，血液被稀释；

D、大量失水，血液浓缩；

E、原因未明的克隆性多能造血干细胞；

正确答案：E

18ABO 血型不合的新生儿溶血病患儿换血首选

A、0 型红细胞+AB 型血浆；

B、与患儿同型的全血；

C、AB 型红细胞+0 型血浆；

D、与母亲同型的全血；

E、0 型洗涤红细胞+AB 型血浆；

正确答案：E

19 以上哪种不是抗结核的第一线药物

A、卡那霉素；

B、链霉素；

C、吡嗪酰胺；

D、异烟肼；

E、利舍平；

正确答案：A

20 判定心肌是否存活最可靠的无创性心脏检查方法是

A、超声心电图；

B、PET 心肌显像；

C、X-CT；

D、数字减影血管造影（DSA)；

E、冠状动脉造影；

正确答案：B

21 麻醉药品处方的保存期限为

A、1 年；

B、2 年；

C、3 年.；

D、4 年；

E、5 年；

正确答案：C

22 目前妇科恶性肿瘤中对妇女威胁最大的是

A、宫颈癌；

B、子宫内膜癌；

C、外阴癌；

D、输卵管癌；

E、卵巢癌；

正确答案：E

23 下列哪项不是疾病时间分布的形式

A、流行；

B、短期波动；

C、周期性；

D、季节性；

E、长期变异；

正确答案：A

24 下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介

A、衣物；

B、食物；

C、饮水；

D、手；

E、医疗器械；

正确答案：E

25 佝偻病活动及其临床表现主要是

A、生长中的骨骼改变、肌肉松弛和神经兴奋性改变；

B、神经症状、骨骼改变；

C、易激惹、烦躁、多汗、枕部秃发；

D、颅骨软化、鸡胸、X 形腿；

E、骨缝、前囟、后囟闭合及出牙延迟；

正确答案：A

26 预防乙型病毒性肝炎最有效的措施是

A、隔离病人；

B、管理带病毒者；

C、管理血源；

D、注射疫苗；

E、注射免疫球蛋白；

正确答案：D

27 皮肤交界痣疑有恶变时，妥善的处理方法是

A、硬化剂注射治疗；

B、完整切除送病理学检查；

C、化学药物烧灼治疗（点痣）；

D、激光治疗；

E、冷冻治疗；

正确答案：B

28 最易引起再生障碍性贫血的药物是

A、氯霉素；

B、磺胺类药；

C、抗肿瘤药；

D、保泰松；

E、他巴唑；

正确答案：A

29 哪项是骨折的专有特征

A、肿胀；

B、功能障碍；

C、局部瘀斑；

D、反常活动；

E、局部压痛；

正确答案：D

30 婴儿腹泻伴水、电质紊乱时，下列哪项叙述不正确

A、腹泻时由于排钾过多致缺钾；

B、酸中毒时易致低血钾；

C、血钾低于 3.5mmol/L 时，临床出现低钾症状；

D、补液后钾由尿中排出引起缺钾；

E、补液后血液被稀释，血钾相对减少；

正确答案：B

31 患者，男，60 岁，反复上腹痛 3 年，疼痛节律不明显，食欲不振。突然呕血 3 次，每次 300ml，经积极治疗 24 小时，出血仍不止。血压为 12.0/7kPa(90/50mmHg)。用下列哪种治疗措施最适宜

A、 注射巴曲酶；

B、 雷尼替丁静脉滴注；

C、 胃内去甲肾上腺素灌注；

D、 尽快手术治疗；

E、 输液输血；

正确答案：D

32 某肾疾患病人，血气分析结果：pH7.32, PaCO230 mmHg, HCO-3 15 mmol/L。该病人应诊断为

A、呼吸性碱中毒；

B、呼吸性酸中毒性酸中毒；

C、代谢性碱中毒；

D、代谢性酸中毒；

E、混合性酸碱紊乱；

正确答案：D

33 氰化物中毒的特效解毒剂是

A、 Na2O2s3；

B、NaN02；

C、细胞色素 C；

D、小剂量的亚甲蓝 ；

E、亚硝酸钠-硫代硫酸钠；

正确答案：E

34 细胞或组织具有对刺激产生动作电位的能力，称为

A、应激；

B、兴奋；

C、反应性；

D、适应性 ；

E、兴奋性；

正确答案：E

35 首先考虑为门脉性肝硬化的是

A、 血性腹水；

B、 腹水为渗出液；

C、 腹水为漏出液；

D、 腹水为脓性；

E、 腹水介于漏出液与渗出液之间；

正确答案：C

36 急性肾小球肾炎最常见的临床表现为

A、 咽痛、蛋白尿、水肿、血浆白蛋白下降；

B、 蛋白尿、血尿、心功能不全；

C、 血尿、蛋白尿、水肿、高血压；

D、 血尿、肾区叩痛、发热；

E、 血尿、蛋白尿、尿路刺激征；

正确答案：C

37 判断膀胱破裂最准确的检查方法是

A、 耻骨上膀胱穿刺；

B、 膀胱镜检查；

C、 插入金属导尿管；

D、 膀胱测漏试验；

E、 膀胱尿道造影；

正确答案：E

38 诊断慢性肾盂肾炎时，下列哪项是不正确的

A、 静脉肾盂造影中可见到肾盂肾盏变形缩窄；

B、 必有尿路刺激（尿急、尿频、尿痛）症状；

C、 无全身症状，只有尿培养反复多次阳性；

D、 肾小管功能可持续损害；

E、 可有高血压、水肿、肾功能减退；

正确答案：B

39 患者，男，20 岁，因乏力、纳差 1 个月，尿少、水 肿及高血压 1 周，实验室检查发现贫血，血尿、蛋白尿，补体 C3 正常，血肌酐和尿素氮均升高，B 超双肾增大, 临床诊断为急性肾衰竭。与急进性肾炎预后不相关的因素

A、 性别；

B、 新月体类型；

C、 少尿；

D、 血肌肝> 600Ｍmol/L；

E、 治疗时机；

正确答案：A

40 患者，女，30 岁，因宫外孕休克入院手术治疗，体检: 面色苍白，出冷汗，心率 140 次/分，血压 0/5.3kPa(60/40mmHg),经充分准备后进行手术，手术后 24 小时尿量降为每日 300ml，血压已恢复正常，血 Cr 为 600Ｍmol/L；48 小时后血 Cr 为 750Ｍmol/Lo 有关少尿的病史采集中最重要的是

A、 低血压的程度；

B、 低血压的持续时间；

C、 低血压持续时间和程度；

D、 失血量多少；

E、 输液量多少；

正确答案：C

41 患者，女，48 岁，反复发生尿急、尿频、尿痛伴腰痛与低热 10 余年。曾查尿蛋白（＋＋),近 1 年来出现无力，纳差、清晨恶心，偶尔呕吐。近日症状再现，尿蛋白（＋),尿沉渣镜检白细胞 20 ~30/HP、红细 胞偶见，血尿素氮 13.6mmol/L,血肌酐 353.6Ｍmol/L, 血红蛋白 90g/L。目前应首先进行的检查项目是

A、 尿沉渣镜检找白细胞管型；

B、 尿沉渣中抗体包裹细菌；

C、 清洁中段尿培养；

D、 静脉肾盂造影；

E、密切观察患者的血压；

正确答案：C

42

患者，女，25 岁，发热咳嗽两天后出现肉眼血尿，1 天后肉眼血尿消失，但 6 周后尿沉渣镜检查 RBC 20 -30/HP,以变形红细胞为主，尿蛋白阴性，查体未见异常，血压 130/80mmHg,血肌酐正常，ANA、 ANCA 均阴性，C3 正常，父母及哥哥体健。该患者合适的处理是

A、 定期复查血尿常规；

B、 活检；

C、 X 线片检查；

D、 手术；

E、 B 型超声检查；

正确答案：A

43 碱基置换的可出现严重后果，除外

A、同义突变；

B、错义突变；

C、无义突变；

D、终止密码突变；

E、染色体畸形；

正确答案：A

44 进行底物水平磷酸化的反应是

A、葡萄糖→6—磷酸葡萄糖；

B、6—磷酸果糖→1,6—二磷酸果糖；

C、3—磷酸甘油醛→1,3—二磷酸甘油酸；

D、琥珀酰 CoA→琥珀酸；

E、丙酮酰→乙酰 CoA；

正确答案：D

45 有关氧化磷酸化的叙述错误的是

A、物质在氧化时伴有 ADP 磷酸化生成 ATP 的过程；

B、氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链；

C、电子分别经两种呼吸链传递至氧，均产生 3 分子 ATP；

D、氧化磷酸化过程存在于线粒体内；

E、氧化与磷酸化过程通过偶联而产能；

正确答案：C

46 逆向转运胆固醇的是

A、血清白蛋白；

B、乳糜微粒；

C、高密度脂蛋白；

D、低密度脂蛋白；

E、极低密度脂蛋白；

正确答案： C

47 反式作用因子的确切定义是指

A、调控任意基因转录的某一基因编码蛋白质；

B、调控另一基因转录的某一基因编码蛋白质；

C、具有转录调节功能的各种蛋白质因子；

D、具有翻译调节功能的各种蛋白因子；

E、具有基因表达调控功能的各种核因子；

正确答案：B

48 肠—胃反射的适宜刺激不包括

A、酸性物质；

B、碱性物质；

C、脂肪酸氧化分解；

D、渗透压；

E、机械扩张；

正确答案：B

49 内毒素的毒性作用不引起

A、食物中毒；

B、发热；

C、休克；

D、DIC；

E、白细胞反应；

正确答案：A

50 不属于人工被动免疫的方式是

A、注射人血清丙种球蛋白；

B、注射含特异性抗体的球蛋白；

C、注射免疫核糖核酸；

D、注射胸腺素；

E、通过胎盘从母体获得抗体；

正确答案：E

51 构成机体非特异性免疫的因素不包括

A、皮肤与黏膜的屏障作用；

B、血脑和胎盘的屏障作用；

C、吞噬细胞的吞噬作用；

D、乳汁中分泌型 IgA 的作用；

E、正常组织和体液中抗菌物质的作用；

正确答案：D

52 与抗原结合后可激活补体经典途径的 Ig 是

A、IgM 和 IgE；

B、IgM 和 IgG；

C、IgA 和 IgG；

D、IgE 和 IgG；

E、IgD 和 IgE；

正确答案：B

53 新生儿溶血症有可能发生于

A、Rh-母亲首次妊娠，血型为 Rh+的新生儿；

B、Rh+母亲首次妊娠，血型为 Rh+的新生儿；

C、Rh-母亲再次妊娠，血型为 Rh+的新生儿；

D、Rh-母亲再次妊娠，血型为 Rh-的新生儿；

E、Rh-母亲首次妊娠，血型为 Rh-的新生儿；

正确答案：C

54 药物的治疗指数是

A、ED60 与 LD60 之间的距离；

B、ED60 与 LD60 的比值；

C、LD60 与 ED60 的比值；

D、ED96 与 LD6 的比值；

E、ED90 与 LD10 的比值；

正确答案：C

55 局麻药的作用机制是

A、在神经膜内侧阻断 K+内流；

B、在神经膜内侧阻断 Na+内流；

C、在神经膜内侧阻断 Ca2+内流；

D、在神经膜内侧阻断 Cl-内流；

正确答案：B

56 弱碱性药物中毒，为加速其排泄应当是

A、碱化尿液，解离度增大，增加肾小管再吸收；

B、碱化尿液，解离度减小，增加肾小管再吸收；

C、碱化尿液，解离度增大，减少肾小管再吸收；

D、酸化尿液，解离度减小，增加肾小管再吸收；

E、酸化尿液，解离度增大，减少肾小管再吸收；

正确答案：C

57 长期服用氯丙嗪后出现的不良反应中，哪一反应用抗胆碱药治疗反可使之加重

A、体位性低血压；

B、静坐不能；

C、帕金森综合症；

D、迟发性运动障碍；

E、急性肌张力障碍；

正确答案：D

58 吗啡的适应症是

A、感染性腹泻；

B、分娩止痛；

C、心源性哮喘；

D、颅脑外伤止痛；

E、支气管哮喘；

正确答案：C

59 选择性扩张脑血管的药物是

A、氟桂利嗪；

B、硝苯地平；

C、地尔硫卓；

D、维拉帕米；

E、氨氯地平；

正确答案：A

60 非选择性的钙拮抗剂是

A、氟桂利嗪；

B、维拉帕米；

C、硝苯地平；

D、尼莫地平；

E、地尔硫卓；

正确答案：A

61 关于医学心理学的研究方法正确的观点是

A、心理学最基本的研究方法是观察法；

B、观察法的观察是指对被观察者的外显行为进行观察、测量以及记录；

C、实验法的数据资料收集需要观察获得；

D、实验法区别于观察法的最主要特征是控制条件；

E、以上均正确；

正确答案：E

62 心理评估的常用方法不包括

A、调查法；

B、观察法；

C、个案法；

D、测验法；

E、作品分析法；

正确答案：C

63 测验工具能够测量出其所要测东西的真实程度称为

A、信度；

B、效度；

C、常模；

D、常模团体；

E、标准；

正确答案：B

64 用 16 种人格因素测量表（16PF）测验某人的人格特征，这一方法是依据

A、弗洛伊德人格理论；

B、卡特尔人格理论；

C、艾森克人格理论；

D、斯金纳的人格理论；

E、罗杰斯的人格理论；

正确答案：B

65 在人本主义治疗技术中最重要的是

A、表达；

B、分析；

C、指导；

D、同情；

E、倾听；

正确答案：E

66 医患关系中的“患”是指

A、就诊病人；

B、病人亲属；

C、做体检的健康人；

D、到医院进行咨询的人；

E、以上都是；

正确答案：E

67 个体行为和心理活动的内部心理动力是

A、感觉；

B、知觉；

C、需要；

D、能力；

正确答案：D

68 自我受本我力量驱使，千方百计司机满足本我的渴求；但受社会道德习俗的制约，慢慢内化为良心、道德观、价值观等。它遵循的原则是

A、快乐原则；

B、道德原则；

C、法律原则；

D、现实原则；

正确答案：D

69 下列生活事件中对健康危害最大的是

A、与同事关系紧张；

B、配偶的死亡；

C、移民；

D、长期从事噪声环境下的工作；

正确答案：B

70 医学伦理学中最古老、最有生命力的医德范畴是

A、医疗义务；

B、医疗审慎；

C、医疗情感；

D、医疗良心；

E、医疗保密；

正确答案：E

71 关于审慎，下列说法中错误的是

A、审慎是一种道德品质；

B、审慎是一种处世态度；

C、审慎是一种智慧表现；

D、审慎与个人性格有关，是与生俱来的；

E、审慎是以知识技能和冷静客观分析甚至丰富的经验为基础的；

正确答案：D

72 关于医患关系的性质，错误的是

A、医患关系是建立在信赖基础上的特殊人际关系；

B、医患关系是建立在平等基础上的契约关系；

C、医患关系是同志性的平等关系；

D、医患关系双方因为医生处于主动一方，患者处于被动一方而成为不平等的人际关系；

E、医患关系是以社会主义法治保障建立起来的信托关系；

正确答案：D

73 执行脑死亡标准的伦理意义除外

A、弥补传统的死亡标准的不足；

B、有利于科学的判断死亡；

C、更体现了对生命的尊重；

D、直接的达到了开展器官移植的目的；

E、客观上有利于节约卫生资源；

正确答案：D

74 下列哪种情况不被注销执业医师注册

A、医师死亡；

B、医师宣告死亡；

C、医师负有民事责任；

D、医师受吊销医师执业证书的行政处罚；

E、医师中止执业活动满二年；

正确答案：C

752004 年修订的《传染病防治法》中新增添的乙类传染病史

A、艾滋病与钩端螺旋病体；

B、登革热与炭疽；

C、布氏杆菌病与梅毒；

D、传染性非典型肺炎与人感染高致病性禽流感；

E、黑热病与流行性感冒；

正确答案：D

76 下列的乙类传染病中依法采取甲类传染病的预防控制措施的是

A、病毒性肝炎；

B、伤寒和副伤寒；

C、淋病、梅毒；

D、淋病、艾滋病；

E、肺炭疽、传染性非典型肺炎；

正确答案：E

77 尊重病人的自主权，下属错误的是

A、当患者自主选择与他人、社会利益发生冲突时，主要履行对患者的义务；

B、尊重病人的理性决定；

C、提供正确、易于理解、适量、有利于增强病人信心的信息；

D、当患者的自主选择有可能危及生命时劝导病人做出最佳选择；

E、履行帮助、劝导，甚至限制患者的选择；

正确答案：A

78 社会主义医德基本原则三个方面的内容是

A、单独存在，互不联系；

B、相互联系，互不渗透；

C、相互依存，相互渗透；

D、相互联系，可分可合；

E、相互联系，不可分割；

正确答案：D

79 刘某，因右下腹疼痛到医院就诊，诊断为急性阑尾炎，行阑尾切除手术。手术过程顺利，术后创口愈合欠佳，有淡黄色液体渗出。手术医师告知，此系缝合切口的羊肠线不为李某人体组织吸收所致，在临床中十分少见。经过近一个月的继续治疗，李某获得痊愈。根据《医疗事故处理条例》规定，李某被拖延近一个月后才得以痊愈这一客观后果，应当属于

A、二级医疗事故；

B、三级医疗事故；

C、四级医疗事故；

D、因患者体质特殊而发生的医疗意外；

E、因不可抗力而造成的不良后果；

正确答案：D

80《临床输血技术规范》的立法宗旨是规范，指导医疗机构

A、合理、安全用血；

B、合理、卫生用血；

C、科学、合理用血；

D、科学、卫生用血；

E、安全、科学用血；

正确答案：C

81 赵某 6 岁的孙子因发热、头痛、咽喉疼痛、咳嗽、痰粘、鼻塞、黄涕等症状到一家医院就诊，医生出查体外，开出的检查单有拍胸片、三大常规、脑电图等常规检查外，还要求做了头颅 CT、核磁共振、胸腹部彩超、艾滋病、梅毒、类风湿等 53 项检查，赵某出于对医生的信任，使其顺其自然。可通过两天的检查，花去了近五千多元费用，结论是一般的风寒感冒。至此，赵某觉得自己遭遇了媒体曝光的“过度检查”，遂要求医院赔偿。该医生的医疗行为

A、赵某和其孙子当时未有异议，该医生的医疗行为无不当之处；

B、属于过度医疗；

C、多做一些检查，是为病人好，该医生的医疗行为无可厚非；

D、医生和医院的行为并无不妥；

正确答案：B

82 社会主义市场经济条件下加强医学伦理教育的表述

A、扩大市场经济对医学的正效应；

B、强化为人民服务的根本宗旨；

C、增强提高经济效益的意识；

D、有利解决医疗卫生单位内部矛盾；

E、提高医务人员的整体素质；

正确答案：C

83 在药品价格管理中，医疗机构必须执行并不得擅自提高价格的药品是

A、企业定价的药品；

B、企业指导价的药品；

C、市场调节价的药品；

D、政府调节价的药品；

E、政府定价、政府指导价的药品；

正确答案：E

84 临床医学研究中的知情同意原则，主要体现在

A、受试者在没有任何压力和自愿状态下进行；

B、对无行为能力的受试者应获得监护人的同意；

C、向受试者提供研究目的、疗效、危险及保护措施的基本信息；

D、受试者是否接受试验有自由选择的权利；

E、以上都是；

正确答案：E

85 执业医师注册申请的受理机构是

A、所在地县级以上卫生行政部门；

B、所在地县级以上人民政府；

C、国务院卫生行政部门；

D、所在地医师协会；

E、省级卫生行政部门；

正确答案：A

86 人体试验的目的应该是

A、通过促进医学科学的发展而改善人类环境、造福人类；

B、服务于战争与时局；

C、满足个人的研究兴趣；

D、服务于所在医院或研究所发展的需要；

正确答案：A

87 国务院卫生行政主管部门按照分类指导，快速反应的要求，制定

A、突发事件医疗救助方案；

B、突发事件应急处理培训；

C、突发事件日常监测；

D、全国突发事件日常预案；

E、本行政区域的突发事件应急预案；

正确答案：D

88 突发公共卫生事件是指

A、突然发生的严重影响公共健康的事件；

B、突然发生，造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情；

C、突然发生，造成社会公众健康严重损害的群体性不明原因疾病；

D、突然发生，造成社会公众健康严重损害的重大食物和职业中毒事件；

E、突然发生，造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件；

正确答案：E

89《中华人民共和国中医药条例》明确规定，对在继承和发扬中医药事业中做出显著贡献和在边远地区从事中医药工作成绩突出的单位和个人，给予奖励的机关是

A、县级以上各级人民政府；

B、各级医疗机构；

C、各级中医药管理部门；

D、各级科技管理部门；

E、各级人事管理部门；

正确答案：A

90 造成当前医患关系紧张的原因，哪一点尤其不能被忽视

A、医疗技术有待提高；

B、先进医疗设备的缺乏；

C、人文医学的缺失；

D、医生数量的不足；

正确答案：C

91 导致临床医疗事故与差错的许多原因中，最应引起重视的是

A、医务人员的经验不足；

B、医务人员的责任心不强；

C、医院设备力量不够先进；

D、医务人员的技术水平差；

E、医院管理能力不强；

正确答案：B

92 顾某，男，30 岁，创伤出血住院，医师为他输血，感染 HIV。经查，用血由国家批准的血站提供，再查献血者为 HIV 阳性者。按《献血法》的规定，应承担法律责任的直接责任者是

A、医院；

B、医师；

C、献血者；

D、血站；

E、血站与医院；

正确答案：D

93 有关母婴保健医学技术鉴定，哪项是错的

A、公民和医疗保健机构均可以申请母婴保健医学技术鉴定；

B、母婴保健医学技术鉴定结果不具备法律效力；

C、对产前诊断结果有异议也可以申请鉴定；

D、县以上地方政府可以设立母婴保健医学技术鉴定组织；

正确答案：B

94 某患者患甲类传染病死亡，应当将尸体

A、让其家属立即运回去；

B、立即进行卫生处理，就近火化；

C、通知媒体进行相关报道后立即火化；

D、48 小时内尸解；

正确答案：B

95 药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的，药品生产企业、经营企业或者代理人给予使用药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其它利益的，由工商行政管理部门处

A、5000 元以上 5 万元以下罚款；

B、1 万元以上 10 万元以下罚款；

C、1 万元以上 10 万元以下罚款；

D、2 万元以上 20 万元以下罚款；

正确答案：C

96 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，负责全国麻醉药品和精神药品的监督管理工作的是

A、国务院卫生行政部门；

B、国务院公安部门；

C、国务院药品监督管理部门；

D、国务院农业管理部门；

正确答案：C

97 根据《处方管理办法》规定，门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，所必须具备中表述不正确的是

A、首诊医师应当亲自诊查患者；

B、开具处方的医师每次应当诊查患者；

C、必须建立相应的病历；

D、必须签署《知情同意书》；

正确答案：B

98 血站的业务范围和机构性质是什么

A、血站是采集、提供临床用血的机构，是国家批准的盈利的事业单位；

B、血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织；

C、血站是采集、提供临床用血和生物制品企业原料的机构，但不以盈利为目的；

D、血站是采集、提供临床用血，生产血液制品的事业单位；

正确答案：B

99 为确保献血者身体健康，采血中使用过的器材应如何处理

A、一次性采血器材用后必须经过严格消毒后才可再次使用；

B、一次性采血器材用后必须销毁；

C、一次向采血器采用后必须保存，不得销毁；

D、一次性采血器材用后必须就地进行焚烧掩埋处理；

正确答案：B

100 在某医院内科门诊，病人李某诉头痛已数月，经期或感冒时加重，要求医生做 CT 检查。医生符合职业道德的做法是

A、先满足病人要求，待 CT 结果出来后再做其他检查；

B、先做必要的体检，在考虑是否需要做 CT 检查；

C、仅嘱病人服镇痛药，观察效果；

D、不做任何检查而直接转耳鼻喉科；

正确答案：B

医师考核临床试卷 2

1、单选题

1PaC02 升高引起呼吸加深加快最主要是通过哪部分引起的

A、直接刺激呼吸中枢；

B、刺激中枢化学感受器转而兴奋呼吸中枢；

C、刺激颈动脉窦压力感受器；

D、刺激颈动脉体化学感受器；

E、刺激主动脉体化学感受器；

正确答案：C

2 下列哪项不属于胃液的作用

A、杀菌；

B、激活胃蛋白酶原；

C、使蛋白质变性；

D、对淀粉进行初步消化；

E、促进维生素 B12 的吸收；

正确答案：D

3 肾小球滤过率是指单位时间内

A、每侧肾脏生成的原尿量；

B、两侧肾脏生成的原尿量；

C、每侧肾脏生成的终尿量；

D、两侧肾脏生成的终尿量；

E、每侧肾血浆的滤过量；

正确答案：A

4 下列激素中，哪一个不是由腺垂体合成和分泌的

A、生长素；

B、催乳素；

C、催产素；

D、黄体生成素；

E、卵泡刺激素；

正确答案：C

5 某人在意外事故中脊髓受损，丧失横断面以下一切躯体与内脏反射活动。但数周后屈肌反射、腱反射等反射开始逐渐恢复。这表明该患者在受伤当时出现了

A、脑震荡；

B、脑水肿；

C、脊休克；

D、脊髓水肿；

E、疼痛性休克；

正确答案：A

6 幼年期生长素过少，会导致

A、呆小症；

B、巨人症；

C、侏儒症；

D、黏液性水肿；

E、肢端肥大症；

正确答案：C

7 心肌不会产生强直收缩，其原因是下列哪项

A、心肌是功能上的合胞体；

B、心肌是”全或无“收缩；

C、心肌肌浆网不发达，Ca2+贮存少；

D、心肌的有效不应期特别长；

E、心肌有自律性，会自动节律收缩；

正确答案：D

8 下列选项中，不能引起促胃液素分泌的是

A、HC1 灌注刺激幽门部黏膜；

B、肉汤灌注刺激幽门部黏膜；

C、扩张刺激幽门部黏膜；

D、刺激支配幽门部的迷走神经；

E、以上都正确；

正确答案：A

9 有关 DNA 双螺旋结构，下列哪种说法不对

A、DNA 二级结构中都是由两条多核苷酸链组成；

B、DNA 二级结构碱基不同，相连的氢键数目也不同；

C、DNA 二级结构中，戊糖 3‘-0H 与下位核苷酸的 5‘-磷酸形成磷酸二酯键；

D、磷酸与戊糖总是在双螺旋的内部；

E、磷酸与戊糖组成了双螺旋的骨架；

正确答案：D

10L 型细菌的特性是

A、需用低渗含血清培养基；

B、抗原性不变；

C、对青霉素敏感；

D、呈高度多形性；

E、以上均错；

正确答案：D

11 关于外毒素的叙述，正确的是

A、性质稳定，耐热；

B、毒性较强；

C、无抗原性；

D、主要由革兰阴性菌产生，少数革兰阳性菌也可产生；

E、以上均对；

正确答案：E

12 关于引起 AIDS 的病原的描述，不正确的是

A、病原对外界抵抗力强；

B、病原为 RNA 病毒；

C、病原有 2 个血清型；

D、病原易变异；

E、病原是 HIV；

正确答案：E

13 伤寒病毒早期体内出现

A、毒血症；

B、菌血症；

C、败血症；

D、脓毒血症；

E、内毒素血症；

正确答案：B

14 关于肾上腺素对血管作用的叙述，错误的是

A、皮肤、黏膜血管收缩强；

B、微弱收缩脑和肺血管；

C、肾血管扩张；

D、骨骼肌血管扩张 E 舒张冠状血管；

正确答案：C

15 由于 Ig 聚合体或 Ig 抗原抗体反应引起

A、非溶血性发热反应引起；

B、超敏反应；

C、溶血反应；

D、输血后紫癜；

E、感染；

正确答案：B

16 降低血浆胆固醇作用最明显的药物是

A、HMG-CoA 还原酶抑制剂.；

B、苯氧酸类；

C、抗氧化剂；

D、胆汁酸结合树脂；

E、烟酸；

正确答案：A

17 休克时正确的补液原则是

A、补液”宁多勿少“；

B、”需多少，补多少“；

C、补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体；

D、”失多少，补多少“；

E、如血压正常不必补液；

正确答案：B

18 上唇痈可并发

A、面部蜂窝织炎；

B、眼睑炎；

C、口炎；

D、牙龈炎；

E、化脓性海绵状静脉窦炎；

正确答案：E

19 现有男女两组患者血压数据，近似服从正态分布,其均数相差不大，若比较他们的变异程度大小应用

A、变异系数；

B、方差；

C、极差；

D、标准差；

E、四分位数间距；

正确答案：A

20 预防乙型病毒性肝炎最有效的措施是

A、隔离病人；

B、管理带病毒者；

C、管理血源；

D、注射疫苗；

E、注射免疫球蛋白；

正确答案：D

21 局部浸润麻醉选用普鲁卡因时，其常用浓度为

A、0.5%；

B、1%；

C、1.5%；

D、2%；

E、2.5%；

正确答案：A

22 下述哪项属特异性感染

A、金黄色葡萄球菌感染；

B、变形杆菌感染；

C、铜绿假单胞菌感染；

D、链球菌感染；

E、假丝酵母菌病；

正确答案：E

24 女，50 岁，右乳内上方可扪及 4cmX5cmX3cm 硬块，呈结节状，与皮肤有粘连，右腋下可扪及 2cm×3cmX4cm、融合成块状淋巴结，左锁骨上亦可扣及 4cm×2cm×3cm 淋巴结，质硬。该病人应诊断为

A、乳腺结核；

B、乳腺癌Ⅰ期；

C、乳腺癌Ⅱ期；

D、乳腺癌Ⅲ期；

E、乳腺癌Ⅳ期；

正确答案：E

25 缺氧性晕厥常见于

A、房间隔缺损；

B、室间隔缺损；

C、动脉导管未闭；

D、肺动脉瓣狭窄；

E、法洛四联症；

正确答案：E

26 室间隔缺损决定能否手术的主要因素是

A、年龄；

B、缺损大小；

C、缺损部位；

D、肺动脉压力；

E、肺血管阻力；

正确答案：E

27 下列哪项不属视觉电生理检查

A、EOG；

B、ERG；

C、VEP；

D、多焦视觉诱发电位；

E、FM-100 色觉检查；

正确答案：E

28 从牙体剖面观察，以下哪项不是牙体的组成部分

A、牙釉质；

B、牙骨质；

C、牙本质；

D、牙髓腔；

E、牙髓；

正确答案：D

29 根据哪方面的临床表现区别中枢性瘫痪和周围性瘫痪（

A、肌力的大小；

B、有无感觉障碍；

C、有无病理反射；

D、有无大小便障碍；

E、有无意识障碍；

正确答案：C

30 危害行为发生率最高的精神疾病是

A、精神分裂症；

B、躁狂症；

C、抑郁症；

D、反应性精神病；

E、偏执性精神病；

正确答案：A

31 服毒后的洗胃处理，下列哪项不正确

A、一般在服毒后 6 小时内洗胃有效；

B、超过 6 小时多数洗胃已无必妾；

C、吞服强腐蚀性毒物者，不宜洗胃；

D、惊厥患者不宜插管洗胃；

E、昏迷患者插胃管易致吸入性肺炎，洗胃应慎重；

正确答案：B

32 肝性昏迷时，中枢神经系统的多巴胺合成减少，故应给予

A、多巴胺；

B、复方氨基酸溶液；

C、乙酰谷氨酰胺；

D、左旋多巴；

E、乳果糖；

正确答案：D

33 乳牙慢性牙髓炎的症状是

A、症状轻重不一；

B、深龋；

C、松动；

D、牙髓坏死；

E、瘘管；

正确答案：A

34 关于流脑的叙述，下列哪项是错误的

A、主要致病因素为内毒素；

B、主要通过飞沫传播；

C、人为唯一的传染源；

D、暴发型以儿童罹患为主 ；

E、95%以上由 B 群脑膜炎奈瑟菌引起；

正确答案：E

35 某溃疡病并发幽门梗阻病人，因反复呕吐入院，血气分析结果为：PH7.49， PaC02 48 mmHg, HCOr-3 36 mmoI/L。该病人应诊断为

A、呼吸性碱中毒；

B、呼吸性酸中毒；

C、代谢性酸中毒；

D、代谢性碱中毒；

E、混合性酸碱中毒；

正确答案：D

36 下列哪项最符合心力衰竭的概念

A、心脏每搏输出量降低；

B、静脉回流量超过心输出量；

C、心功能障碍引起大小循环充血；

D、心脏负荷过度引起心功能陴碍 ；

E、心输出量不能满足机体的需要；

正确答案：E

37 血液缓冲系统中最重要的是

A、血浆蛋白缓冲系统；

B、磷酸盐缓冲系统；

C、碳酸氢盐缓冲系统；

D、血红蛋白缓冲系统；

E、氧合血红蛋白缓冲系统；

正确答案：C

38 组成 DNA 的基本单元是

A、核苷酸；

B、核苷；

C、脱氧核苷酸；

D、脱氧核苷 ；

E、磷酸核糖；

正确答案：C

39 氰化物中毒的特效解毒剂是

A、 Na2O2s3；

B、NaN02；

C、细胞色素 C；

D、小剂量的亚甲蓝 ；

E、亚硝酸钠-硫代硫酸钠；

正确答案：E

40 下列哪项不符合 2000 年人人享有卫生保健的目标

A、人们懂得自己有力量摆脱疾病的桎梏；

B、不同国家地区或人群能均匀地分配卫生资源；

C、人们所患的疾病都能治愈；

D、从婴幼儿直到老年都能健康地渡过一生；

E、人们从小到老都能方便地享受到各种卫生保健服务；

正确答案：C

41 相当于第 10 胸椎水平通过膈

A、气管；

B、食管；

C、两者均是；

D、两者均否；

正确答案：B

42 引起慢性肾功能不全最常见的原因是

A、慢性肾小球肾炎；

B、系统性红斑狼疮；

C、多囊肾；

D、肾结核 ；

E、慢性肾盂肾炎；

正确答案：A

43 阿托品的禁忌证是

A、感染性休克；

B、胃肠绞痛；

C、前列腺肥大；

D、胆绞痛 ；

E、心动过缓；

正确答案：C

44 排出胆汁

A、胆总管；

B、胰管；

C、两者均是；

D、两者均否；

正确答案：A

45 患者，女，35 岁，反复出现黏液脓血便 3 年。近 1 周来上述症状再发，伴有腹痛、里急后重、低热、乏力和膝关节痛。查体：轻度贫血貌，双小腿前侧可见结节性红斑，腹软，左下腹有压痛，未触及包块， 肠鸣音活跃。化验：粪常规有大量脓细胞和红细胞, 血沉 30mm/h。此患者最可能的诊断是

A、 克罗恩病；

B、 溃疡性结肠炎；

C、 阿米巴痢疾；

D、 细菌性痢疾；

E、 肠结核；

正确答案：B

46 良性前列腺增生症（BPH)首次发生急性尿潴留，首选

A、 次性导尿后即拔除导尿管；

B、 导尿后保留导尿管；

C、 耻骨上膀胱造瘘术；

D、 急性前列腺摘除术；

E、 耻骨上膀胱穿刺抽出尿液；

正确答案：B

47 患者，女，25 岁，结婚 3 个月，反复尿频、尿急、尿痛 2 个月，应诊断为

A、 急性肾盂肾炎；

B、 肾结核；

C、 尿道膀胱炎；

D、 膀胱结石；

E、 滴虫阴道炎；

正确答案：C

48 患者，男，15 岁，上感后 2 周出现肉眼血尿，BP 150/95mmHg，临床诊断为急性肾小球肾炎，控制血压应首选

A、 血管紧张素转换酶抑制剂；

B、 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂；

C、 钙拮抗剂；

D、 a 受体阻断剂；

E、 利尿剂；

正确答案：E

49 下列描述合适蛋白质变性的是

A、变性蛋白质的溶液黏度下降；

B、变性蛋白质不易被消化；

C、蛋白质沉淀不一定就是变性；

D、蛋白质变性后容易形成结晶；

E、蛋白质变性不涉及二硫键破坏；

正确答案：C

50 关于鸟氨酸循环的叙述错误的是

A、鸟氨酸循环直接从鸟氨酸与氨结合生成瓜氨酸开始；

B、鸟氨酸循环从氨基甲酰磷酸合成开始；

C、每经历一次鸟氨酸循环消耗一份子氨；

D、每经历一次鸟氨酸循环消耗 4 个高能磷酸键；

E、鸟氨酸循环主要在肝内进行；

正确答案：A

51 下列属于非特异感觉投射系统的丘脑核团是

A、后腹核；

B、内侧膝状体；

C、外侧膝状体；

D、丘脑前核；

E、髓板内核群；

正确答案：E

52 吸入 CO2 含量增加使呼吸运动加深、加快的主要机制是

A、刺激外周化学感受器；

B、中枢化学感受器兴奋；

C、作用于呼吸肌；

D、通过肺牵张反射；

E、通过呼吸肌本体感受性反射；

正确答案：B

53 关于霍乱弧菌的生物学性状，错误的描述是

A、增菌培养基通常为碱性蛋白胨水；

B、有菌毛和单鞭毛；

C、悬滴观察呈“穿梭”样运动；

D、ElTor 生物型可形成芽胞；

E、革兰染色为阴性；

正确答案：D

54 产生毒素与噬菌体有关的细菌是

A、大肠埃希菌；

B、霍乱弧菌；

C、金黄色葡萄球菌；

D、产气荚膜梭菌；

E、白喉棒状杆菌；

正确答案：E

55 特异性细胞免疫的效应细胞是

A、Th1 细胞和 Th2 细胞；

B、Th1 细胞和 Th0 细胞；

C、Th1 细胞和 CTL 细胞；

D、Th2 细胞和 CTL 细胞；

E、Th2 细胞和 Th3 细胞；

正确答案：C

56 药物的首关消除可能发生于

A、口服给药后；

B、吸入给药后；

C、舌下给药后；

D、静脉注射后；

E、皮下注射后；

正确答案：A

57 选择性扩张脑血管的药物是

A、氟桂利嗪；

B、硝苯地平；

C、地尔硫卓；

D、维拉帕米；

E、氨氯地平；

正确答案：A

58 一种比较持久、微弱、具有渲染性的情绪状态是

A、心境；

B、激情；

C、心情；

D、热情；

E、应激；

正确答案：A

59 马洛斯认为需要的最高层次为

A、归属与爱；

B、自我实现；

C、尊重；

D、安全；

E、生理；

正确答案：B

60 洛夏墨迹试验属于

A、智力测验；

B、人格测验；

C、神经心理测验；

D、诊断测验；

E、评定量表；

正确答案：B

61“

受试者根据自己的理解和感受对一些意义不明的图像、墨迹作出回答，借以诱导出受试者的经验、情绪或内心冲突”称为一种

A、智力测验；

B、投射测验；

C、运动测验；

D、感知测验；

E、人格测验；

正确答案：B

62 促进医学模式转变的因素不包括

A、现代人心身素质降低；

B、心脑血管病等已成为人类主要死因；

C、社会发展对人的适应要求提高；

D、现代人对健康的要求提高；

正确答案：A

63 属于行为治疗的方法有

A、自由联想；

B、系统脱敏；

C、梦的解析；

D、交互分析；

正确答案：B

64 女性更年期的年龄大约在

A、40-60 岁；

B、50-60 岁；

C、60-70 岁；

D、70 岁之后；

正确答案：A

65 只打铃而不给狗喂食，一段时间后狗不再流口水，这种现象叫做

A、强化；

B、负强化；

C、消化；

D、消退；

正确答案：D

66 马斯洛提出的是

A、自我实现心理学；

B、自我心理学；

C、人格自我心理学；

D、自我个体心理学；

正确答案：A

67 下列生活事件中对健康危害最大的是

A、与同事关系紧张；

B、配偶的死亡；

C、移民；

D、长期从事噪声环境下的工作；

正确答案：B

68 医务人员共同的首要义务和天职是

A、维护医务人员和医院的自身利益；

B、维护医务人员和医院的声誉；

C、维护医院的经济效益；

D、维护病人的利益和社会公益；

E、维护医务人员之间的和谐；

正确答案：D

69 对《中华人民共和国执业医师法》的适用范围描述最全面的一项是

A、依法取得执业医师资格的人；

B、依法取得执业医师资格或执业助理医师资格的专业医务人员；

C、依法取得执业医师资格或执业助理医师资格，在医疗机构中执业的专业医务人员；

D、依法取得执业医师资格或执业助理医师资格，经注册在医疗机构中执业的专业医务人员；

E、依法取得执业医师资格或执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员；

正确答案：E

70 医疗机构在医疗卫生技术工作中对非卫生技术人员

A、可以使用；

B、尽量不用；

C、不得使用；

D、在次要的科室可以使用；

E、一些特殊科室可以使用；

正确答案：C

71 医疗机构突发卫生公共事件后，应向当地卫生行政部门报告的时间要求为

A、1 小时内；

B、2 小时内；

C、4 小时内；

D、6 小时内；

E、8 小时内；

正确答案：B

72 医疗机构配置制剂必须取得省级药品监督管理部门批准发给的

A、《药品生产许可证》；

B、《药品经营许可证》；

C、《医疗机构制剂许可证》；

D、《营业执照》；

E、《医疗机构执业许可证》；

正确答案：C

73《执业医师法》规定对考核不合格的医师，卫生行政部门可以责令其暂停执业活动，并接受培训和继续医学教育。暂停期限是 3 个月至

A、5 个月；

B、6 个月；

C、7 个月；

D、8 个月；

E、9 个月；

正确答案：B

74 某厂医院医生从 98 年 10 月起，离开医院岗位的为工厂从事推销。若甲至 2000 年至 9 月 30 日仍不回岗位，其所在医院向准予甲注册的卫生行政部门报告的期限是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/197116036043006103