

# 2023 年版安全员 C 证实操考试内 部培训模拟题库附答案全考点

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

（ ADE ）

A、主要负责人

B、技术负责人

C、施工负责人

D、项目负责人

E、专职安全生产管理人员

2、【多选题】下列关于振动桩机作业安全要求的描述，正确的有（ ）。

（ ABCDE ）

A、拔钢板桩时，应按沉入顺序的相反方向拔起

B、当夹桩器将桩夹持后，须待压力表显示压力达到额定值，方可指挥起拔

C、当拔桩离地面 1 ~ 1.5m 时，应停止振动

D、桩被完全拔出后，在吊桩钢丝绳未吊紧前，不得将夹桩器松掉

E、起重机额定起重量应满足拔桩时的载荷要求

3、【多选题】下列关于混凝土搅拌机作业安全要求的描述，正确的有（ ）。（ ABDE ）

A、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间

B、运转中，严禁用手或工具伸入搅拌筒内扒料、出料

C、运转时，可进行必要的维修、清理工作

D、提升料斗时，严禁任何人员在料斗下停留或通过

E、在料斗下方进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点，并必须用保险销锁牢或用保险链挂牢

4、【多选题】下列关于货用施工升降机安装作业叙述正确的是（ ）。  
（ ABCD ）

A、安装井架式导轨架，应有可靠的作业平台

B、杆件等材料上、下传送，宜采用机具设备

C、每次加节完毕后，应对导轨架的垂直度进行校正

D、且应按规定及时重新设置行程限位和极限限位，经验收合格后方能运行

E、导轨架自由端高度、附墙架形式、附着高度、附墙架与水平面之间的夹角等少数条件可不符合使用说明书的要求。

5、【多选题】下列关于高处作业吊篮安全钢丝绳的描述，正确的有( )。

( BCDE )

A、无需设置

B、在正常运行时，应处于悬垂状态

C、选用与工作绳相同型号的钢丝绳

D、选用与工作绳相同规格的钢丝绳

E、选用高强度、镀锌、柔度好的钢丝绳

6、【多选题】下图中存在的安全隐患是什么？( )

( AC )

A、预留洞口未进行防护

B、模板支撑系统下部有积水

C、模板支撑系统纵横向连接杆件设置不全

D、柱模板支撑系统和楼板模板支撑系统未独立搭设

7、【多选题】出租、安装、使用单位未按规定办理建筑起重机械（ ）手续的，由建设主管部门依照有关法规和规章进行处罚。（ ABCD ）

A、备案

B、安装告知

C、拆卸告知

D、使用登记

E、维保备案

8、【多选题】图中钢筋棚搭设简陋，关于钢筋棚的建设，下列说法正确的是（ ）。

（ ABCDE ）

A、钢筋加工棚宜采用封闭管理

B、钢筋加工棚机械设备应悬挂安全操作规程和设备标识牌

C、动火区域应设置灭火器

D、钢筋加工棚内应留置安全通道

E、钢筋加工棚内交叉作业时，应设置专人看护

9、【多选题】基坑工程专项施工方案的内容主要包括( )。( ABCD )

A、施工技术措施

B、安全生产技术措施

C、基坑及周围环境监测措施

D、危险源辨识及应急预案

E、工程招投标文件

10、【多选题】基坑(槽)排水的方法有：( )。( ABCDE )

A、集水井法

B、排水沟法

C、集水井抽水法

D、明排水法

E、人工降低地下水法

11、【多选题】大型构件与设备液压同步提升系统主要由( )等部分组成。

( ABCDE )

A、柔性钢绞线或刚性支架承重系统

B、电液比例液压控制系统

C、计算机控制系统

D、传感器检测系统

E、液压提升器

12、【多选题】安装模板时应做到（ ）。（ ACDE ）

A、不得漏浆

B、尺寸统一

C、应根据需要随时增、撤临时支撑

D、随装随运

E、严禁抛掷

13、【多选题】对于专职安全生产管理人员在安全生产考核合格证书有效期内，有下列行为之一的，安全生产考核合格证书有效期届满时，应重新考核：（ ）。（ ABC ）

A、企业安全监督机构的专职安全生产管理人员，其所在企业未发生过较大及以上等级生产安全责任事故或两起及以上一般生产安全责任事故的

B、所在企业或工程项目存在违法违规行为，或本人未依法履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的

C、未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的

D、未按规定提出延期申请的

E、颁发管理机关认为有必要重新考核的其他行为

14、【多选题】对于盘扣式钢管模板支架，当高度超过 8m 时，应满足（ ）等要求。（ ADE ）

A、水平杆的步距不应超过 1.5m

B、架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆

C、应在架体内部区域每隔 5 跨由底至顶设置竖向斜杆或剪刀撑

D、竖向斜撑应满布设置.

E、沿高度每隔 4~6 个标准步距内应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑

15、【多选题】建筑施工现场平面（ ）应分开设置（ ABC ）

A、办公区

B、生活区

C、作业区

D、道路区

E、消防区

16、【多选题】搭设外电防护设施的主要材料是\_\_\_。（ AB ）

A、木材

B、竹材

C、钢管

D、钢筋

E、安全网

17、【多选题】施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ），不得挪作他用。（ ACD ）

A、施工安全防护用具及设施的采购和更新

B、施工机具的更新

C、安全施工措施的落实

D、安全生产条件的改善

E、治安保卫条件的改善

18、【多选题】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述正确的有（ ）。（ ABC ）

A、施工现场或其附近应有稳定、可靠的水源，并应能满足施工现场临时生产、生活和消防用水的需要

B、临时消防水源可采用市政给水管网或天然水源

C、施工现场消防用水量为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和

D、施工现场临时建筑面积大于 200m<sup>2</sup>时，应设置临时室外消防给水系统

E、当施工现场全部处于市政消火栓的 200m 保护范围内，且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统

19、【多选题】电机车水平运输作业包括：\_\_\_。（ ABCDE ）

A、电机车水平运输系统

B、垂直运输的施工材料

C、围护盾构工作面的安全措施

D、盾构工作的出土箱

E、洞口井的围护

20、【多选题】电梯安装工、起重机械安装拆卸工从事安装、拆卸和维修作业时，应配备（ ）。（ ABC ）

A、紧口工作服

B、保护足趾安全鞋

C、工作手套

D、防护眼镜

E、防护面罩

21、【多选题】职工有下列（ ）情形之一的，应当认定为工伤。（ ABCDE ）

A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

C、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

D、患职业病的

E、在上下班途中，受到非本人主要责任的机动车事故伤害的

22、【多选题】脚手架及其地基基础在下列阶段进行检查与验收：（ ）

（ ABCD ）

A、基础完工后及脚手架搭设前

B、作业层上施加荷载前

C、每搭设完 6~8m 高度后

D、达到设计高度后

E、遇有五级风后

23、【多选题】脚手架的验收和日常检查的规定有（ ），检查合格后方可允许投入使用或继续使用。（ ABDE ）

A、脚手架基础完工后及架体搭设前

B、搭设达到设计标高后

C、每搭设完 12~15m 高度后

D、连续使用达到 6 个月

E、停用超过一个月

24、【多选题】（ ）等每 25 m<sup>2</sup>可配备一只种类合适的灭火器，油库危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器。（ ABC ）

A、临时木工间

B、油漆间

C、木、机具间

D、钢筋加工间

E、设备间

25、【单选题】50 人以下的外施队应设 ( )。 ( B )

A、1 名专职安全员

B、1 名兼职安全员

C、一名专职、一名兼职安全员

D、2 名以上专职安全员

26、【单选题】6m 宽的水平安全网，网底距下方物体的表面的缓冲距离不得小于 ( ) m。 ( C )

A、3

B、4

C、5

D、6

27、【单选题】《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，对在环境噪声污染防治方面成绩显著的单位和个人，由( )给予奖励。( A )

A、人民政府

B、所在企业

C、当地噪声防止协会

D、社会公益组织

28、【单选题】《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场( )或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。( A )

A、安全生产管理人员

B、建设单位负责人

C、设计单位管理人员

D、监理单位管理人员

29、【单选题】根据《常用化学危险贮存通则》规定,下列贮存方式不属于危险化学品贮存方式的是()。( C )

A、 隔开贮存

B、 隔离贮存

C、 混合贮存

30、【单选题】《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产动态扣分管理办法》规定，施工企业发生下列行为的，一次扣 10 分的是（ ）。（ B ）

A、 委任的注册建造师担任 1 个工程的项目负责人

B、 将工程分包给无资质等级或与资质等级不相符的企业或个人施工的

C、 按规定办理工伤保险的

D、 发生安全生产事故依法及时、如实上报的

31、【单选题】《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑面积 5 万平方米及以上的工程（ ），且按专业配备专职安全生产管理人员。（ C ）

A、 不少 1 人

B、 不少 2 人

C、 不少 3 人

D、尽量多

32、【单选题】《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（ ）。（ B ）

A、独立承担各自的责任

B、承担连带责任

C、不承担责任

D、承担适当的责任

33、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理,由()负责。（ C ）

A、质量技术监督部门

B、安全生产综合管理部门

C、建设行政主管部门

D、劳动与社会保障部门

34、【单选题】一般场所不需要有安全交底资料的是（ ）。（ C ）

A、各种脚手架搭设、拆

B、高处作业

C、楼地面找平

D、起重机械设备安、拆

35、【单选题】下列哪项不属于“四口”的范围( )。( B )

A、预留孔洞口

B、施工现场大门口

C、楼梯口

D、电梯井口

36、【单选题】下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？

( A )

A、防止塔机超载

B、限制塔机起升速度

C、限制塔机回转半径

D、防止塔机出轨

37、【单选题】不属于安全管理评审系统评估安全管理的要素的是( )。

( C )

- A、 组织管理
- B、 政策、 目标、 范围和有效性
- C、 公司营销战略
- D、 安全业绩量测系统

38、【单选题】仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的六十日内作出。对仲裁裁决无异议的，（ ）。（ C ）

- A、 当事人可以再向法院提起诉讼
- B、 当事人可以再申请仲裁
- C、 当事人必须履行
- D、 当事人商议履行

39、【单选题】使用竹串片脚手板的扣件式钢管脚手架，其脚手板放置在（ ）上，同时将该杆件固定在（ ）上。（ B ）

- A、 纵向水平杆， 横向水平杆
- B、 横向水平杆， 纵向水平杆
- C、 纵向水平杆， 立杆
- D、 横向水平杆， 立杆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198003037057006051>