掌心博阅电子书重点名校考研专业课精品资料系列

【强化】2024年南通大学100208临床检验诊断学《715医学综合（二）之诊断学》考研强化模考5套卷

主编：掌心博阅电子书

青岛掌心博阅电子书 出品

特别说明

本书严格按照该科目今年考研专业课真题题型、试题数量和考试难度出题，结合本专业考研大纲整理编写，由考研学长严格审核校对。其内容涵盖了本科目考研常考试题及重点试题，针对性强，是报考本校该科目考研专业课复习的重要资料。

版权声明

青岛华研教育旗下掌心博阅电子书依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

【强化】2024 年南通大学 100208 临床检验诊断学《715 医学综合（二）之诊断学》考研强化模考 5 套卷（一）.....4

【强化】2024 年南通大学 100208 临床检验诊断学《715 医学综合（二）之诊断学》考研强化模考 5 套卷（二）.....9

【强化】2024 年南通大学 100208 临床检验诊断学《715 医学综合（二）之诊断学》考研强化模考 5 套卷（三）.....14

【强化】2024 年南通大学 100208 临床检验诊断学《715 医学综合（二）之诊断学》考研强化模考 5 套卷（四）.....19

【强化】2024 年南通大学 100208 临床检验诊断学《715 医学综合（二）之诊断学》考研强化模考 5 套卷（五）.....25

【强化】2024年南通大学100208临床检验诊断学《715医学综合（二）之诊断学》考研强化模考5套卷（一）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、A型选择题

1． **慢性阻塞性肺气肿时可出现下列哪种异常？_____**

A.气管偏向患侧

B.一侧胸廓饱满

C.桶状胸

D.气管偏向健侧

E.吸气期明显延长

【答案】C

2． **前壁梗死出现梗死图形的导联组是：_____**

A.V1～V3导联

B.V3～V5导联

C.V4～V6导联

D.Ⅰ、aVL导联

E.Ⅱ、Ⅲ、aVF导联

【答案】B

3． **C.ourvoisiE.r征阳性见于下列何种疾病；_____**

A.急性胰腺炎

B.急性机械性肠梗阻

C.胰头癌压迫胆总管

D.幽门梗阻

E.急性胆囊炎

【答案】C

4． **以肺组织含气量由多到少为序，叩诊音的排序是_____**

A.鼓音-过清音-清音-浊音-实音

B.鼓音-清音-过清音-浊音-实音

C.过清音-鼓音-清音-浊音-实音

D.过清音-鼓音-清音-实音-浊音

E.鼓音-过清音-清音-实音-浊音

【答案】A

5． **下列哪项为左心室肥大的心电图改变_____**

A.RV1＋SV5>1.2mV

B.R1>1.0mV

C.RaVL<1.1mV
D.RV5 十 SV1>4.5mV
E.RaVR>0.5mV
【答案】D

6. **胆红素在血液中主要与哪一种血浆蛋白质结合而运输_____**
A.γ球蛋白
B.α1 球蛋白
C.β球蛋白
D.α2 球蛋白
E.白蛋白
【答案】E

7. **心音听诊与呼吸，体位的关系中下列情况哪项是错误_____**
A.二尖瓣狭窄杂音---左侧卧位清楚
B.三尖瓣关闭不全杂音---吸气后清楚
C.主动脉瓣关闭不全杂音---前倾位，呼气末清楚
D.肺动脉瓣喷射性收缩期杂音---呼气末清楚
E.心包扣击音---呼气时加强
【答案】E

8. **背部第 12 肋与脊柱的夹角顶点:_____**
A.Meburney 点
B.肋脊点
C.肋腰点
D.上输尿管点
E.中输尿管点
【答案】B

9. **腕关节的功能位，是背伸_____**
A.0°
B.5°-15°
C.20°-25°
D.30°-40°
E.40°-50°
【答案】C

10. **关于Ⅱ度 I 型房室传导阻滞的叙述，下列哪项是错误的_____**
A.P—R 间期逐渐延长至脱落
B.P 波在 aVR 倒置，Ⅱ、aVF 直立
C.可见 QRS 波群脱落
D.房室传导比例常为 2：1～4：1
E.P—R 间期不固定

【答案】D

二、填空题

11．**乳突炎严重时可继发_____或_____。**

【答案】耳源性脑脓肿、脑膜炎

12．**上腔静脉阻塞时,上腹部的静脉血流方向向_____行。**

【答案】上

13.**除了胸壁厚度和肺含气量多少以外,影响心率强度的主要因素还有_____,_____,_____等。**

【答案】心室充盈情况与瓣膜位置、瓣膜完整性与活动性心室、收缩力与收缩速率

14．**皮肤粘膜下出血，直径小于_____时称为瘀点，直径为_____者为紫癜，直径大于_____者为瘀斑，_____并伴有_____称为血肿。**

【答案】.2mm、3～5mm、5mm 以上、片状出血、皮肤显著隆起

15．**两侧肺底的湿哕音多见于_____，两肺野满布湿罗音多见于_____。**

【答案】心力衰竭所致的肺淤血和支气管肺炎、急性肺水肿和严重的支气管肺炎

三、名词解释

16．**紫癜**

【答案】皮肤粘膜出血，出血面直径在 3～5mm。

17．**肺纹理**

【答案】由肺血管、支气管及淋巴管等组成，在 X 线上形成自肺门向肺野呈放射分布的由粗到细的树枝状影。

18．**心音分裂**

【答案】因左右心室活动较正常不同步的时距明显加大，听诊时出现一个心音分成两个部分的现象，称为心音分裂。

19．**胆一酶分离现象**

【答案】血清中胆红素浓度明显升高，但转氨酶升高不明显，两者不成比例，提示严重肝细胞坏死，见于急性重症肝炎等。

20．**体征**

【答案】检查病人后所获得的客观异常表现称为体征。

21．**蹒跚步态**

【答案】走路时，身体左右摇摆似鸭子行走，见于先天性双侧髋关节脱位、进行性肌营养不良、大骨节病、佝偻病等。

四、简答题

22．**心脏传导阻滞按阻滞程度可分为几度？其心电图特点各是什么？**

【答案】心脏传导阻滞安阻滞程度可分为三度，心电图特点分别是:一度为传导延缓，但每一次激动都能下传，如一度房室传导阻滞表现为 P—R 间期延长；二度为部分机动传导发生中断，如二度房室传导阻滞表现为部分 P 波后 QRS 波脱漏 三度为传导完全中断，如三度房室传导阻滞时，P 波与 QRS 波毫无关系，心房率快于心室率°在阻滞部位以下的起搏点就会发放激动，出现交界性异搏心律或室性异搏心律°

23．**试述甲状腺功能亢进在头颈部有哪些体征**

【答案】眼:双眼球突出；瞬目减少；眼球下转时上睑不能相应下垂；集合运动减弱；上视时无额纹出现。舌震颤；甲状腺肿大，触诊可有震颤，或能听到“嗡鸣”样血管杂音。

24．**中性粒细胞中毒性改变的表现。**

【答案】（1）细胞大小不均（表现为细胞胞体增大、细胞大小悬殊）

（2）中毒性颗粒（中性粒细胞胞质中出现粗大、大小不等、分布不均、染色呈深紫红或紫黑色，谓之为中毒颗粒）

（3）空泡形成（中性粒细胞胞质或胞核中可见单个或多个、大小不等的空泡，可能是细胞质发生脂肪变性所致）

（4）杜勒小体（是中性粒细胞胞质中毒性变化而保留的局部嗜碱性区域）

（5）核变性（是中性粒细胞胞核出现固缩、溶解和破碎的现象）。

25．**写出神经系统体检时的 5 个深反射的名称。**

【答案】肱二头肌反射肱三头肌反射桡骨膜反射膝反射踝反射

26．**写出心脏各瓣膜听诊区名称及部位。**

【答案】（1）二尖瓣区位于心尖部

（2）肺动脉瓣区胸骨左缘第 2 肋间

（3）主动脉瓣区胸骨右缘第 2 肋间

（4）主动脉瓣第二听诊区胸骨左缘第 3 肋间

（5）三尖瓣区胸骨体下端左缘

27．**心房颤动的临床听诊特点?**

【答案】S1 强弱不等，心室率不规则，短绌脉

五、论述题

28．**腹部肿块的腹部检查内容?**

【答案】（1）视诊：注意观察腹部的轮廓，是否有局限性隆起，肿块位置、外形，有无搏动，是否随呼吸或体位变动。

（2）触诊：为诊断腹部肿块最重要的检查步骤。注意检查顺序，后查肿块，手法轻柔，一旦发现应注意肿块的位置、大小、轮廓、质地、压痛、搏动及活动度等，还应注意肿块的数量、边缘及有否震颤等特征。

（3）叩诊：肝脾肿大时，其浊音界扩大。胃与结肠肿瘤发展到一定的大小，可以叩到浊音区，与肝脾浊音区不相连。巨大卵巢囊肿与腹腔积液在叩诊上表现不同；前者浊音区在上方鼓音区在二侧腹部；而后者

浊音区在两侧，鼓音区在上方，且有移动性浊音。

（4）听诊：腹主动脉瘤患者可听到血管杂音。肿块引起胃肠道梗阻时，可听到肠鸣音亢进，有气过水声或金属音。

【强化】2024 年南通大学 100208 临床检验诊断学《715 医学综合（二）之诊断学》考研强化模考 5 套卷（二）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、A 型选择题

1． **下列哪项为胸部异常叩诊音？**_____

A.左侧腋前线下方胃泡所在叩诊呈鼓音

B.右侧腋下部叩诊音变浊

C.右前胸上部叩诊为浊音

D.左背部叩诊音较前浊

E.左侧卧位，近床面胸部叩诊音变浊

【答案】C

2． **下列哪项心电图表现可以说明患者曾发生过心肌梗塞**_____

A.QRS 波群低电压

B.冠状 T 出现

C.电轴显著左偏

D.ST 段上抬

E.V3 一 V5 的 Q 波>0.04s

【答案】E

3． **皮下出血面积的直径多大称为淤点**_____

A.<2mm

B.2-3mm

C.3-5mm

D.>5mm

E.以上均可

【答案】A

4． **慢性肾炎并尿毒症时，血清尿素氮（BUN）和血浆二氧化碳结合力（CO_2CP）检查结果**_____

A.BUN 升高，CO_2CP 升高

B.BUN 降低，CO_2CP 升高

C.BUN 正常，CO_2CP 升高

D.BUN 升高，CO_2CP 降低

E.BUN 正常，CO_2CP 正常

【答案】D

5． **65 岁男性，右眼直接角膜反射存在，间接角膜反射消失；左眼直接角膜反射消失间接角膜反射存在。应考虑：**_____

A.右侧三叉神经损害

B.右侧面神经瘫痪

C.左侧三叉神经损害
D.左侧面神经瘫痪
E.反射中枢病变
【答案】D

6. **肱二头肌的反射中枢位于:_____**
A.颈髓 1～2 节
B.颈髓 3～4 节
C.颈髓 5～6 节
D.颈髓 7～8 节
E.颈髓 8～胸髓 1 节
【答案】C

7. **关于呕血，下列叙述哪项不正确:_____**
A.病因最多为消化性溃疡
B.出血前有上腹部不适、恶心、呕吐等
C.出血方式为呕出
D.出血前有喉部痒感、咳嗽等
E.血中混有食物残渣和胃液
【答案】D

8. **KussmAul 呼吸常见于_____。**
A.肺炎
B.腹水
C.发热
D.尿毒症晚期
【答案】A

9. **右心室肥大时心尖搏动的位置为_____**
A.向右下移位
B.向左下移位
C.向左移位
C.向右移位
E.向上移位
【答案】C

10. **关于语调与语态的叙述，下列哪项是错误的_____**
A.语调与语态的失常多为习惯问题，诊断意义不大，只作参考
B.语调是指言语过程中的音调
C.音调受神经和发音器官的影响
D.语态异常是指语言节奏紊乱

E.语态异常表现为语言不畅、快慢不均、音节不清

【答案】A

二、填空题

11．**血液中还原血红蛋白增多的发绀可分为:**_____、_____、_____。

【答案】中心性发绀、周围性发绀、混合性发绀

12．**佝偻病时可出现的胸廓形态的异常有**_____、_____、_____、_____。

【答案】佝偻病、串珠肋膈沟漏、斗胸、鸡胸

13．**常规 12 导联体系的肢体导联包括**_____**及**_____。

【答案】标准导联 I、Ⅱ、Ⅲ；加压单极肢体导联 aVR、aVL、aVF

14．**柏油样便呈暗褐色或黑色，常见于**_____**出血。**

【答案】上消化道

15．**颈静脉怒张提示**_____**，见于**_____、_____、_____**或**_____。

【答案】静脉压增高、右心功衰竭、缩窄性心包炎、心包积液、上腔静脉阻塞综合征

三、名词解释

16．**间歇热型**

【答案】指体温骤升达高峰后持续数小时，又迅速至正常水平，无热期（间歇期）可持续 1 天至数天，如此高热期与无热期反复交替出现。

17．**正常色素性红细胞**

【答案】肾清除率：是指双肾于单位时间（min）内，能将多少毫升血浆所含的某物质全部清除，结果以 ml/min 或 L/24h 表示。

18．**核右移**

【答案】外周血液 5 叶核或更多叶核占白细胞总数的 3%以上。

19．**步态**

【答案】走路时的频率、节奏、方式与姿态。

20．**体格检查**

【答案】是医生运用自己的感官或借助于传统的检查器具来了解机体健康状况的一组最基本的检查方法，其目的是收集患者有关健康的正确资料。

21．**直接叩诊法**

【答案】以右手中间 3 指的掌面或指端直接拍击或叩击被检查的部位，借拍击或叩击所产生的反响和指下的振动感来判断病变的情况。

四、简答题

22．**粪便隐血试验阳性的临床意义**

【答案】隐血试验对消化道初雪鉴别诊断有一定意义，消化性溃疡，阳性率为 40 到 70%呈间歇阳性;消化道恶性肿瘤，如胃癌、结肠癌，阳性率可达 95%，呈持续性阳性。急性胃粘膜病变，肠结核、克罗恩病、溃疡性结肠炎、钩虫病及流行性出血热等。

23．**期前收缩的产生机制**

【答案】折返激动，触发活动，异位起搏点的兴奋性增高。

24．**左心衰竭发生呼吸困难的主要原因及其发生机制?**

【答案】其主要原因是肺淤血和肺泡弹性降低，其机制为:

(1) 肺淤血，使气体弥散功能降低

(2) 肺泡张力增高，刺激牵张感受器，通过迷走神经反射兴奋呼吸中枢

(3) 肺泡弹性减退，其扩张与收缩能力降低，肺活量减少

(4) 肺循环压力升高对呼吸中枢的反射性刺激。

25．**简述晕厥与惊厥的区别。**

【答案】晕厥又称昏厥，是由于一时性、广泛性的脑供血不足所致的短暂意识丧失状态，发作时病人因肌张力丧失不能保持正常姿势而倒地。一般为突然发作，迅速恢复，少有后遗症。惊厥属不随意运动。指全身骨骼肌非自主地抽动或强烈收缩，表现为强直性和阵挛性。惊厥表现的抽搐一般为全身性、对称性、伴有或不伴有意识丧失。

26．**简述颈部的分区。**

【答案】根据解剖结构，颈部每侧又可分为两个大三角区域:

(1) 颈前三角为胸锁乳突肌的内缘、下颌骨下缘与前正中线之间的区域。

(2) 颈后三角为胸锁乳突肌的后缘、锁骨上缘与斜方肌前缘之间的区域。

27．**骨髓增生程度的判断标准是什么?**

【答案】骨髓增生程度通常以骨髓中有核细胞的量来反映，通常直接在低倍镜下观察有核细胞与成熟红细胞的比例判断。

五、论述题

28．**试述引起中性粒细胞增多得原因有哪些?**

【答案】中性粒细胞增多原因分为生理性增多与病理性增多。

二．病理性中性粒细胞增多：反应性增多与异常增生性增多。

反应性增多:

(1) 急性感染或炎性

(2) 广泛得组织损伤或坏死

(3) 急性溶血

(4) 急性中毒

(5) 急性失血

(6) 恶性肿瘤

（7）其他

异常增生性增多：粒细胞白血病：急性。慢性

【强化】2024 年南通大学 100208 临床检验诊断学《715 医学综合（二）之诊断学》考研强化模考 5 套卷（三）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、A 型选择题

1． **完全性右束支传导阻滞，心电图最有诊断价值的是_____**

A.P—R 间期 0.16s

B.电轴左偏

C.电轴右偏

D.V1 呈 rsR＇型

E.有除极迟缓的 S 波 QRS>0.12s

【答案】D

2． **脑脊液采集的第一管用作下列哪项检查_____**

A.细菌培养

B.化学分析

C.免疫学检查

D.一般性状检查

E.显微镜检查

【答案】A

3． **房颤时，若心室率慢而绝对规则，说明合并。_____**

A.几乎完全性 AVB

B.Ⅲ°AVB

C.高度 AVB

D.Ⅱ°AVB

E.Ⅰ°AVB

【答案】B

4． **下列哪种疾病出汗少、皮肤常干燥_____**

A.脑炎后遗症

B.结核病

C.甲状腺功能亢进

D.维生素 A 缺乏

E.佝偻病

【答案】D

5． **国内咯血最常见的病因是_____**

A.流行性出血热

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/198113140066006104