

脐带绕颈的护理处理



| CATALOGUE |

目录

- 脐带绕颈概述
- 脐带绕颈的预防措施
- 脐带绕颈的护理措施
- 脐带绕颈的并发症及处理
- 脐带绕颈的分娩方式选择
- 脐带绕颈的心理护理与健康教育


01

脐带绕颈概述





定义与发生率



定义

脐带绕颈是指脐带围绕胎儿颈部的一种现象，是产科常见的并发症之一。



发生率

脐带绕颈的发生率较高，约占分娩总数的20%-25%，但多数绕颈情况不会对胎儿造成严重影响。



脐带绕颈的危害

01



胎儿窘迫



脐带绕颈过紧或绕颈周数过多时，可影响胎儿血液供应，导致胎儿窘迫，甚至胎死宫内。

02



新生儿窒息



分娩时若脐带绕颈导致胎儿急性缺氧，可引起新生儿窒息，严重时可危及新生儿生命。

03



产后出血



脐带绕颈可使胎盘附着处血管破裂出血，增加产后出血的风险。

临床表现与诊断

临床表现

孕妇一般无特殊症状，胎儿可表现为胎动异常、胎心率异常等。

诊断

通过B超检查可发现脐带绕颈现象，同时结合胎心监护、胎动计数等手段进行综合评估。对于疑似病例，应及时进行产前诊断以明确病情。



02

脐带绕颈的预防措施





孕期保健与检查



定期产检

孕妇应定期进行产检，以便及时发现并处理脐带绕颈等问题。



胎心监测

通过胎心监测可以了解胎儿在宫内的情况，及时发现异常情况。



B超检查

B超检查可以直观地观察胎儿在宫内的发育情况，包括脐带是否绕颈等。



避免过度活动



01

孕妇应避免剧烈运动或过度劳累，以减少胎儿在宫内的活动幅度，降低发生绕颈的风险。



02

孕妇在孕期应合理安排工作和休息时间，保证充足的休息和睡眠。



保持良好生活习惯

饮食均衡

孕妇应保持饮食均衡，摄入足够的营养，有助于胎儿的健康发育。



避免烟酒

孕妇应避免吸烟和饮酒，以免对胎儿造成不良影响。



注意个人卫生

孕妇应注意个人卫生，保持身体清洁，避免感染等问题对胎儿造成影响。

03

脐带绕颈的护理措施





观察胎儿情况



监测胎心

使用胎心监护仪定期监测胎心，
确保胎儿心率在正常范围内。



观察胎动

孕妇应密切关注胎动情况，如有
异常应及时告知医生。



超声检查

定期进行超声检查，以了解脐带
绕颈的情况及胎儿生长发育状况



保持孕妇情绪稳定


心理疏导

对孕妇进行心理疏导，减轻其焦虑、紧张情绪，有利于胎儿的稳定。



孕妇自我调节

孕妇可通过听音乐、散步等方式进行自我调节，保持心情愉悦。



家属支持

家属应给予孕妇足够的关心和支持，共同应对脐带绕颈带来的压力。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/198123100013006057>