

陈列展览设计员《陈列展览设计员在线测试》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、多项选择题：展示活动使用的设备抵达安装现场后，首先应该（ ）。

- A、对金属构件进行清洁
- B、挫磨表面
- C、切削、清洗毛坯和其它零部件
- D、挫磨金属构件中的镗孔和铰孔
- E、对金属构件表面的灰尘、涂料和防护油进行处理

2、单项选择题：（ ）与职业道德不是从来就有的，作为一种社会现象，两者均属历史的范畴。

- A、行业
- B、社会分工
- C、职业
- D、政治制度

3、单项选择题：绘制施工图通常要借助一定的表现载体，这些载体不包括（ ）

- A、线条
- B、数字
- C、文字
- D、色彩

4、单项选择题：将大众传播内容研究与（ ）结合起来，可以透过最终的信息产品分析传播者的意图和观念。

- A. 媒介分析
- B. 控制分析
- C. 受众分析
- D. 效果分析

5、单项选择题：在进行方案选择时，（ ）主要是比较为项目所支出的费用和项目对展会所提供的效益，目建立后将对展会做出的贡献程度。

- A、成本效用分析
- B、费用效益分析
- C、多项目系统分析
- D、投入产出分析

6、单项选择题：（ ）通常是由一定断面形状和长度的管件及各种联结件组成，根据需要可以组合成展台、展柜、展墙、隔断等。

- A、系列式展架
- B、可拆装的组合式展架

- C、脚手架式
- D、沟槽卡簧式

7、单项选择题：问卷设计中，必须明确调查（ ）和内容。

- A、目的
- B、行为
- C、逻辑
- D、数据

8、多项选择题：以绘制的快餐柜台施工平面图为例，一般包括（ ）摆设物品的位置。

- A、切片机
- B、牛奶供给器
- C、热食陈列柜
- D、纸坯供给器
- E、面包加工台

9、单项选择题：（ ）的设计或选用，应着眼于质轻、刚度强、拆装方便；构件的公差配合要精度高；管件规格的变化要按一定的模数进行。

- A、系列式展架
- B、可拆装的组合式展架
- C、脚手架式
- D、沟槽卡簧式

10、单项选择题：（ ）作画风格严谨，细部刻画和面的转折都能做到精细准确，多用线和点地叠加表现室内空间的层次。

- A、水粉色技法
- B、喷绘技法
- C、钢笔画技法
- D、透明水色法

11、单项选择题：在服装展示中，下列不会用到的辅助设备有（ ）

- A、模特
- B、胸架
- C、衣架
- D、书架

12、单项选择题：质量体系的评审是（ ）根据质量手册和程序文件及设施进行的管理审核。

- A、政府评审部门
- B、专业评审机构
- C、企业管理者
- D、消费者组织

13、单项选择题：设计制图室将设计意念通过形象化和符号化的方式表现出来，能让人明确感受并能够以此为依据来进行施工、制作的一种（ ）制图形式。

- A、模拟
- B、平面
- C、符号
- D、视觉

14、多项选择题：下列说法不属于展示设计的含义的有（ ）。

- A、灵感
 - B、效果
 - C、心理
 - D、手法
 - E、要素
- 15、单项选择题：利用或使用兄弟单位设计图样及工作成果，涉及（ ）时，要尊重对方正当权益。
- A、申报时间
 - B、不同见解
 - C、电子文件
 - D、经济利益
- 16、单项选择题：由点的基透视可以判断（ ）的空间位置。
- A、点
 - B、线
 - C、面
 - D、圆
- 17、单项选择题：在调查过程中，访谈员的技巧较为重要，如判断资料的（ ）。
- A、真实性
 - B、态度
 - C、提交时间
 - D、来源
- 18、单项选择题：下列不属于水粉色技法特点的是（ ）
- A、表现力强
 - B、色彩饱和后不透明
 - C、有较强的覆盖性能
 - D、结构表现清晰
- 19、单项选择题：底稿主要体现展示空间设计效果，包括展览场馆建筑与环境空间的表现，展示与陈列空间的表现、（ ）、共同空间的表现，销售空间的表现和展示服务空间的表现。
- A、流动空间的表现
 - B、展示背景空间的表现
 - C、动态空间的表现
 - D、节奏空间的表现
- 20、多项选择题：下列属于笛卡尔坐标系轴的有（ ）。
- A、X 轴
 - B、O 轴
 - C、水平轴
 - D、Z 轴
 - E、垂直轴
- 21、单项选择题：吸湿性属于材料的（ ）。
- A、基本物理性质
 - B、基本力学性质
 - C、基本化学性质

D、其他性质

22、单项选择题：展示照明设计的基本要求是在满足展示照明功能的基础上，展品陈列区照度要充足、均匀，避免眩光，（ ），选用不含紫外线的光源，处理好通风散热问题。

- A、光源放置要尽量明显
- B、突显展品
- C、光源不能裸露
- D、光源要尽量多

23、单项选择题：确定物体的空间形状，常常需要三个投影面，侧立投影面，用（ ）标记。

- A、V
- B、W
- C、H
- D、Z

24、单项选择题：由于各种职业道德的要求较为具体、细致，可以说，有多少种（ ）就有多少种职业道德。

- A、条例
- B、技术
- C、分工
- D、生活态度

25、单项选择题：平面构成的基本格式分为，90° 排列格式、45° 排列格式、（ ）和折线排列格式。

- A、发射构成格式
- B、密集构成格式
- C、弧线排列格式
- D、近似构成格式

26、单项选择题：在绘制剖面图、节点大样图时应标出的内容包括（ ）。

- A、标明所有构建、配件局部的详细尺寸、做法及施工要求
- B、用表格注明装饰面上的设备安装方式或固定方法，但是不用注明装饰面与设备间的收口、收边方式
- C、用文字注明装饰结构与建筑结构之间详细的衔接尺寸与连接形式
- A、节点图是将两个或 I A、制度
- B、提纲
- C、过程
- D、报告

29、单项选择题：生态与绿化在设计表达中的应用时，下列绿色植物的陈设措施不可以形成展厅内外空间的过渡与延伸的是（ ）。

- A、将展厅外空间的植物延伸至展厅内
- B、将门廊的顶棚及墙面吊绿色植物
- C、利用绿色植物割断空间
- D、借助玻璃的通透效果

30、单项选择题：如果 a 是空间 A 点在基面的正投影，那么点 a 称为点 A 的（ ）。

- A、基透视
- B、透视

C、基点

D、原点

- 31、单项选择题：中国近代建筑和中国现代建筑都是以（ ）的发展为基础，融入新的历史文化背景而形成的。
- A、中国文化艺术
 - B、中国古代建筑
 - C、西方建筑
 - D、世界三大建筑
- 32、单项选择题：在任一接收点，其所接收的声音一部分是直达声之后相对延迟到达的，对直达声祈祷加强作用成为（ ）
- A. 直达声
 - B. 反射声
 - C. 混响声
 - D. 响应声
- 33、多项选择题：空间的类型是多种多样的，按其使用方式不同，可以分为（ ）。
- A、共享空间
 - B、母子空间
 - C、交错空间
 - D、虚拟空间
 - E、不定空间
- 34、单项选择题：书面调查法分为（ ）和问卷法两种。
- A、归纳法
 - B、典型调查法
 - C、收集法
 - D、区域调查法
- 35、单项选择题：灭点法绘制透视图，关键要素是视平线、地平线、视离和（ ）。
- A、面积
 - B、零点
 - C、高度差
 - D、消失点
- 36、单项选择题：（ ）是确定质量，以及采用质量体系要素为目标和要求的活动。
- A、质量策划
 - B、质量管理
 - C、质量规划
 - D、质量监控
- 37、多项选择题：职业道德的特点包括（ ）
- A、实践性
 - B、历史性
 - C、技术性
 - D、规范性
 - E、多样性
- 38、单项选择题：直线上离画面无限远的点，其透视称为直线上的（ ）。
- A、基灭点
 - B、灭点

C、心点

D、远点

39、单项选择题：关于质感陈述完整的是（ ）。

A、质感是材料的表面组织结构给人的感觉

B、质感是材料的花纹图案给人的感觉

C、质感是材料的表面组织结构、花纹图案、颜色、光泽、透明性等给人的一种综合感觉

D、质感是触摸材料时给人的感觉

40、单项选择题：项目负责人和设计者的主要职责不包括（ ）。

A、外协承制单位质量保证能力的考察、认定

B、外协件技术协议、合同的签订

C、外协件的验收

D、参与外协件中项目的单项过程或全过程

41、单项选择题：竣工图是对各种地面及地下建筑物与构筑物的（ ）。

A、规划记录

B、施工记录

C、真实记录

D、整体记录

42、单项选择题：施工说明的文字说明部分包括（ ）。

A、技术要求和图例说明

B、设备

C、装饰材料规格品种

D、展具材料

43、单项选择题：在色强调的方法中，除了色彩对比的各种要素的有效配置外，（ ）是取得强调效果最强有力的手段。

A、利用照明

B、利用位置

C、利用装饰物

D、利用背景

44、单项选择题：吸声性属于材料的（ ）。

A、基本物理性质

B、基本力学性质

C、基本光学性质

D、其他性质

45、单项选择题：展览工程采购的装饰材料质量应符合产品有关标准的质量要求和设计要求，供货单位应提供展品质保书或检验报告。供需双方对建材有争议时，可由（ ）仲裁检验 A. 当地法定建材质检机构

B. 国家级法定建材质检机构

C. 省级法定建材质检机构

D. 市级法定建材质检机构

46、单项选择题：（ ）不属于绿化所具有的能够满足人们观赏需求的功能。

A、赏心悦目

B、舒解疾病

C、放松情绪

D、怡情养性

47、多项选择题：纪律是介于（ ）两者之间的一种特殊的行为规范。

- A、职业守则
- B、行业规范
- C、道德
- D、社会舆论
- E、法律

48、单项选择题：（ ）是为了向委托方展示展厅的照明在视觉表现、展出效果、渲染气氛方面的设想。

- A、平面布局示意图
- B、展示空间图
- C、色彩效果图
- D、照明预想图

49、单项选择题：photoshop 以两种方式使用通道：（ ）为存储选择区域。

- A、颜色通道
- B、Alpha 通道
- C、快速通道
- D、图层通道

50、单项选择题：钢结构的连接方法主要有焊缝连接、螺栓连接、（ ）

- A、铆钉连接
- B、I B、建筑类型
- C、建筑部位
- D、工程阶段

54、单项选择题：（ ）在平面图的基础上，根据展品功能的地面分区、展场分配确定具体的展示内容和表现形式。

- A、平面布局示意图
- B、展示空间图
- C、色彩效果图
- D、照明预想图

55、单项选择题：设计制图是将设计意念通过形象化和符号化的方式表现出来，能让人明确感受并能够以此为依据来进行施工、制作的一种（ ）图式。

- A、模拟
- B、平面
- C、符号
- D、视觉

56、单项选择题：（ ）是展示设计者根据客户的需要，在明确主题和风格的前提下，经过巧妙构思、最终将这种需要形成蓝本的过程。

- A、设计报告
- B、方案设计
- C、草案设计
- D、施工操作

57、单项选择题：建筑结构主要分为钢筋混凝土、砌体结构和（ ）。

- A、石结构

B、玻璃结构

C、高层结构

D、钢结构巧

58、单项选择题：下列不属于亲水材料的是（ ）。

A、建筑石膏

B、彩色水泥

C、胶乳剂

D、装饰砂浆

59、单项选择题：对于较多图形修改的竣工图，可采用（ ）在原施工图上进行修改、补充并加盖“竣工图章”后作为竣工图。

A、杠改法

B、叉改法

C、注改法

D、圈改法

60、单项选择题：施工项目质量控制的方法控制不包括（ ） A. 项目设计方案

B. 设计工艺表现

C. 材料采购渠道

D. 技术控制措施

61、单项选择题：标题栏不包括（ ） A. 技术要求

B. 图样名称

C. 设计单位

D. 设计者签名

62、单项选择题：整体效果图绘制时需要体现展览（ ）部分。

A、80%以上的

B、70%以上的

C、60%以上的

D、每一个

63、单项选择题：（ ）是指材料体积内的空隙体积与总体积之比。

A、密度

B、表现密度

C、孔隙率

D、密实度

64、单项选择题：个人对群体的传播媒介称为（ ） A. 个人媒介

B. 群体媒介

C. 大众媒介

D. 部分媒介

65、单项选择题：材料能减弱或隔断声波传递的性能称为（ ）。

A、材料的导热性

B、材料的耐燃性

C、材料的吸声性

D、材料的隔声性

66、单项选择题：关于施工平面图绘制要标明的内容，下列说法正确的是（ ）。

A、不需要标明台阶的位置和尺寸

- B、没必要标明走道的位置尺寸
 - C、体现装修装饰结构在建筑外的平面位置
 - D、体现装修装饰结构在建筑内的平面位置
- 67、单项选择题：实施现场勘测前要对所使用的（ ）进行检查与核验。
- A、数据
 - B、资料
 - C、图纸
 - D、仪器
- 68、单项选择题：（ ）是一种没有开始、没有结束、没有边缘的严谨性秩序排列。
- A、渐变
 - B、统一
 - C、平衡
 - D、连续
- 69、单项选择题：（ ）作画方法为先深后浅，主要通过各种色彩的叠加取得更加丰富的色彩变化。
- A、马克笔技法
 - B、铅笔画技法
 - C、钢笔画技法
 - D、中国画技法
- 70、单项选择题：有了新项目，急于运行时不应该（ ）。
- A、充分考虑展厅的设计
 - B、将所有处理的权利交给施工单位，没必要做任何过问，因为做得不好可以拒绝付钱
 - C、充分考虑设计草图
 - D、充分考虑对装饰材料的选择
- 71、单项选择题：陈列展览设计人员应提供专业咨询，帮助客户进行（ ）的综合分析。
- A、团队构架
 - B、管理制度
 - C、企业营销
 - D、参展方案
- 72、单项选择题：用作隔墙的展板尺寸应该大些，宽度范围一般为（ ）。
- A、150 至 300cm
 - B、150 至 240cm
 - C、60 至 240cm
 - D、60 至 300cm
- 73、单项选择题：施工项目质量控制中，那个不属于对人的控制（ ）。
- A、生产技术水平
 - B、心态
 - C、工资水平
 - D、不良习惯
- 74、单项选择题：施工剖面图需要沿水平方向切开，其剖切面距地面高度通常为（ ）。
- A、1 米左右
 - B、1.5 米左右
 - C、2 米左右

D、2.5 米左右

75、单项选择题：（ ）是影响绝热材料产品质量的重要因素。

- A、硬度
- B、材质
- C、电阻
- D、导热系数

76、单项选择题：灭点法绘制透视图，关键要素是视平线、地平线、视高和（ ）。

- A、面积
- B、零点
- C、高度差
- D、消失点

77、单项选择题：职业道德是适应各种职业要求而必然产生的（ ）。

- A、工作流程
- B、法规总和
- C、各种法律、准则
- D、道德规范

78、单项选择题：（ ）是材料表面抵抗磨损的能力。

- A、材料的强度
- B、材料的硬度
- C、材料的耐磨性
- D、材料的导热性

79、单项选择题：竣工图是对工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家重要技术档案，一定要经（ ）审核签认。

- A、施工单位负责人
- B、专业审核机构
- C、工程技术负责人
- D、施工班组长

80、单项选择题：在展示照明设计时，应考虑到整体照明、局部照明和（ ）的完整统一。

- A、部分照明
- B、前部照明
- C、气氛照明
- D、后部照明

81、单项选择题：绘制装饰施工立面图是（ ）。

- A、建筑物竖向剖切平面的正立面投影图
- B、建筑物横向剖切平面的正立面投影图
- C、建筑物竖向剖切平面的背立面投影图
- D、建筑物横向剖切平面的背立面投影图

82、单项选择题：根据材料在建筑物中的位置，下列属于顶棚装饰材料的是（ ） A. 矿棉吸音板

- B. 铝合金蜂窝板
- C. 装饰混凝土
- D. 建筑陶瓷

83、单项选择题：在计算材料密度时，材料的体积指的是（ ）下的体积。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205032330030012123>