

2023 年版广西安全员 A 证考试 [内 部] 培训模拟题库含答案必考点

1、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营场所和 员工宿舍应当设有符合()的出口。(ABD)

A、紧急疏散要求

B、标志明显

C、保持常亮

D、保持畅通

E、保持锁闭

2、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，负有安全生产监 督管理职责的部门应当建立举报制度，公开()，受理有关安全生产的 举报。(AB)

A、举报电话

B、信箱或者电子邮件地址

C、办公地址

D、部门负责人电话

E、部门负责人姓名

3、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》明确了()的安全生产管理责任。(ABC)

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、检测单位

E、预算单位

4、【多选题】下列属于建设工程安全生产特点的有()。(ACDE)

A、建筑施工活动容易受到施工现场的地理条件和气象条件的影响

B、建设工程活动的安全性仅取决于施工人员的行为

C、建设项目的施工具有单一性的特点

D、建设项目的施工具有分散性的特点

E、工程建设中有多方参与，管理层次比较多，管理关系复杂

5、【多选题】企业申请建筑业企业资质升级、资质增项,在申请之日起前一年至资质许可决定作出前,有下列()情形之一的,资质许可机关不予

批准其建筑业企业资质升级申请或增项申请。（ABDE）

A、违反国家工程建设强制性标准施工的

B、恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的

C、越级上报安全生产事故的

D、不按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员持证上岗的

E、破坏事故现场、阻碍对事故调查的

6、 [多选题]企业违反《安全生产许可证条例》，转让安全生产许可证的，（ ）。（BCDE）

A、责令停止生产

B、没收违法所得

C、并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款

D、吊销安全生产许可证

E、构成犯罪的，依法追究刑事责任

7、 【多选题】依据《中华人民共和国建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，可能承担的法律 responsibilities 有（ ）。（ABCD）

A、责令停止违法行为，处以罚款

B、责令停业整顿，降低资质等级

C、情节严重的，吊销资质证书

D、有违法所得的，予以没收

E、造成人员伤亡的，依法追究刑事责任

8、【多选题】依据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）

规定，对企业市场行为评价的内容包括（ ）。（ABCE）

A、安全生产许可证

B、安全生产文明施工

C、安全质量标准化达标

D、安全信用

E、资质机构与人员管理制度

9、【多选题】在建筑施工土方工程作业中，应做（ ）。（ABC）

A、安全施工

B、技术可靠

C、经济合理

D、缩短工期

E、最大限度节省人力、物力

10、【多选题】安全生产监督管理部门的下述做法错误的有(X(ACE)

A、要求施工单位购买其认可的安全防护用品

B、向施工单位推荐安全设备产品目录

C、在安全设备检验时,仅收取检验成本费

D、在检查中发现事故隐患,责令立即排除

E、在检查中发现从业人员未戴安全帽,即要求停工整顿

11、【多选题】建筑业企业资质可分为()序列。(ADE)

A、施工总承包资质

B、服务总承包资质

C、管理总承包资质

D、专业承包资质

E、施工劳务资质

12、【多选题】拆除施工作业人员必须配备的劳动防护用品有:\(ABC)

A、安全帽

B、安全带

C、防护眼镜

D、绝缘鞋

E、绝缘手套

13、 【多选题】挖土应遵循的一般规定有()。(BDE)

A、自下而上逐层挖掘

B、自上而下逐层挖掘

C、自左而右逐层挖掘

D、严禁采用掏洞的挖掘方法

E、不应踩踏土壁上下

14、 【多选题】有下列()情形之一的,用人单位应提前三十日以书面形式通知劳动者本人同时额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同。
(ABC)

A、劳动者患病或者非因工负伤在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的

- B、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
- C、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的
- D、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的
- E、劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的

15、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，下列关于事故抢救，说法正确的有（ ）。（ABCD）

- A、参与事故抢救的部门和单位应当服从统一指挥
- B、事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少对环境造成的危害
- C、应根据事故救援的需要采取警戒、疏散等措施，防止事故扩大和次生灾害的发生，减少人员伤亡和财产损失
- D、任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件
- E、事故抢救不必按照生产安全事故应急救援预案的要求进行

16、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的（ ）等情况。（ABCD）

A、时间

B、内容

C、参加人员

D、考核结果

E、考核地点

17、 【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，（）应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。（ADE）

A、建筑施工单位

B、建筑勘察单位

C、建筑设计单位

D、道路运输单位

E、危险物品的生产、经营、储存单位

18、 【多选题】根据《中华人民共和国建筑法》，以欺骗手段取得资质证书的，可能承担的法律责有（）。（BCE）

A、降低资质等级

B、吊销资质证书

C、处以罚款

D、责令停业整顿

E、构成犯罪的，依法追究刑事责任

19、 【多选题】根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，下列情况属于事故直接原因的有（ ）。（AE ）

A、机械、物质或环境的不安全状态

B、技术和设计上有缺陷

C、劳动组织不合理

D、对事故隐患整改不力

E、人的不安全行为

20、 【多选题】根据《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》（桂建管〔2014〕 34 号）规定，重大危险源施工前，施工单位应按规定编制专项施工方案；由分包单位负责施工的，应由分包单位编制，并经（ ）审查确认。（AD ）

A、总牌位

B、建设单位

C、聞单位

D、监理单位

E、勘察单位

21、【多选题】根据《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管[2011]8号）规定，（）无特殊原因不得中途变更，确需变更的，应持证明材料及时到有关部门办理变更备案手续。（ABD）

A、施工单位项目负责人

B、注册建造师

C、监理工程师

D、总监理工程师

E、项目工程师

22、[多选题]根据《广西壮族自治区房屋建筑用]市政基础设施工程安全生产动态扣分管理办法》规定，对施工、监理企业所承担的在建工程项目中的安全生产行为，视其违规情节的轻重程度，每项次扣分分值分别为（）。
(ACDE)

A、10分

B、8分

C、5 分

D、3 分

E、1 分

23、【多选题】根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，下列关于安全生产领导小组主要职责说法正确的有（ ）。(ABCD)

A、落实国家有关安全生产法律法规和标准

B、组织制定项目安全生产管理制度

C、组织编制危险性较大工程安全专项施工方案

D、组织项目生产安全事故演练

E、对不符合安全生产条件的设备进行查封

24、【多选题】根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，下列关于安全生产领导小组主要职责说法正确的有（ ）。(ABE)

A、保证项目安全生产费用的有效使用

B、开展项目安全教育培训

- C、监督作业人员安全防护用品的配备情况
- D、检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
- E、及时、如实报告安全生产事故

25、 【多选题】根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》，从事焊接作业的施工人员应配备（ ）的劳动防护用品。（CDE ）

- A、防止中毒
- B、防止滑落
- C、防止强光伤害
- D、防止灼伤
- E、防止触电

26、 【多选题】根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，建筑施工企业具有下列（ ）情形的，安全生产标准化评定为不合格。（ACD ）

- A、未按规定开展企业自评工作的
- B、企业近三年所承建的项目发生一般生产安全责任事故的
- C、企业近三年所承建的项目发生较大生产安全责任事故的
- D、企业近三年所承建已竣工项目不合格率超过 5%的

E、企业近三年所承建已竣工项目不合格率超过 10%的

27、 【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的 有
()。(AD)

A、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案

B、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 30 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地方县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案

C、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 40 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的市级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案

D、建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位

E、建设单位可以明示或暗示施工单位购买、使用不符合安全施工要求的安全防护用具或机械设备等

28、 【多选题】根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》，房屋市政工程生产安全事故报告应当包括的主要内容有
(X)(ACDE)

A、事故发生的时间、地点

B、事故造成的经济损失

C、工程项目名称

D、事故的简要经过和初步原因

E、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数

29、 【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应()。(ABCD)

A、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

B、认定事故的性质和事故责任

C、提出对事故责任者的处理建议

D、总结事故教训，提出防范和整改措施

E、向事故发生单位直接下处理通知

30、 【多选题】起火必须具备的条件是（）。(ABCD)

A、能燃烧的物质

B、助燃物

C、明火焰

D、火星

E、水

31、 【多选题】违反《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的，可能承担的法律责任有（ ）。（ABCE ）

A、责令改正

B、拒不改正，处二万元以上二十万元以下的罚款

C、对直接负责的主管人员和其他直接责任人处一万元以上二万元以下 罚款

D、对直接负责的主管人员处十五日以下拘留

E、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

32、 【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，特种作业人员的范围由（负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确定。（D ）

A、用人单位

B、法院

C、生产经营单位

D、国务院

33、 【单选题】《中华人民共和国消防法》规定,进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员,必须(),并遵守消防安全操作规程。(D)

A、 酉己备器材

B、 安全交底

C、 岗前教育

D、 持证上岗

34、 【单选题】《建筑施工现场环境与卫生标准》规定:办公区和生活区应设()垃圾容器。(B)

A、 固定式

B、 密闭式

C、 开敞式

D、 移动式

35、 【单选题】《建筑施工现场环境与卫生标准》规定:食堂应设置独立的制作间、储藏间,门扇下方应设不低于()m的防鼠挡板。(A)

A、 0.2

B、 0.3

C、 0.4

D、 0.5

36、【单选题】《施工现场临时建筑物技术规范》规定：拆除高度在（ ）m 及以上的临时建筑时，作业人员应在专门搭设的脚手架上操作。（B ）

A、 1.5

B、 2

C、 2.5

D、 3 37、【单选题】下列关于脚手架作业层的脚手板铺设表述正确的是（ ）。

（C ）

A、 可以不满铺

B、 应满铺、铺稳

C、 应铺满、铺稳，离开墙面 120~ 150mm

D、 应铺满、铺稳，离开墙面 200~300mm 处可以不设任何防护

38、 [单选题] 下列选项中，不属于建筑业企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件的是（ ）。（D ）

A、有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案

B、从业人员经安全生产教育和培训合格

C、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D、企业负责人学历要求为本科以上

39、【单选题】专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的（ ）进行审核。（B ）

A、施工人员

B、专业技术人员

C、管理人员

D、负责人

40、[单选题]临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经（ ）批准后方可实施，临时建筑的施工安装、拆卸或拆除应编制施工方案，应由专业人员施工、专业技术人员现场监督。（A ）

A、企业技术负责人

B、项目负责人

C、项目技术负责人

D、项目专职安全员

41、 【单选题】为补充高温作业工人因大量出汗而损失的水分，最好的办法是供给（ ）。 (D)

A、饮料

B、糖水

C、酒水

D、淡盐水

42、 【单选题】事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 (B)

A、3 年

B、5 年

C、7 年

D、10 年

43、 【单选题】任何季节遇()级以上强风,严禁露天起重吊装和高处作业。(B)

A、 5

B、 6

C、 7

D、 8

44、 [单选题] 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院环境保护主管部门的规定设置大气污染物（）。(B)

A、 排放标准

B、 排放口

C、 排放时间

D、 排放措施

45、 【单选题】依据《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300)规定，在支撑结构上进行施焊作业时，必须有（）措施。(C)

A、 防滑

B、 防倾覆

C、 防火

D、防坠落

46、 【单选题】依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130），扣件钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工；架子工应（）。（B）

A、身体健康

B、持证上岗

C、经验丰富

D、定期考核

47、 [单选题] 依据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）规定，门式钢管脚手架的水平支承梁的高宽比大于 2.5 时，应避免承受（）荷载。（B）

A、均布

B、集中

C、弯矩

D、剪力

48、 【单选题】依据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206025233122010104>