

2024 年国家电网招聘之金融类题库

第一部分 单选题(300 题)

1、某工人在工资率为每小时 10 美元的时候每周挣 400 美元，每小时 15 美元的时候每周挣 450 美元，由此可以断定()

- A. 收入效应和替代效应相等
- B. 替代效应起着主要作用
- C. 没有收入效应和替代效应
- D. 收入效应起着主要作用

【答案】：D

2、下列关于两部门经济的 IS 曲线的说法，正确的是()。

- A. IS 曲线左下方的点表示投资小于储蓄
- B. 投资增加，IS 曲线向右上方移动
- C. IS 曲线表示的是资本市场处于均衡时的利率与产出的组合
- D. IS 曲线向右上方倾斜

【答案】：B

3、建筑物内给水管与排水管平行埋设时，其最小净距不宜小于()m

。

- A. 0.3m
- B. 0.5m
- C. 0.8m
- D. 1.0m

【答案】：B

4、钢管、钢罐一旦被雷击穿，其介质对周围环境造成危险时，其壁厚不得小于多少毫米允许作为接闪器？(

)

- A. 0.5mm
- B. 2mm
- C. 2.5mm
- D. 4mm

【答案】：D

5、某国在某年的经济状况分别为：国际收支的经常项目逆差 350 亿美元，资本项目顺差 280 亿美元；年底的未清偿外债余额为 460 亿美元，其中短期外债占 70%；国民生产总值 3820 亿美元。

- A. 顺差 70
- B. 逆差 70
- C. 顺差 630
- D. 逆差 630

【答案】：B

6、关于影响供给价格弹性的因素，下列表述错误的是()。

- A. 时间是决定供给弹性的首要因素
- B. 短期内供给弹性一般较小，在较长的时期内，供给弹性一般比较大
- C. 对农产品来说，短期内供给弹性几乎为零
- D. 用于生产某商品的投入品难以加入或脱离某种特殊行业，富有弹性

【答案】：D

7、当一国出现国际收支逆差时，该国政府可以采取()财政政策。

- A. 紧缩性
- B. 扩张性
- C. 顺差性
- D. 逆差性

【答案】：A

- 8、某教学楼厕所内采用大便槽，大便槽末端排水的做法是()。
- A. 大便槽末端排水接有排水管与排水立管直接相接
 - B. 大便槽末端排水接有排水管与排水立管采用斜 45° 三通相接
 - C. 大便槽末端排水管接有存水弯再与排水立管采用 45° 弯头和 45° 斜三通相接
 - D. 大便槽末端排水管接有存水弯再与排水立管采用 90° 三通相接

【答案】： C

9、为了防止雷电波侵入，一级防雷建筑要求进入建筑物的各种电气线路及金属管道尽量采用全线埋地引入，并在入户端接地。如电气线路不能全线埋地，则必须在入户前将一段长度不小于()m 的埋地电缆作为进线保护。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】： C

10、空调控制室内的参数不包括下列中的()。

- A. 温度
- B. 湿度
- C. 空气流速
- D. 散热量

【答案】： D

11、某企业的产量为 100 单位时，其总固定成本、总可变成本分别是 15000 元和 5000 元，则企业的平均总成本是()。

- A. 150 元
- B. 200 元
- C. 50 元
- D. 100 元

【答案】：B

12、新凯恩斯主义最重要的前提假设是()。

- A. 非市场出清
- B. 经济当事人的最大化原则
- C. 价格弹性
- D. 信息不完全

【答案】：A

13、当经济出现通货膨胀但不十分严重的时候，可以()。

- A. 采用扩张性财政政策和紧缩性货币政策组合
- B. 采用扩张性货币政策和紧缩性财政政策组合
- C. 采用紧缩性货币政策和紧张性财政政策组合
- D. 只采用紧缩性货币政策

【答案】：B

14、供求定理，在其他条件下不变的情况下，需求变动分别引起均衡价格和均衡数量的()的变动，供给变动引起均衡价格的()的变动，引起均衡数量的()的变动。

- A. 反方向；同方向；反方向
- B. 同方向；反方向；同方向
- C. 反方向；反方向；同方向
- D. 同方向；同方向；反方向

【答案】： B

15、经济周期的四个阶段依次是()。

- A. 繁荣、萧条、衰退、复苏
- B. 繁荣、衰退、萧条、复苏
- C. 复苏、衰退、萧条、繁荣
- D. 衰退、萧条、复苏、繁荣

【答案】：B

16、据统计，2011 年我国国内生产总值为 74970 亿美元；2011 年我国货物服务出口总额为 20867 亿美元，经常账户收支顺差 2017 亿美元，资本和金融账户收支顺差 2211 亿美元，国际储备资产增加 3878 亿美元；2011 年底未清偿外债余额 5489 亿美元。

- A. 7.3%
- B. 9.6%
- C. 26.3%
- D. 42.1%

【答案】：C

17、当一个垄断竞争厂商实现短期均衡时，以下表述正确的是()。

- A. 他一定能获得超额利润
- B. 他一定不能获得超额利润
- C. 他只能获得正常利润
- D. 他获得超额利润，发生亏损以及获得正常利润这三种情况都有可能

【答案】：D

18、由于卖方和买方之间信息不对称，市场机制会导致某些商品或服务的需求曲线向左下方弯曲，最终结果是劣质商品或服务驱逐优质商品或服务，以致市场萎缩甚至消失的现象，称为()。

- A. 道德风险
- B. 优胜劣汰
- C. 逆向选择
- D. 外部性

【答案】：C

19、一种商品的需求曲线向右下方倾斜，如果生产该种商品的生产要素价格上升，那么该商品的()。

- A. 均衡数量增加，均衡价格上升
- B. 均衡数量增加，均衡价格下降
- C. 均衡数量减少，均衡价格上升
- D. 均衡数量减少，均衡价格下降

【答案】：C

20、在保险公司中专门负责处理理赔事务的人员称为（ ）。

- A. 公司理赔员
- B. 个人理赔员
- C. 公众理赔员
- D. 独立理赔员

【答案】：A

21、某工厂向保险公司投保，保险公司经过对该工厂的考察，同意为其保险。之后，在该工厂内进行防灾防火宣传，帮助制定风险管理计划方案，最终在合同期内没有任何灾情发生。

- A. 自身经营能力
- B. 工厂负责人的品质

- C. 工厂的工人人数
- D. 工厂风险的大小

【答案】：D

22、屋顶水箱补水泵的出水量应按(

)确定。

- A. 最大小时流量
- B. 设计秒流量
- C. 平均时流量
- D. 最高日流量

【答案】：A

23、在浮动汇率制下的小国开放经济中，扩张性货币政策会使()。

- A. 本国汇率上升
- B. 本国汇率下降
- C. 本国国民收入不变
- D. 本国国民收入下降

【答案】：B

24、增长极理论的基本思想是经济增长并非同时出现在所有地方和部门，而是首先集中在某些具有创新能力的行业和主导产业部门，而这些行业通常聚集在某些地区或者大城市中心等。根据这一理论可以得出的结论是()。

- A. 增长极将会出现在大城市中心
- B. 增长极会自然出现，不需要人工干预
- C. 区域经济发展是经济力量在空间传导的过程
- D. 区域经济发展是非均衡增长过程

【答案】：D

25、在建筑物内下列几种场所中，哪种场所允许敷设生活给水管道？()

- A. 生产设备基础下面
- B. 烟道、风道内
- C. 排水沟内

D. 吊顶内

【答案】： D

26、下列属于国际资本市场的是()。

- A. 银行中长期信贷市场
- B. 贴现市场
- C. 短期证券市场
- D. 国库券市场

【答案】：A

27、下列关于政府政策失灵的叙述正确的是()。

- A. 指政府制定和执行的政策扭曲环境和资源使用的真实成本，从而导致环境污染和生态破坏
- B. 指政府制定和执行的政策反应环境和资源使用的真实成本所导致的环境污染和破坏
- C. 由于市场存在不完全性导致市场经济作用被削弱的现象
- D. 由于市场存在不完全性导致市场经济作用被加强的现象

【答案】：A

28、经济萧条时期，政府可采取的政策有()。

- A. 扩张性财政政策和紧缩性货币政策
- B. 紧缩性财政政策和紧缩性货币政策
- C. 紧缩性财政政策和扩张性货币政策
- D. 扩张性财政政策和扩张性货币政策

【答案】：D

29、宏观调控是指政府在市场经济运行的基础上，对()进行调节和控制。

- A. 经济总量
- B. 企业生产经营
- C. 公共物品的生产
- D. 市场失灵区

【答案】：A

30、两种商品的需求交叉价格弹性为负，则这两种商品之间为()

- A. 互补关系
- B. 无相关关系
- C. 替代关系
- D. 同种商品

【答案】：A

31、放置水箱的房间不应有()。

- A. 良好的采光
- B. 通风
- C. 室温不宜低于 5℃
- D. 放置检修水箱的各种工具和杂物

【答案】：D

32、2005 年 7 月 21 日，在主动性、可控性、渐进性原则指导下，人民币汇率形成机制改革启动，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，两年来先后推出了一系列改革措施，外汇市场基础设施建设取得重大进展，人民币汇率弹性逐步扩大，并形成双向波动的格局，呈现稳中有升的态势，截至 2007 年 7 月 17 日，人民币对美元累计升值 9.4%，人民币有效汇率升值约 4%，且波动性逐渐减弱，参考一篮子货币的作用开始显现。

- A. 提前付汇
- B. 提前收汇
- C. 延期付汇
- D. 延期收汇

【答案】： C

33、建筑物采用如下防雷措施，应作出的合理选择为()。

- A. 接闪杆采用直径 16mm 圆钢，引下线采用直径 8mm 圆钢，接地极采用厚度 4mm 角钢，接地极之间距离 5m
- B. 接闪杆采用直径 20mm 钢管，引下线采用厚度 4mm 角钢，接地极采用直径 12mm 圆钢，接地极之间距离 4m
- C. 接闪杆采用厚度 4mm 扁钢，引下线采用直径 20mm 钢管，接地极采用厚度 4mm 扁钢，接地极之间距离 3m
- D. 接闪杆采用厚度 4mm 角钢，引下线采用厚度 4mm 扁钢，接地极采用厚度 4mm 铝带，接地极之间距离 2m

【答案】：A

34、把投资当作利率的函数以后，西方学者进一步用 IS 曲线来说明产品市场均衡的条件，通过对 IS 曲线的移动来达到产品市场的均衡。下列各项中，会使 IS 曲线向右移动的是()。

- A. 自发性消费减少
- B. 自发性投资增加
- C. 外国对本国产品的需求减少
- D. 本国对国外产品的需求增加

【答案】：B

35、下列关于电缆敷设的情况中，()是不需要采取防火措施的。

- A. 电缆沟、电缆隧道进入建筑物处
- B. 电缆桥架、金属线槽及封闭式母线穿过楼板处
- C. 封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处
- D. 电缆桥架、金属线槽及封闭式母线穿过防火墙处

【答案】：C

36、CAPM 模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。

- A. 经济因素
- B. 特有风险
- C. 系统风险
- D. 分散化

【答案】：C

37、国家规定金币为主币，但是国内不铸造和使用金币，这种货币制度是()。

- A. 金币本位制
- B. 金块本位制
- C. 金汇兑本位制
- D. 信用纸币本位制

【答案】：C

38、各国货币政策的首要目标()。

- A. 经济增长
- B. 国际收支平衡
- C. 稳定物价
- D. 充分就业

【答案】：C

39、下列行为中，属于价格歧视的是()。

- A. 超市每天下午同定时间对蔬菜提供临时促销价
- B. 坚持提供产品上门安装服务，并根据购买者居住的远近收取不同的安装费用
- C. 向周末出行的旅客收取无折扣票价，向工作日出行的旅客出售折扣票
- D. 上述所有

【答案】：D

40、如果一个人对 3000 元的课税收入缴 500 元的税，对 4000 元的课税收入缴 1000 的税，增加的 1000 元的边际税率是()。

- A. 25%
- B. 30%
- C. 35%
- D. 50%

【答案】：D

41、总供求的不平衡在市场经济中引起物价水平的变动：当 $GDP < I + C + (X - M)$ 时，物价()。

- A. 不变
- B. 下降
- C. 上升
- D. 无法确定

【答案】：C

42、经济租金等于要素收入与其()之差。

- A. 固定成本
- B. 变动成本
- C. 机会成本
- D. 平均成本

【答案】：C

43、建筑供电负荷等级为一级负荷中的特别重要负荷供电要求为(

)。

- A. 一个独立电源供电
- B. 两个独立电源供电
- C. 一个独立电源之外增设应急电源
- D. 两个独立电源之外增设应急电源

【答案】： D

44、下列经济增长理论中，把技术进步作为内生变量的是()。

- A. 传统增长理论
- B. 新增长理论
- C. 新古典增长理论
- D. 新古典回潮理论

【答案】： B

45、为组织自然通风，设计时可不考虑()。

- A. 朝向
- B. 建筑物之间间距
- C. 立面色彩
- D. 建筑物的合理布置

【答案】： C

46、检查井内径的大小决定因素不包括()。

- A. 管道的管径
- B. 管道的数量
- C. 管道的埋深
- D. 管道内排水的水质和水温

【答案】： D

47、某一经济活动存在负的外部经济效果是指该活动的()。

- A. 私人收益高于社会收益
- B. 私人成本高于社会成本
- C. 私人收益小于社会收益
- D. 私人成本小于社会成本

【答案】：D

48、根据蒙代尔“有效市场分类原则”，当一国出现通货膨胀和国际收支逆差时，应采取的措施是()。

- A. 扩张的财政政策和紧缩的货币政策
- B. 紧缩的财政政策和紧缩的货币政策
- C. 紧缩的财政政策和扩张的货币政策
- D. 扩张的财政政策和扩张的货币政策

【答案】：B

49、政府在选择宏观调控的政策目标时，首先要考虑本国经济运行周期的阶段特征和社会所面临的紧迫任务。当经济运行处于过热状态时，政府应当把()作为宏观调控的主要政策目标，实行适度从紧的财政政策和货币政策。

- A. 促进经济增长
- B. 实现充分就业
- C. 稳定物价水平
- D. 实现社会公平

【答案】：C

50、在生产可能性曲线以内的任何一点都表示()。

- A. 资源没有得到充分利用
- B. 资源得到了充分利用
- C. 可以利用的资源稀缺

D. 现有条件下无法实现的生产组合

【答案】：A

51、建筑内消火栓水带的长度不应超过(

)m。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

【答案】：C

52、关于消防值班室和消防控制室，下列说法错误的是()。

- A. 消防值班室中只有报警装置而无自动灭火或消防联动设施，因而可以与其他经常有人的部门合并设置
- B. 消防值班室距出入口的距离不得大于 20m
- C. 门必须向疏散方向开启
- D. 可以设在厕所正上方一层

【答案】：D

53、“搭便车”现象是对下面哪个问题的一种形象比喻。()

- A. 社会福利问题
- B. 公共物品问题
- C. 市场失灵问题
- D. 以上都是

【答案】：B

54、同一条无差异曲线上的不同点表示()。

- A. 效用水平不同，但所消费的两种商品的组合比例相同
- B. 效用水平相同，但所消费的两种商品的组合比例不同
- C. 效用水平不同，两种商品的组合比例也不相同
- D. 效用水平相同，两种商品的组合比例也相同

【答案】：B

55、总供给是指整个经济社会所提供的商品和劳务总量，统计量一般用()表示。

- A. 国内生产总值
- B. 国际收支
- C. 国民生产总值
- D. 国内消费总值

【答案】：A

56、布雷顿森林货币体系内部存在着难以解决的矛盾，即()。

- A. J 曲线效应
- B. 里昂惕夫之谜
- C. 米德冲突
- D. 特里芬难题

【答案】：D

57、在纳什均衡中，()。

- A. 每个人都选择自己的最优策略
- B. 给定他人的选择，每个人都不会改变策略
- C. 均衡的策略是可以自动实施的
- D. 以三种说法上都对

【答案】：B

58、自然失业率()。

- A. 恒为零
- B. 是历史上最低限度水平的失业率
- C. 恒定不变
- D. 是经济处于潜在产出水平时的失业率

【答案】：D

59、关于建筑物自动化系统监控中心的设置和要求，下面(

)的规定是不正确的。

- A. 监控中心尽可能靠近配变电室
- B. 监控中心应设活动地板，活动地板高度不低于 0.5m
- C. 活动地板的各类导线在活动地板下线槽内敷设，电源线和信号线之间应用隔离措施
- D. 监控中心的上、下方应无卫生间等漏湿房间

【答案】：A

60、对应于边际报酬递增的阶段，短期总成本曲线()。

- A. 以递增的速率上升
- B. 以递增的速率下降
- C. 以递减的速率上升
- D. 以递减的速率下降

【答案】：C

61、对于市场投资组合，下列哪种说法不正确()

- A. 它包括所有证券
- B. 它在有效边界上
- C. 市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
- D. 它是资本市场线和无差异曲线的切点

【答案】：D

62、本国居民因购买和持有国外资产而获得的利润、股息及利息应记入()。

- A. 经常账户
- B. 资本账户
- C. 金融账户
- D. 储备资产账户

【答案】：C

63、目前国产窗式恒温空调器，其产冷量为()kW。

- A. 2.5
- B. 3.5
- C. 4.0
- D. 5.0

【答案】：B

64、下列与集中采暖系统的热媒选择无关的是()。

- A. 建筑物的用途
- B. 供热情况
- C. 当地气候特点
- D. 司炉人员的操作水平

【答案】：D

65、与一般产品相比，知识作为公共产品的显著特点在于()。

- A. 竞争性和排他性
- B. 非竞争性和非排他性
- C. 公共性和竞争性
- D. 私人性和竞争性

【答案】：B

66、影响室内气流组织最主要的是()。

- A. 回风口的位置和形式
- B. 送风口的位置和形式
- C. 房间的温湿度
- D. 房间的几何尺寸

【答案】：B

67、某县级医院五层住院楼，只在顶层有两间手术室需设空调，空调采用()方式为适宜。

- A. 水冷整体式空调机组
- B. 风机盘管加新风系统
- C. 分体式空调机加新风系统
- D. 风冷式空调机

【答案】：C

68、小王认为在无风险条件下持有一笔确定的货币财富量的效用等于风险条件下彩票的期望效用，通常称小王是()。

- A. 风险中立者
- B. 风险回避者
- C. 风险爱好者
- D. 风险控制者

【答案】：A

69、系统中平时采用空压机等补气装置使系统中充气，一旦发生火灾时，喷头爆破，报警阀前管道中的压力水迅速进入喷水管网，这种系统称()。

- A. 湿式喷水灭火系统
- B. 干式喷水灭火系统
- C. 预作用喷水灭火系统
- D. 雨淋系统

【答案】：B

70、说明某一时点上汇率决定的理论是()。

- A. 利率平价理论
- B. 货币主义理论
- C. 绝对购买力平价理论
- D. 相对购买力平价理论

【答案】：C

71、经济学上道德风险是事前信息不对称的后果。道德风险可以分为两种：一种是隐藏信息或者隐藏知识的风险；另一种是隐藏行动的风险。以下不属于道德风险中败德行为或者不是由道德风险引起的是()

- A. 制售假冒伪劣产品
- B. 公费医疗资源过度使用
- C. 保险市场失灵
- D. 全额投保后失窃率上升

【答案】：C

72、债券价格波动的基本特征是()。

- A. 债券的价格与它所要求的收益率呈反方向变动
- B. 债券的价格与它所要求的收益率呈正方向变动
- C. 利率上升，债券价格上涨
- D. 利率下降，债券价格下跌

【答案】：A

73、侧重对超过安全性和流动性需要的外汇储备部分进行高盈利性的投资的外汇储备管理模式是()的外汇储备管理。

- A. 传统
- B. 积极
- C. 保守
- D. 激进

【答案】： B

74、现有一个由两证券 W 和 Q 组成的组合，这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为 0.90、0.10。如果 W 的期望收益率和标准差都比 Q 的大，那么()。

- A. 该组合的标准差一定大于 Q 的标准差
- B. 该组合的标准差不可能大于 Q 的标准差
- C. 该组合的期望收益率一定等于 Q 的期望收益率
- D. 该组合的期望收益率一定小于 Q 的期望收益率

【答案】：A

75、欧洲中长期贷款的主要形式是()。

- A. 双边贷款
- B. 银团贷款
- C. 独家银行贷款
- D. 银行贷款

【答案】：B

76、下列属于购买性支出的是()。

- A. 政府补贴支出
- B. 债务利息支出
- C. 事业单位的工资支出
- D. 捐赠支出

【答案】：C

77、给水水源分地下水和地表水，地下水按其所处地层位置及形成过程包括()。

- A. 自流水、泉水、层间水
- B. 无压水、潜水、溶洞水
- C. 井水、潜水、渗流水
- D. 潜水、自流水、泉水

【答案】：D

78、某 20 层的办公楼选用的较好的热水供暖系统是()。

- A. 上供下回单双管混合式
- B. 垂直单管顺流式
- C. 分区式单管跨越式
- D. 水平单管跨越式

【答案】： C

79、建筑高度大于 50m 的普通住宅的室外消火栓数应为()个。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： A

80、在市场分割理论下，市场划分为()两部分。

- A. 股票市场和债券市场
- B. 股票市场和资金市场
- C. 股票市场和期货市场
- D. 短期资金市场和长期资金市场

【答案】： D

81、如果某种商品需求基本上处于平均形态或供需基本平衡状态，各个周期变化不大，则该商品需求呈现()。

- A. 趋势形态
- B. 稳定形态
- C. 季节形态
- D. 随机形态

【答案】： B

82、不论在何种市场上，企业实现利润最大化的决策原则都是()。

- A. 边际收益等于边际成本
- B. 边际收益大于边际成本
- C. 价格大于平均成本
- D. 劳动边际产量为零

【答案】：A

83、安全出口标志灯和疏散标志灯的安装高度分别以()为宜。Ⅰ.安全出口标志灯宜设在距地高度不低于1.5m处；Ⅱ.安全出口标志灯宜设在距地高度不低于2.0m处；Ⅲ.疏散标志灯宜设在离地面1.5m以下的墙面上；Ⅳ.疏散标志灯宜设在离地面1.0m以下的墙面上

- A. Ⅰ、Ⅲ
- B. Ⅰ、Ⅱ
- C. Ⅱ、Ⅲ
- D. Ⅱ、Ⅳ

【答案】：D

84、生产要素的需求是一种()。

- A. 派生的需求
- B. 联合的需求
- C. 最终产品的需求
- D. A. B 两者

【答案】：D

85、一般来讲，国际储备的持有者是()。

- A. 各国商业银行
- B. 各国的金融机构
- C. 各国货币当局
- D. 各国的财政部

【答案】：C

86、当一国的总需求增长快于总供给时，本币一般呈()趋势。

- A. 贬值
- B. 升值
- C. 贴水
- D. 升水

【答案】：A

87、西方经济学家认为，所谓的市场失灵就是指市场失去()。

- A. 效率
- B. 公平
- C. 合作
- D. 竞争

【答案】：A

88、当进口汽车价格升高，GDP 平减指数和 CPI 分别将会如何变化？()

- A. GDP 平减指数和 CPI 会以相同幅度升高
- B. GDP 平减指数会升高，并且 CPI 保持不变
- C. GDP 平减指数会保持不变，但 CPI 将会升高
- D. GDP 平减指数和 CPI 会以不同的幅度升高

【答案】：C

89、当同一路径的电力电缆根数超过 18 根时，宜采用电缆隧道敷设，
电缆隧道的净高度应为(

)m。

- A. 1
- B. 1.6
- C. 1.9
- D. 2.1

【答案】：C

90、根据生命周期假说，要均等某消费者的消费量且利率为零，该消费者还能工作四十年、生活六十年，其收入的边际消费倾向是()。

- A. 0.33
- B. 0.5
- C. 0.75
- D. 0.67

【答案】：D

91、基尼系数为()时，代表收入分配绝对平均。

- A. 0.4
- B. 0.5
- C. 0
- D. 1

【答案】：C

92、下列不属于要素收入的是()。

- A. 租金
- B. 养老金
- C. 银行存款利息
- D. 红利

【答案】：B

93、在黄金外汇储备与货币供应量的关系中，除黄金外汇储备量影响货币供应量外，对货币供应量有影响的因素还有()。

- A. 金价、汇价的变动
- B. 信贷收支状况
- C. 财政收支状况
- D. 进口与出口状况

【答案】：A

94、在经济学中，短期和长期的划分标准是()。

- A. 厂商是否可以调整其产量
- B. 厂商是否可以调整其产品价格
- C. 厂商生产时间的长短
- D. 厂商是否可以调整全部生产要素的投入数量

【答案】：D

95、对高层建筑消防给水系统称谓的正确认识是()。

- A. 10 层及 10 层以上的住宅和建筑高度大于 24m 的其他民用建筑和工业建筑的消防系统
- B. 7 层及 7 层以上的住宅的消防系统
- C. 高度在 24m 以下的工业建筑的消防系统
- D. 10 层以下住宅和 24m 以下的其他民用建筑和工业建筑的消防系统

【答案】：A

96、完全竞争市场上，单个企业的需求曲线是()。

- A. 与整个行业的需求曲线一致
- B. 向右下方倾斜的
- C. 与横轴平行的
- D. 不影响市场价格

【答案】：C

97、有关空调系统设备技术层的设置原则如下述，其中有误的是(

)。

- A. 30 层以上的高层建筑，宜设上、中、下三个技术层
- B. 20-30 层的高层建筑，宜设上、下两个技术层
- C. 15~20 层的高层建筑，宜设上部或下部一个技术层
- D. 15 层以下的建筑，应尽可能不设专门的技术层

【答案】：D

98、上调金融机构人民币存贷款基准利率的主要目的是()。

- A. 促进货币信贷和投资的增长
- B. 抑制货币信贷和投资的增长
- C. 促进外贸出口
- D. 抑制外贸出口

【答案】：B

99、依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)，下列描述错误的是()。

- A. 民用建筑照明照度标准值按 0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000lx 分级
- B. 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的最高照度值
- C. 在一般情况下，设计照度值与照度标准值相比较，可有-10%~+10%的偏差
- D. 在照明设计时，应根据环境污染特征和灯具擦拭次数，考虑适当的维护系数

【答案】：B

100、下列那一项不会使咖啡的需求曲线右移？()

- A. 袋泡茶价格上升
- B. 咖啡伴侣价格下降
- C. 消费者收入增加
- D. 咖啡价格下降
- E. 对咖啡因害处的关注减少

【答案】：D

101、下列各项中，哪项不属于科斯定理的应用？()

- A. 税收
- B. 津贴
- C. 企业合并
- D. 规定财产权

【答案】：C

102、某企业主利用自家空地修建厂房，并从企业的总收入中每年提取2万元作为其“劳务工资”，因此该企业的隐性成本()。

- A. 每年少于2万元
- B. 每年可能多于2万
- C. 每年是2万
- D. 上述皆有可能

【答案】：B

103、若某产品的产量为99单位时，总成本等于990元，当产量增加到100单位时，平均成本等于10元，由此可知其边际成本为()。

- A. 10元
- B. 5元
- C. 15元
- D. 7.5元

【答案】：A

104、现有一工业厂房，不允许地下管道冒水，又无直接外排水条件，应采用（

)。

- A. 天沟外排水
- B. 普通外排水
- C. 敞开式内排水
- D. 封闭式内排水

【答案】：D

105、对于一个垄断厂商来说，其供给曲线()。

- A. 向右上方倾斜
- B. 等同于其边际曲线
- C. 等同于其边际收益曲线
- D. 不存在

【答案】：D

106、以下关于经济周期的说法中，不正确的是()。

- A. 防守型行业主要依靠技术进步、新产品推出及更优质的服务，使其经常呈现出增长形态
- B. 防守型行业的产品需求相对稳定，需求弹性小，经济周期处于衰退阶段对这种行业的影响也比较小
- C. 当经济处于上升时期时，周期性行业会紧随其扩张；当经济衰退时，周期性行业也相应衰落，且该类型行业收益的变化幅度往往会在一定程度上夸大经济的周期性
- D. 在经济高涨时，高增长行业的发展速度通常高于平均水平；在经济衰退时期，其所受影响较小甚至仍能保持一定的增长

【答案】：A

107、某国 2011 年第一季度的国际收支状况是：贸易账户差额为逆差 583 亿美元，劳务账户差额为顺差 227 亿美元，单方转移账户差额为顺差 104 亿美元，长期资本账户差额为顺差 196 亿美元，短期资本账户差额为逆差 63 亿美元。请问：

- A. 顺差，且主要是由经常账户顺差所导致的
- B. 顺差，且主要是由资本账户顺差所导致的
- C. 逆差，且主要是由经常账户逆差所导致的
- D. 逆差，且主要是由资本账户逆差所导致的

【答案】： C

108、在蒙代尔—弗莱明模型中，IS 曲线向右下方倾斜，是因为（）。

- A. 进口与汇率负相关
- B. 净出口与汇率负相关
- C. 出口与汇率正相关
- D. 进出口与汇率正相关

【答案】： B

109、厂商的收益是指（）。

- A. 成本加利润
- B. 成本
- C. 利润
- D. 利润减成本

【答案】： A

110、车间工人的生活用水定额应根据（ ）确定。

- A. 工艺要求
- B. 车间性质
- C. 计划用水指标
- D. 设备要求

【答案】：B

111、制冷机的水冷式冷凝器的冷凝温度宜比冷却水进出口平均温度高（

)。

- A. 3%~5%
- B. 5%~7%
- C. 7℃~9℃
- D. 10%

【答案】：B

112、在完全竞争的市场中，行业的长期供给曲线取决于()。

- A. SAC 曲线最低点的轨迹
- B. SMC 曲线最低点的轨迹
- C. LMC 曲线最低点的轨迹
- D. LAC 曲线最低点的轨迹

【答案】：D

113、四部门经济指由四种经济单位所组成的经济，把三部门经济变成了四部门经济，需加进()

- A. 厂商
- B. 国外部门
- C. 居民户
- D. 政府

【答案】：B

114、采暖管道必须穿过防火墙时，应采取()措施。

- A. 固定、封堵
- B. 绝缘
- C. 保温
- D. 加套管

【答案】：A

115、详细可行性研究中通常使用的固定资产投资估算方法是()。

- A. 单位生产能力投资系数法
- B. 生产能力指数法
- C. 主要部分投资比率估算法
- D. 主要部分投资系数估算法
- E. 概算指标估算法

【答案】：A

116、下列属于扩张性货币政策操作的是()。

- A. 发行央行票据
- B. 降低法定存款准备金率
- C. 在公开市场上进行正回购操作
- D. 在公开市场上进行现券卖断操作

【答案】：B

117、两种商品在两个人之间的分配，能被称为帕累托最优的条件是()。

- A. 不使某个人受损失就不能使另一个人受益
- B. 个人都处在其契约曲线上
- C. 个人都处在他们的效用可能性曲线上
- D. 包括以上所有条件

【答案】：D

118、根据新古典主义的理性预期假说()。

- A. 人们在预测时不会犯错误
- B. 在短期内，失业将会保持在自然失业率上
- C. 通货膨胀在短期内是不会改变的
- D. 上述答案均正确

【答案】：D

119、关于民用建筑采暖热媒的选择，下列叙述正确的是(

)。

- A. 应采用热水做热媒
- B. 可采用蒸汽做热媒
- C. 可采用燃气做热媒
- D. 环保允许时可采用煤做热媒

【答案】： A

120、某由市政管网供水的住宅楼，管网服务压力为 0.2MPa 时，可供水至()。

- A. 3 层楼
- B. 4 层楼
- C. 5 层楼
- D. 2 层楼

【答案】： B

121、IS 曲线上的点表示()。

- A. 商品市场和货币市场同时均衡
- B. 资本市场达到均衡
- C. 商品市场达到均衡
- D. 货币市场达到均衡

【答案】： C

122、一般而言，供给曲线在坐标轴上的方向是()。

- A. 向上倾斜
- B. 向下倾斜
- C. 水平
- D. 不一定

【答案】： A

123、排水立管与排出管端部的连接方法是(

)。

- A. 900 弯头连接
- B. 检查井连接
- C. 2 个 450 弯头连接
- D. 斜插连接

【答案】： C

124、化粪池距离地下取水构筑物的距离为()m。

- A. 不小于 10
- B. 不小于 20
- C. 不小于 30
- D. 不小于 40

【答案】： C

125、在有废热、余热利用的场所，应采用的制冷机类型是()。

- A. 离心式
- B. 螺杆式
- C. 活塞式
- D. 吸收式

【答案】： D

126、高层建筑室外消火栓布置，距高层建筑外墙距离不宜大于()。

- A. 10m
- B. 20m
- C. 30m
- D. 40m

【答案】： D

127、如果政府把稳定物价水平作为宏观调控的政策目标，通常要实行紧缩性的财政政策和货币政策，一般情况下，这会导致()。

- A. 经济快速增长
- B. 就业机会增加
- C. 通货膨胀
- D. 经济增长速度放慢

【答案】：D

128、在签订对外经济贸易合同时控制汇率风险的首要步骤是()。

- A. 选择有利的合同货币
- B. 加列合同条款
- C. 进行即期外汇交易
- D. 提前或延期结汇

【答案】：A

129、采用铝盐做混凝剂用于游泳池循环水絮凝过滤的设计投加量采用()mg/L。

- A. 3-5
- B. 5~10
- C. 10~15
- D. 15-20

【答案】：A

130、斯坦利·杰文斯提出的“太阳黑子理论”是()。

- A. 关于经济周期形成的内部原因的一种解释
- B. 关于经济周期形成的外部原因的一种解释
- C. 关于经济增长的内部原因的一种解释
- D. 关于经济增长的外部原因的一种解释

【答案】： B

131、市场均衡要求()。

- A. 政府平衡供求双方的力量
- B. 价格与数量相等
- C. 价格保持不变
- D. 在某一价格水平上，买者想要购买的数量恰好等于卖者想卖的数量

【答案】：D

132、凯恩斯主义认为，货币政策的传导变量是()。

- A. 基础货币
- B. 超额储备
- C. 利率
- D. 货币供应量

【答案】：C

133、根据简单凯恩斯主义模型，引起国民收入减少的原因是()。

- A. 消费减少
- B. 储蓄减少
- C. 消费增加
- D. 总供给减少

【答案】：A

134、假定X和Y都是正常商品，Y的价格上升10%会引起X的需求量增加20%，则这两种商品之间的需求交叉弹性为()。

- A. 正，因此它们是互补商品
- B. 负，因此它们是互补商品
- C. 负，因此它们是替代商品
- D. 正，因此它们是替代商品

【答案】：D

135、如果一国不能按照世界市场需求的变化来调整自己输出商品的结构，该国的国际收支出现不平衡的可能性()。

- A. 较大
- B. 较小
- C. 没有影响
- D. 无法判断

【答案】： A

136、化粪池清除污泥时，遗留的污泥量为污泥部分容积的()。

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%

【答案】： B

137、以下哪种货币制度下各国货币汇率是浮动的？()

- A. 布雷顿森林体系
- B. 牙买加体系
- C. 欧洲货币联盟
- D. 金本位制

【答案】： B

138、根据《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)的要求，建筑物的体形系数宜为()。

- A. ≤ 0.20
- B. ≤ 0.30
- C. ≤ 0.40
- D. ≤ 0.50

【答案】：B

139、在下述四种建筑中，《建筑设计防火规范》不适用的建筑是哪一种？（

)

- A. 9 层以上的住宅
- B. 单层和多层工业建筑
- C. 高层工业建筑
- D. 建筑高度不超过 24m 的其他民用建筑

【答案】： A

140、帕累托最优意味着()。

- A. 社会福利水平达到了最大
- B. 相关主体不能在不减少他人福利的情形下增加自身福利水平
- C. 社会分配最为公平
- D. 生产效率最高

【答案】： B

141、电话用户线路的配置数量可按照初装电话机容量的()考虑。

- A. 80%
- B. 100%
- C. 150%
- D. 200%

【答案】： C

142、与一般均衡分析不同，局部均衡分析()。

- A. 集中考虑市场和市场参与者相互依赖的性质
- B. 在经济中其他因素固定的情况下，考虑一个单个市场、居民户和企业的行为
- C. 分析所有居民户、企业和市场同时相互作用怎样解决基本经济问题
- D. 以上都是

【答案】： B

143、()主张对工业、农业、外贸、消费品生产、资本品生产和基础设施等国民经济各部门同时但按不同比例地进行大规模投资，使国民经济各部门按不同比例全面发展，一举实现工业化。

- A. 温和的平衡增长理论
- B. 完美的平衡增长理论
- C. 极端的平衡增长理论
- D. 不平衡增长理论

【答案】：A

144、用来衡量外债总量是否适度的偿债率指标是()。

- A. $(\text{当年未清偿外债余额} / \text{当年国民生产总值}) \times 100\%$
- B. $(\text{当年未清偿外债余额} / \text{当年货物服务出口总额}) \times 100\%$
- C. $(\text{当年外债还本付息总额} / \text{当年货物服务出口总额}) \times 100\%$
- D. $(\text{当年外债还本付息总额} / \text{当年国民生产总值}) \times 100\%$

【答案】：C

145、当某厂商以最小成本生产既定产量时，该厂商()。

- A. 总收益为零
- B. 一定获得最大利润
- C. 一定未获得最大利润
- D. 无法确定是否获得最大利润

【答案】：D

146、通过居民区的10kV高压线路，在最大弧垂的情况下，导线与地面的最小距离不应小于(

)m。

- A. 6.5
- B. 6.0
- C. 5.5
- D. 5.0

【答案】：A

147、以下选项中，不是摩擦性失业产生原因的是()。

- A. 企业间的劳动需求变动
- B. 不同行业或地区之间的需求构成变动
- C. 最低工资法
- D. 失业保障计划

【答案】：C

148、根据国家外汇管理局公布的《2010年中国国际收支报告》，2010年我国货物贸易顺差2542亿美元，服务贸易逆差221亿美元，收入项目顺差304亿美元，经常转移项目顺差429亿美元，资本项目顺差46亿美元，直接投资顺差1249亿美元，证券投资顺差240亿美元，其他投资顺差724亿美元，净错误与遗漏-597亿美元。根据上述资料，回答下列问题。

- A. 5313
- B. 4884
- C. 2457
- D. 4716

【答案】：D

149、财政政策在财政收入方面采取的措施是()。

- A. 增税或减税
- B. 增加政府开支和减少政府开支

- C. 增税
- D. 减税

【答案】： A

150、循环水泵的设计下列要求不符合规范的是()。

- A. 应尽量靠近游泳池
- B. 宜与循环水净化设备在同一房间内
- C. 水泵机组和管道应有减振和降噪措施
- D. 水泵吸水管内的水流速度采用 1.5-2.0m/s，出水管内的水流速度采用 1.8m/s

【答案】：D

151、放散热量的房间，自然通风时仅考虑()。

- A. 热压
- B. 风压
- C. 高度
- D. 窗大小

【答案】：A

152、()由国民收入分配和再分配形成。

- A. 社会总供给
- B. 社会总需求
- C. 需求拉上型通货膨胀
- D. 货币流通

【答案】：B

153、期权的价格是指()。

- A. 期货合约的价格
- B. 期权的执行价格
- C. 现货合约的价格
- D. 期权的期权费

【答案】：D

154、下列各项中不是要素收入的是()

- A. 市长工资
- B. 股票分红
- C. 公司对希望工程捐款
- D. 居民的存款利息

【答案】：C

155、已知某企业生产的商品价格为 10 元，平均成本 11 元，平均可变成本 8 元，则该企业短期内()。

- A. 停止生产且亏损
- B. 继续生产且有利润
- C. 继续生产且亏损
- D. 停止生产且不亏损

【答案】：C

156、已知等成本曲线与等产量曲线既不相交也不相切，此时，要达到等产量曲线所表示的产出水平，应该()。

- A. 增加投入
- B. 保持原投入不变
- C. 减少投入
- D. 或 A 或 B

【答案】：A

157、建筑物对侧击雷的防护措施为(

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/206043021225010112>

