

2024年全国临床主治执业医师(中医外科学)继续教育题库与答案

一、选择题

1. 下列哪项不是肝络失养型胁痛的主症

- A: 胁肋胀痛
- B: 头晕目眩
- C: 胁肋隐痛
- D: 心中烦热。
- E: 舌红少苔

正确答案: A

2. 下列不是腰痛病因的是

- A: 居处潮湿
- B: 劳作汗出当风
- C: 冒雨着凉
- D: 年老体衰。
- E: 饮食不节

正确答案: E

3. 两脏同病常表现为气血两亏的是

- A: 肺脾两虚
- B: 心肝两虚
- C: 心脾两虚
- D: 脾肾两虚。
- E: 肺肾两虚

正确答案: C

4. 肺痿的主要治则

- A: 补肺生津
- B: 温肺益气
- C: 清热润肺
- D: 宣肺化痰。
- E: 补益肺气

正确答案： A

5. [单选题] 沉香的功效是)

- A: 破气调中，燥湿消积
- B: 理气健脾，燥湿化痰
- C: 行气止痛，温中止呕，纳气平喘
- D: 疏肝调中，燥湿消积。
- E: 理气宽中，消肿散结

正确答案： C

6. 下列哪一项不是火热之邪的病证特点

- A: 壮热口渴
- B: 面红目赤
- C: 吐血
- D: 斑疹或脓血。
- E: 面色黄晦

正确答案： E

7. 肺痿的主症是

- A: 咳吐腥臭脓痰
- B: 咳吐腥臭痰血
- C: 咳吐浊唾涎沫
- D: 咳嗽喉间痰鸣。
- E: 咳吐黄绿色痰

正确答案： C

8. 确诊菌痢最可靠的依据是

- A: 典型脓血便
- B: 明显里急后重
- C: 大便培养阳性
- D: 免疫检查阳性。
- E: 大便镜检发现大量脓细胞和吞噬细胞

正确答案： C

9. 在奇经八脉中，其循行多次与手、足三阳经及阳维脉交会的是

- A: 冲脉
- B: 任脉
- C: 督脉
- D: 阴维脉。
- E: 阳跷脉

正确答案: C

【解析】督脉：总督六阳经。阳维脉起于足跑外侧，沿腿膝外侧上行，至项后与督脉相会。

10. 治疗悬饮邪犯胸肺证宜用

- A: 柴枳半夏汤
- B: 香附旋覆花汤
- C: 椒目瓜蒌汤合十枣汤
- D: 沙参麦冬汤合泻白散。
- E: 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤

正确答案: A

11. 冠心病心绞痛发作的典型部位是

- A: 胸骨体下段之后
- B: 心前区
- C: 心尖部
- D: 剑突下。
- E: 胸骨体中、上段之后

正确答案: E

12. 夜间咳嗽较重者. 可见于

- A: 慢性支气管炎
- B: 支气管扩张
- C: 大叶性肺炎
- D: 肺结核。
- E: 肺癌

正确答案: D

【解析】左心衰竭、肺结核夜间咳嗽明显，可能与夜间肺瘀血加重、迷走神经兴奋性增高有关。故本题选 D。

13. 女, 38岁。表现为心悸, 失眠, 健忘, 多梦, 面色不华, 舌质淡, 脉细。此时治疗应用何法

- A: 健脾益气
- B: 滋阴养气
- C: 补血养肝
- D: 益气宁心。
- E: 养血安神

正确答案: D

14. [单选题]消食药配伍化湿药, 用治的病证是()

- A: 食滞中焦, 脾胃气滞
- B: 宿食积滞, 郁而化热
- C: 食积不化, 湿浊中阻
- D: 脾胃虚弱, 运化无力。
- E: 食滞不化, 寒凝中焦

正确答案: C

15. 下列除哪项外均为不寐的病因

- A: 情志所伤
- B: 饮食不节
- C: 外邪侵袭
- D: 病后体虚。
- E: 劳逸失调

正确答案: C

16. 下列哪项不是厥之实证的特点

- A: 声高息促
- B: 眩晕昏厥
- C: 面红气粗

D: 脉洪大有力。

E: 口噤握拳

正确答案: B

17. 中医学关于“证”的概念是

A: 对阴阳气血失调临床表现的概括

B: 对疾病症状与体征的鉴别概括

C: 对疾病表现症状的综合概括

D: 对疾病症状与体征的分析概括。

E: 对疾病发展过程中某一阶段的病理概括

正确答案: E

18. 舌苔由薄白转为白厚, 提示

A: 病邪入里

B: 寒邪化热

C: 邪退正复

D: 热退津复。

E: 湿热留恋

正确答案: A

19. 下列哪一项不是肘劳的主症

A: 肘关节活动时疼痛

B: 肘关节活动时受限

C: 局部肿胀不明显

D: 疼痛有时可向前臂、腕部和上臂放射。

E: 有明显而固定的压痛点

正确答案: B

20. 目的脏腑分属中, 黑珠属

A: 肝

B; 心

C: 脾

D: 肺。

E: 肾

正确答案: A

【解析】黑珠属肝，称为“风轮”。

21. 男，35岁，近日胃脘灼痛，痛势急迫，腕闷灼热，纳呆恶心，口干口苦，小便黄，大便不畅，舌红苔黄，脉滑数。其辨证为

A: 肝气犯胃

B: 湿热中阻

C: 饮食停滞

D: 瘀血停滞。

E: 寒邪客胃

正确答案: B

22. 隐性感染的重要临床意义是

A: 轻型病人增加

B: 显性感染减少

C: 带菌状态减少

D: 潜在性感染增加。

E: 免疫人群扩大

正确答案: E

23. [单选题]具有散寒解表功效的药物是()

A: 生姜

B: 干姜

C: 炮姜

D: 薄荷。

E: 高良姜

正确答案: A

24. 某男，5岁。颈旁结块1周，红肿热痛，恶寒发热，头痛，口干，咽痛，舌红苔薄黄，脉浮数。诊断颈痈，治宜

A: 清热解毒，消肿止痛

B: 散风清热，化痰消肿

C: 清热凉血，解毒止痛

D: 活血凉血，疏血止痛

E: 清热通腑，消肿止痛

正确答案: B

25. 某女，36 岁。颈部结块如梅李，大小不等，与表皮黏连，质硬，推之活动差，皮色暗红，中心变黑，触之波动，伴情志抑郁，心烦易怒，潮热盗汗，舌红，少苔，脉细数。诊断为

A: 颈痈

B: 失荣

C: 瘰病

D: 有头疽

E: 发颐

正确答案: C

26. 某女，20 岁。左乳房内单个肿块，不疼痛，边界清楚，表面光滑，活动度好。应诊断为

A: 乳核

B: 乳癖

C: 乳疔

D: 乳痈

E: 乳岩

正确答案: A

27. 某女，36 岁。乳房肿块，月经前加重，经后痛减，腰酸乏力，月经失调。应选方剂是

A: 橘叶瓜蒌散

B: 逍遥萎贝散

C: 丹栀逍遥散

D: 瓜蒌牛蒡汤

E: 二仙汤合四物汤

正确答案: E

28. 关于臀痈，错误的描述是

- A: 属“发”的范围
- B: 范围大
- C: 收口较快
- D: 治宜清热解毒、和营化湿
- E: 常用方药为黄连解毒汤合仙方合命饮加减

正确答案: C

29. 关于有头疽，错误的描述是

- A: 是一种发生在肌肤间的急性化脓性疾患
- B: 易向深部及周围扩散
- C: 范围常超过6cm
- D: 脓液不易畅泄
- E: 多发在项后、背部

正确答案: C

30. 治疗干陷证的代表方是

- A: 清营汤
- B: 黄连解毒汤
- C: 安宫牛黄丸
- D: 附子理中汤
- E: 托里消毒散

正确答案: E

31. 关于疔疮走黄的护理，错误的是

- A: 隔离监护
- B: 绝对卧床休息
- C: 壮热时，头部可用冰袋
- D: 宜大量饮水
- E: 局部换药时不能挤脓

正确答案: A

32. 关于瘰疬的描述，错误的一项是

- A: 多见于儿童或老年人
- B: 好发于颈部及耳后
- C: 初起结核如豆
- D: 初起皮色不变
- E: 容易形成窦道

正确答案: A

33. 关于乳房的描述, 错误的一项是

- A: 男子乳头属肾
- B: 女子乳头属肝
- C: 女子乳房属胃
- D: 乳房与冲任二脉有关
- E: 乳房与肝、胃关系密切

正确答案: A

34. D 关于乳癖, 错误的描述是

- A: 好发于20~30岁妇女
- B: 是一种非炎症性疾病
- C: 临床表现与月经周期有关
- D: 肿块类型有4种
- E: 临床以片块型多见

正确答案: A

35. 关于乳衄, 错误的描述是

- A: 乳窍不时溢出少量血液
- B: 多见于40~50岁妇女
- C: 相当于西医的乳房结核
- D: 一般无疼痛
- E: 有的乳晕部可扪及豆大圆形肿块

正确答案: C

36. 关于瘰, 错误的描述是

- A: 发于颈前结喉两侧

- B: 皮色不变
- C: 病程缠绵
- D: 多见于西北高原地带
- E: 肉瘻预后最差

正确答案: E

37. 一男性病人左足第1趾皮色暗红, 趾甲变厚, 肌肉萎缩, 趺阳脉消失, 患肢持续性静止痛, 夜间尤甚, 舌紫暗, 脉沉细涩。最适宜的内服方是

- A: 阳和汤
- B: 四妙勇安汤
- C: 四妙散
- D: 血府逐瘀汤
- E: 桃红四物汤

正确答案: E

38. 某男, 24岁, 厨师。前天突然于右侧口角出现一粟米样脓头, 逐渐红肿扩大, 触之根深坚硬, 伴发热头痛, 便秘, 舌红, 苔黄, 脉数, 诊为颜面疔疮。治宜

- A: 清热解毒
- B: 凉血活血
- C: 疏散风热
- D: 通腑泄热
- E: 软坚消肿

正确答案: A

39. 某男, 25岁, 农民。右指头肿胀疼痛7天, 呈蛇头状肿, 皮色烦红, 疼痛剧烈, 手指下垂时加重。伴恶寒发热头痛。透光试验见指头腹侧有一豆状黑色点。诊断为蛇头疔, 外治宜

- A: 金黄膏外敷
- B: 鲜猪胆汁外敷
- C: 切开引流
- D: 10% 黄柏液湿敷

E: 白玉膏外敷

正确答案: C

40. 女性病人, 25岁。产后1个月, 发现右乳房外上象限有一直径4cm大的肿块, 疼痛已2天, 乳房局部微红。伴恶寒发热, 胸闷不舒, 舌苔薄黄, 脉弦数。应诊断为

A: 乳癖

B: 乳痈

C: 乳岩

D: 乳疔

E: 乳癆

正确答案: B

41. 女, 27岁。产后第3周出现恶寒发热, 右乳肿胀疼痛, 体温 7°C , 体检见乳房肿大, 皮色微红, 无波动感。治宜

A: 切开引流

B: 疏肝理气, 化痰散结

C: 疏肝清胃, 通乳消肿

D: 清热解毒, 托里透脓

E: 泻火解毒利湿

正确答案: C

42. 某女, 25岁。左乳红肿疼痛1周, 高热不退, 口渴, 苔黄, 脉弦数, 乳房肿块, 肿块周围皮肤色红, 肿块质软, 有波动感。治宜

A: 足量应用抗生素

B: 针刺肩井、胞中、足三里

C: 金黄散外敷

D: 局部理疗

E: 切开引流

正确答案: E

43. 女性, 45岁, 右乳外下象限包块, 质硬表面欠光滑, 表皮呈橘皮样改变, 无压痛。考虑为

- A: 乳痈
- B: 乳核
- C: 乳癖
- D: 乳岩

44. 一病人50岁，排便时出血，量不多，肛门脱出肿物，如李子大小，表面色紫，微带白色，需用手推挤方能还纳，病已10年，近来加重。其诊断是

- A: 直肠息肉
- B: 直肠脱垂
- C: 直肠癌
- D: 二期内痔
- E: 三期内痔

正确答案: E

45. 病人肛门突然剧烈疼痛. 并出现肿物，表面呈黯紫色，触痛明显。其诊断是

- A: 肛裂
- B: 血栓外痔
- C: 肛旁脓肿
- D: 肛管癌
- E: 内痔嵌顿

正确答案: B

46. 病人女性，46岁，大便时肛内有物脱出，不能自行还纳，偶有便血，量不多，1年前曾行内痔注射治疗。查体见痔核已有纤维化。该病人目前最佳治疗方法是

- A: 熏洗法
- B: 塞药法
- C: 消痔灵注射
- D: 枯痔钉疗法
- E: 结扎疗法

正确答案: E

47. 病人男性，36岁。平时大便干燥，近来便时肛门疼痛，便后持续2小时疼痛方逐渐缓解，大便后手纸带有鲜血。该病人应首先考虑的诊断是

- A: 炎性外痔
- B: 肛裂
- C: 血栓外痔
- D: 肛窦炎
- E: 肛周脓肿

正确答案: B

48. 病人男性，36岁，饮酒后出现便血，呈喷射状，色鲜红，无疼痛，便时肛门内无物脱出。该病人最可能的诊断是

- A: 内痔
- B: 肛裂
- C: 直肠息肉
- D: 肛管直肠癌
- E: 肛瘘

正确答案: A

49. 病人男性，38岁，肛旁反复破溃流脓水近1年，查体见肛旁截石位10点距肛缘6cm有一破溃口，诊断为肛瘘。其内口最可能的部位是

- A: 截石位10点肛隐窝处
- B: 截石位12点肛隐窝处
- C: 截石位6点肛隐窝处
- D: 截石位3点肛隐窝处
- E: 截石位7点肛隐窝处

正确答案: C

50. 水肿发病机制中，其本在肾，其标在

- A: 胆
- B: 肺
- C: 三焦
- D: 膀胱。

E: 肝

正确答案: B

51. [单选题]气瘕的特点是

A: 肿块坚硬

B: 疼痛

C: 随喜怒消长

D: 肿块局限。

E: 红肿热痛

正确答案: C

52. 佝偻病的病机主要是

A: 肝风阴虚

B: 肺脾两虚

C: 脾肾虚亏

D: 心肝血虚。

E: 肝肾阴虚

正确答案: C

【解析】佝偻病的病机主要是脾肾虚亏，常累及心肺肝。

53. 手阳明大肠经的原穴是

A: 鱼际

B: 二间

C: 三间

D: 合谷。

E: 曲池

正确答案: D

54. 高热烦躁，神昏谵语，项背强直，甚则角弓反张，舌质红绛，苔黄少津，脉细数。宜用

A: 白虎汤

B: 羚角钩藤汤

C: 竹叶石膏汤

D: 凉膈散。

E: 清营汤

正确答案: E

55. 属足少阴肾经的月俞穴是

A: 少海

B: 小海

C: 照海

D: 气海。

E: 血海

正确答案: C

【解析】血海穴属足太阴脾经；少海穴属手少阴心经；小海穴属手太阳小肠经；照海穴属足少阴肾经；气海穴属任脉。

56. 患者，男，20岁。突发胸闷，带哮鸣音的呼气性呼吸困难，咳嗽。听诊两肺满布哮鸣音。应首先考虑的诊断是

A: 急性支气管炎

B: 支气管哮喘

C: 慢性支气管炎喘息型

D: 心源性哮喘。

E: 气胸

正确答案: B

57. 下列各项，不属月经病主要病因的是

A: 寒热湿邪

B: 房劳多产

C: 内伤七情

D: 营卫不调。

E: 体质因素

正确答案: D

58. 下列除哪项外，均提示病情严重，预后不良()

A: 目暗睛迷

B: 舌苔骤剥

C: 脉微欲绝

D: 抽搐吐沫。

E: 昏迷烦躁

正确答案: D

59. [单选题] 李某, 女性, 25岁。发热恶寒1天, 无汗, 头痛身痛, 鼻塞声重, 时流清涕, 咽痒咳嗽, 咳痰稀薄色白, 舌苔薄白而润, 脉浮紧。此病证的证机概要的是()

A: 风热犯表, 热郁肌腠, 卫表失和, 肺失清肃

B: 暑湿遏表, 湿热伤中, 表卫不和, 肺气不清

C: 气虚卫弱, 风寒乘袭, 气虚无力达邪

D: 阴亏津少, 外受风热, 表卫失和, 津液不能作汗。

E: 风寒外束, 卫阳被郁, 腠理闭塞, 肺气不宣

正确答案: E

60. 男, 60岁, 病久体虚, 近二天来心悸, 自汗, 神倦嗜卧, 心胸憋闷疼痛, 形寒肢冷, 面色苍白, 舌淡, 脉沉迟, 治疗当以

A: 温补肾阳

B: 养血安神

C: 滋阴补心

D: 益气温阳。

E: 益气养心

正确答案: D

61. 下列哪项不是脾胃虚寒型呕吐的症状

A: 饮食不多即呕吐

B: 朝食暮吐

C: 面色白

D: 四肢不温。

E: 呕吐时作时止

正确答案: B

62. [单选题]下列各项，作用趋向一般属于沉降的是()

A: 酸、咸，寒

B: 辛、苦，热

C: 辛、甘，温

D: 甘、淡，寒。

E: 甘、辛，凉

正确答案: A

63. 以下与饮食停滞无关的脉象是()

A: 紧脉

B: 促脉

C: 滑脉

D: 结脉。

E: 涩脉

正确答案: D

64. 胸痛，若瘀血、痰浊、寒凝祛除后，其治疗方法当着重

A: 温补阳气

B: 补益心血

C: 气血双补

D: 滋阴养血。

E: 脾肾两补

正确答案: A

65. 生用解毒通便，制用补血生精的药物是:

A: 熟地黄

B: 何首乌

C: 黄精

D: 当归

E: 阿胶

正确答案: B

【解析】备选答案中，既能补血又能生精者，只有熟地黄与何首乌，而生用

解毒通便者应是何首乌。

66. 造成患者明显人身损害的其他后果属于

A: 一级医疗事故

B: 二级医疗事故

C: 三级医疗事故

D: 四级医疗事故。

E: 以上均不是

正确答案: D

67. 女, 28 岁。平素形体消瘦, 性情急躁, 急病胁痛口苦, 纳呆泛恶, 目黄渡赤, 苔黄而腻, 脉弦数。此证辨证属于

A: 肝胆湿热型

B: 肝阴不足型

C: 肝气郁结型

D: 瘀血停着型。

E: 肝络失养型

正确答案: A

68. 病人腹大胀满, 按之如囊裹水, 胸脱胀闷, 得热稍舒, 精神困倦, 怯寒懒动, 大便稀清, 小便短少, 舌苔白腻, 脉缓。其治疗的主方为

A: 胃苓汤

B: 实脾饮

C: 调营饮

D: 柴胡疏肝散。

E: 中满分消丸

正确答案: B

69. 代赭石的功效是

A: 既能平肝潜阳, 又能重镇降逆

B: 既能平肝潜阳, 又能清肝明目

C: 既能平肝潜阳, 又能软坚散结

D: 既能平肝潜阳, 又能清热解毒。

E: 既能平肝潜阳，又能息风止痉

正确答案: A

【解析】代赭石功效: 平肝潜阳, 重镇降逆, 凉血止血。

70. 治疗郁证阴虚火旺者, 应首选

A: 二阴煎

B: 滋水清肝饮

C: 天王补心丹

D: 左归丸。

E: 黄连阿胶汤

正确答案: B

【解析】滋水清肝饮由六味地黄丸合丹桅逍遥散加减而成。以六味地黄丸补肾阴而养肝阴, 以丹桅逍遥散去白术疏肝解郁, 清热泄火。

71. [单选题]半夏白术天麻汤的功用是()

A: 化痰息风, 健脾祛湿

B: 清肺化痰, 散结排脓

C: 疏风宣肺, 化痰止咳

D: 清热化痰, 平肝息风。

E: 润肺清热, 理气化痰

正确答案: A

72. 形盛气虚是指

A: 肌肉坚实, 骨骼粗大

B: 体胖食少, 神疲乏力

C: 体瘦能食, 舌红苔黄

D: 体瘦食少, 舌淡苔白。

E: 循衣摸床, 大肉陷下

正确答案: B

【解析】若形体肥胖, 肉松皮缓, 食少懒动, 动则乏力气短, 属形盛气虚。

73. 病人胁肋胀痛, 走窜不定, 疼痛随情志的变化而增减, 胸闷不舒, 饮食减少, 暖气频作, 苔薄, 脉弦。辨证属何类型胁痛

- A: 瘀血停着
- B: 肝胆湿热
- C: 肝郁气滞
- D: 肝郁化火。
- E: 肝阴不足

正确答案: C

74. [单选题]既能祛风湿，又能补肝肾，强筋骨，安胎的药物是

- A: 木瓜
- B: 杜仲
- C: 桑枝
- D: 桑寄生。
- E: 防己

正确答案: D

75. 辨别表证和里证首先要审查:

- A: 寒热
- B: 头痛
- C: 腹痛
- D: 咳嗽。
- E: 身痛

正确答案: A

76. 治疗噎膈时，时刻要考虑的是

- A: 开郁化痰
- B: 破血行瘀
- C: 补气养血
- D: 顾护津液及胃气。
- E: 温补脾胃

正确答案: D

77. [单选题]患者皮损初起为针头大小的丘疹，逐渐扩大为绿豆大小的鲜红色斑丘疹，表面覆盖多层干燥银白色鳞屑，刮除鳞屑则露出发亮的半透明的薄

膜，再刮除薄膜，出现多个筛状出血点，中医诊断为

- A: 白屑风
- B: 牛皮癣
- C: 白尼
- D: 白癜风。
- E: 晒斑

正确答案: C

78. [单选题]治疗肺痿之肾虚血瘀证，应首选的方剂是)

- A: 麻黄升麻汤
- B: 甘草干姜汤
- C: 清燥救肺汤
- D: 七味都气丸合柴胡疏肝散。
- E: 麦门冬汤

正确答案: D

79. [单选题]地榆的功效是()

- A: 收敛止血，止泻止带
- B: 凉血止血，清热安胎
- C: 凉血止血，解毒疗疮
- D: 凉血止血，利尿解毒。
- E: 凉血止血，解毒敛疮

正确答案: E

80. 称为“神之宅”的是

- A: 精
- B: 脏
- C: 腑
- D: 气。
- E; 形

81. [单选题]汗证，阴虚火旺证的最佳选方是

- A: 百合固金汤

- B: 知柏地黄丸
- C: 天王补心丹
- D: 当归六黄汤。
- E: 滋水清肝饮

正确答案: D

82. 大怒的情志刺激主要影响人体的哪种功能

- A: 呼吸功能
- B: 疏泄功能
- C: 藏血功能
- D: 气化功能。
- E: 运化功能

正确答案: C

83. 主泌别清浊的是

- A: 胆
- B: 胃
- C: 小肠
- D: 大肠。
- E: 三焦

正确答案: C

84. 肝火扰心型不寐者, 宜首选

- A: 安神定志丸
- B: 龙胆泻肝汤
- C: 朱砂安神丸
- D: 柴胡疏肝散。
- E: 黄连阿胶汤

正确答案: B

85. 下列哪项不是时行感冒的特点

- A: 为非时之气夹时行病毒伤人
- B: 全身症状明显

C: 可化热入里，变生他病

D: 相互传染，呈流行性。

E: 发病季节性强

正确答案: E

86. 月经后期的针灸治疗所选主穴是:

A: 气海、三阴交、太冲

B: 气海、三阴交、脾俞

C: 气海、三阴交、归来

D: 气海、三阴交、血海。

E: 气海、三阴交、肾俞

正确答案: C

87. 生化汤的组成药物中含有

A: 煨姜

B: 干姜

C: 炮干姜

D: 生姜皮。

E: 生姜

正确答案: C

【解析】生化汤的组成药物有：全当归、川芎、桃仁、炮干姜、炙甘草、黄酒、童便。

88. 提高人群免疫力起关键作用的是

A: 改善营养

B: 锻炼身体

C: 预防接种

D: 防止感染。

E: 预防服药

正确答案: C

89. 胸痹之病因，多与下列哪项以外有关

A: 寒邪内侵

- B: 心虚胆怯
- C: 饮食失调
- D: 情志失节。
- E: 年迈体虚

正确答案: B

90. [单选题]患者, 女性, 68岁。3日前外感风寒后, 自觉身体沉重而疼痛, 甚则肢体浮肿, 恶寒, 无汗, 伴咳喘, 痰多白沫, 胸闷, 干呕, 口不渴, 苔白, 脉弦紧。本病的诊断是()

- A: 痰饮
- B: 支饮
- C: 溢饮
- D: 悬饮。
- E: 伏饮

正确答案: C

91. [单选题]王某, 男, 49岁。头痛且空, 眩晕耳鸣, 腰膝酸软, 神疲乏力, 滑精, 舌红少苔, 脉细无力。其治疗应首选的方剂是()

- A: 天麻钩藤饮
- B: 通窍活血汤
- C: 加味四物汤
- D: 当归补血汤。
- E: 大补元煎

正确答案: E

92. “治寒以热”用于

- A: 阴虚证
- B: 阳虚证
- C: 阴盛证
- D: 阳盛证。
- E: 阴阳两虚证

正确答案: C

93. 患者，男性，46岁。自觉心慌心烦，时息时作，健忘失眠，治疗应首选

- A: 太溪
- B: 合谷
- C: 三阴交
- D: 神门。
- E: 足三里、

正确答案: D

【解析】本证为不寐，治疗时以宁心安神为主，不寐的病位在心，故取心经的原穴神门穴为主穴宁心安神，其余穴皆为配穴。

94. [单选题]脂瘤痰湿化热证的治法为

- A: 清热化湿，和营解毒
- B: 清热化湿，化痰散结
- C: 理气解郁，化痰散结
- D: 清热化痰，软坚散结。
- E: 清肝泻火，化痰散结

正确答案: A

95. 肺胀痰蒙神窍型的主症，下列错误的一项是

- A: 神志恍惚
- B: 澹妄，烦躁不安
- C: 咳逆喘促
- D: 咳痰不爽。
- E: 头昏而瞳

正确答案: E

96. 下列各项，不属痫病病因的是

- A: 饮食失调
- B: 脑部外伤
- C: 先天遗传
- D: 七情失调。

E: 劳欲过度

正确答案: E

【解析】痫病的病因: 先天遗传、七情失调、惊恐、饮食失调、脑部外伤、六淫所干、它病之后。

97. 病人先见高热气粗、面红目赤, 后突然面白肢冷、脉微欲绝, 属于

A: 重阳必阴

B: 重阴必阳

C: 阴阳两虚

D: 阳消阴长。

E: 阳损及阴

正确答案: A

98. 女, 56岁。反复发作胸痛2年, 近日胸痛发作频繁, 心痛彻背, 感寒尤甚, 伴心悸, 气短, 重则喘息不能平卧, 四肢厥冷, 舌苔白, 脉沉细, 其治疗方剂首选

A: 真武汤

B: 参附龙牡汤

C: 乌头赤石脂丸合苏合香丸

D: 瓜蒌薤白桂枝汤。

E: 瓜蒌薤白白酒汤

正确答案: E

99. 语言错乱, 说后自知, 为

A: 错语

B: 谵语

C: 独语

D: 夺气。

E: 郑声

正确答案: A

100. [单选题]六味地黄丸和参苓白术散两方组成中均含有()

A: 熟地, 当归

- B: 山药, 茯苓
- C: 熟地, 泽泻
- D: 人参, 当归。
- E: 当归, 黄芩

正确答案: B

101. 关于医学伦理学的任务, 错误的是

- A: 反映社会对医学的需求
- B: 为医学的发展导向
- C: 为符合道德的医学行为辩护
- D: 努力解决医学活动中产生的伦理问题。
- E: 满足患者的所有要求和利益

正确答案: E

102. 下列哪项不是痢疾的必有症状

- A: 里急后重
- B: 腹痛
- C: 下痢赤白脓血
- D: 痢下白冻。
- E: 肛门灼热

正确答案: E

103. [单选题] 痢疾的治疗方法, 以下列哪项为主

- A: 散风清热
- B: 泻火解毒
- C: 凉血活血
- D: 清热解毒。
- E: 和营解毒

正确答案: D

104. 以下不属弦脉所主病证为

- A: 痛证
- B: 肝病

C: 胆病

D: 宿食。

E: 痰饮

正确答案: D

105. [单选题]狂证痰火扰神证治疗方剂宜选

A: 滚痰丸

B: 生铁落饮

C: 清气化痰丸

D: 顺气导痰汤。

E: 温胆汤

正确答案: B

106. 脾阳虚衰型水肿的治疗主方为

A: 参苓白术散

B: 五苓散

C: 补中益气汤

D: 实脾饮。

E: 真武汤

正确答案: D

107. 在奇经八脉中, 称为“一源而三歧”的经脉是

A: 冲、任、带脉

B: 任、督、带脉

C: 冲、任、督脉

D: 督、冲、带脉。

E: 冲、任、跷脉

正确答案: C

108. 治疗痰饮的主要原则是

A: 清热

B: 化痰

C: 利水

D: 温化。

E: 逐饮

正确答案: D

109. 女, 48岁。心悸不宁, 心烦少寐, 口干, 五心烦热, 梦遗腰酸, 治疗方剂最宜选用

A: 归脾汤

B: 朱砂安神丸

C: 知柏地黄丸

D: 沙参麦冬汤。

E: 六味地黄丸

正确答案: C

110. 病人昨晚突然出现胃脘疼痛, 畏寒喜暖, 不思饮食, 暖气频频, 形寒, 身热, 舌淡苔白, 脉弦紧。治宜选用 A: 良附丸

B: 生姜汤

C: 香苏散

D: 良附丸合生姜汤。

E: 良附丸合香苏散

正确答案: E

111. 具有“主下肢运动”和“司眼睑开合”功能的经脉是

A: 督脉、任脉

B: 冲脉、任脉

C: 阴跷脉、阳跷脉

D: 阴维脉、阳维脉。

E: 肝经、肾经

正确答案: C

112. 病人刘某, 每因情绪紧张时出现腹痛泄泻, 且多伴有胸胁胀闷, 暖气少食, 舌淡红, 脉弦。治当

A: 调和脾胃

B: 疏肝和胃

- C: 抑肝扶脾
- D: 解郁疏肝。
- E: 泄肝除湿

正确答案: C

113. 病人先有阴虚内热的症状, 后出现畏寒肢冷, 大便澹泄等, 证属

- A: 阴损及阳
- B: 阳损及阴
- C: 阴盛阳病
- D: 阳盛格阴。
- E: 阴阳亡失

正确答案: A

114. 男, 70岁。因过劳后诱发左侧胸部剧烈疼痛3小时, 疼痛向左肩放射, 伴心悸, 气短, 头晕, 乏力, 大汗出, 四肢厥冷, 舌淡紫, 苔白腻, 脉沉细弦, 其治则宜

- A: 益气温阳, 活血通络
- B: 宣通胸阳, 散寒化浊
- C: 补益心气, 活血化瘀
- D: 益气养阴, 活血化瘀。
- E: 通阳泄浊, 豁痰开结

正确答案: A

115. 患者, 女, 20岁。每逢生气时即咳逆阵作, 口苦咽干, 胸胁胀痛, 咳时面赤, 舌红苔薄, 脉弦数。治疗应首选

- A: 加减泻白散合黛蛤散
- B: 龙胆泻肝汤合黛蛤散.
- C: 清金化痰汤合桔梗汤
- D: 二陈汤合柴胡疏肝散。
- E: 桑白皮汤合柴胡疏肝散

正确答案: A

【解析】证属肝火犯肺, 治以加减泻白散合黛蛤散清肺泻肝, 化痰止咳。

116. 干咳，连声作呛，咽喉干痛，唇鼻干燥，痰少而粘，口干，伴身热微寒，舌质红干而少津，苔薄黄，脉浮数，辨证为：

- A: 肺阴虚
- B: 风热犯肺
- C: 燥邪犯肺
- D: 痰热壅肺。
- E: 风寒犯肺

正确答案： C

117. [单选题] “阴阳之征兆”指的是()

- A: 寒与热
- B: 水与火
- C: 上与下
- D: 内与外。
- E: 动与静

正确答案： B

118. 女，24岁。近日因饱食后，出现胃脘胀满疼痛，暖腐吞酸，大便不爽，舌苔厚腻，脉滑。治法宜用

- A: 疏肝理气，清热泻火
- B: 疏肝理气，理气活血
- C: 消食导滞，和胃止痛
- D: 疏散风寒，消食导滞。
- E: 以上都不是

正确答案： C

119. 痰饮表现的证候应是下列中哪种

- A: 寒证
- B: 热证
- C: 虚
- D: 实证。
- E: 既有寒证，又见热证

正确答案： E

120. 小儿指纹紫红者，多属

A: 疼痛

B: 惊风

C: 脾虚

D: 里热证。

E: 外感表证

正确答案： D

121. 肺炎链球菌致病力最强的血清型是

A: 第 9 型

B: 第 12 型

C: 第 1 型

D: 第 2 型。

E: 第 3 型

正确答案： E

122. 除感受“疰邪”外，疰疾的诱发因素，以下列哪项为最多

A: 风寒

B: 风热

C: 寒湿

D: 暑湿。

E: 暑热

正确答案： D

123. 男，56 岁。尿频量多，混浊如脂、尿有甜味，口干舌燥，舌红，脉沉细数。治法宜用

A: 清利湿热

B: 清热化湿

C: 滋阴固肾

D: 健脾益肾。

E: 滋肾养阴

正确答案: C

124. [单选题] 王某, 男性, 45岁。水肿延久不退10年, 肿势轻重不一, 以下肢为主, 腰部刺痛, 伴血尿, 舌紫暗, 苔白, 脉沉细涩。其治疗应首选的方剂是()

- A: 济生肾气丸合真武汤
- B: 桃红四物汤合五苓散
- C: 实脾饮
- D: 疏凿饮子。
- E: 五皮饮合胃苓汤加减

正确答案: B

125. 女, 28岁, 身热, 汗少, 肢体酸重, 头昏重胀, 心烦口黏, 苔薄黄腻, 脉濡数, 治宜选用

- A: 荆防败毒散
- B: 藿香正气散
- C: 玉屏风散
- D: 新加香薷饮。
- E: 参苏饮

正确答案: D

126. 呃逆的病理主要是

- A: 胃失和降, 气逆于上
- B: 胃失和降, 胃气上逆动膈
- C: 阳明腑实, 气不顺行
- D: 肝气逆乘犯胃。
- E: 耗伤中气, 胃失和降

正确答案: B

127. 下列哪项不是瘕气滞血瘀证的主症

- A: 胸脱痞满, 腰腹疼痛
- B: 下腹结块, 触之有形, 按之痛或不痛
- C: 小腹胀满

D: 月经先后不定期，经血量多有块。

E: 精神抑郁，胸闷不舒

正确答案: A

128. 保和丸可用于下列除哪项以外的病证

A: 饮食伤胃型胃痛

B: 饮食积滞型腹痛

C: 食滞痰阻型积聚

D: 食滞肠胃型泄泻。

E: 食滞内停型呕吐

正确答案: C

129. 医生在器官移植问题上的道德责任，错误的是

A: 对活体的捐献，要保证供者的利他动机

B: 杜绝任何商业目的的器官移植活动

C: 对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书

D: 对器官分配应按价值遵循医学与社会价值。

E: 医生在被抢救的病人病故后，可立即摘取器官

正确答案: E

130. [单选题]杜某，女性，46岁。1年来腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，皖闷纳呆，肢冷浮肿，小便短少不利，舌淡胖，苔淡白，脉沉细无力。治疗此病证首选的方剂是()

A: 实脾饮

B: 调营饮

C: 茵陈术附汤

D: 柴胡疏肝散合胃苓汤。

E: 附子理苓汤

正确答案: E

131. 下列哪项不是特殊邪毒

A: 强酸

B: 虫兽毒

- C: 药毒
- D: 食毒
- E: 疫疔之毒

正确答案: A

132. 列哪项不是外科疾病的主要发病机制

- A: 红肿热痛
- B: 气血凝滞
- C: 经络阻塞
- D: 邪正盛衰
- E: 脏腑失和

正确答案: A

133. 清热解毒的常用代表方是

- A: 黄连解毒汤
- B: 四妙汤
- C: 五味消毒饮
- D: 清骨散
- E: 犀角地黄汤

正确答案: A

134. 溃疡初期, 脓栓未溶, 腐肉未脱, 疮面宜选用

- A: 如意膏
- B: 太乙膏
- C: 三品一条枪
- D: 青黛膏
- E: 升丹

正确答案: E

135. 整个足部红肿灼热疼痛, 肿势散漫, 宜诊断为

- A: 足背丹毒
- B: 足背疽
- C: 足发背

D: 足部疗疮

E: 足部流痰

正确答案: C

136. 手指部成脓时, 常用辨脓的方法是

A: 触按辨脓

B: 穿刺辨脓

C: 透光辨脓

D: B 超辨脓

E: 手压辨脓

正确答案: C

137. 金黄膏的主要作用是

A: 清热消肿, 散瘀化痰

B: 清热消肿, 活血化瘀

C: 行气活血, 散瘀消肿

D: 散瘀化痰, 行气止痛

E: 清热解毒, 理气消肿

正确答案: A

138. 臀部漫肿不红, 结块坚硬, 舌苔薄白, 脉缓, 宜选用

A: 五神汤

B: 五味消毒饮

C: 仙方活命饮

D: 五神汤合五味消毒饮

E: 桃红四物汤合仙方活命饮

正确答案: E

139. 蛇头疔成脓后切开引流时, 切口宜在

A: 指掌面

B: 指侧面

C: 指背面

D: 指横纹

E: 指尖部

正确答案: B

140. 关于丹毒病因病机的描述, 下列哪项是错误的

A: 皮肤黏膜破损染毒

B: 气分有热

C: 血分有热

D: 发于头面多夹风热

E: 发于下肢多夹湿热

正确答案: B

141. 极易引起走黄的疗疮是

A: 手部疗疮

B: 足部疗疮

C: 颜面疗疮

D: 红丝疗

E: 蛀节疗

正确答案: C

142. 下列哪种药物不是五神汤的组方药物

A: 茯苓

B: 银花

C: 牛膝

D: 车前子

E: 黄柏

正确答案: E

143. 大便出血, 同时伴有黏液, 呈持续性, 肛门坠胀, 多为

A: 息肉痔

B: 内痔

C: 混合痔

D: 肛裂

E: 锁肛痔

正确答案：E

144. 炸腮后期，睾丸肿痛，阴囊皮色微红，宜诊为

A: 肾子痈

B: 子痰

C: 卵子瘟

D: 水疝

E: 囊痈

正确答案：C

145. 乳房部生肿块，月经前胀痛者多为

A: 乳痈

B: 乳疔

C: 乳癆

D: 乳岩

E: 乳癖

正确答案：E

146. 乳痈初期内服方是

A: 五味消毒饮

B: 黄连解毒汤

C: 丹栀逍遥散

D: 柴胡清肝汤

E: 瓜蒌牛蒡汤

正确答案：E

147. 属混合毒毒蛇的是

A: 五步蛇

B: 竹叶青蛇

C: 蛙蛇

D: 银环蛇

E: 蝮蛇

正确答案：E

148. 蛇伤急救中，最早的治疗方法是

- A: 早期结扎
- B: 冲洗
- C: 烧灼
- D: 服蛇伤药
- E: 扩创

正确答案: A

149. 下列不是外科疾病的四大主要症状的是

- A: 热
- B: 肿
- C: 痛
- D: 痒
- E: 脓

正确答案: A

150. 痛无定处、忽此忽彼、走注甚速者多为

- A: 热痛
- B: 寒痛
- C: 风痛
- D: 气痛
- E: 虚痛

正确答案: C

151. 外科疾病的主要发病机制是

- A: 外感毒邪、气血凝滞
- B: 气血凝滞、正气亏虚
- C: 邪正盛衰、阴阳偏胜
- D: 情志内伤，脏腑失和
- E: 气血凝滞、经络阻塞

正确答案: E

152. 发于上肢的病因多为

- A: 风热
- B: 风温、风热
- C: 气郁
- D: 火郁
- E: 风温、火郁

正确答案: B

153. 疔肿此愈彼起, 不断发生, 伴口干唇燥, 舌质红, 苔薄, 脉细数, 应
首选

- A: 仙方活命饮合增液汤
- B: 五神汤合增液汤
- C: 五味消毒饮
- D: 清暑汤
- E: 竹叶黄芪汤

正确答案: A

154. 痰肿的特点是

- A: 漫肿宣浮, 游走不定, 不红微热
- B: 肿势软如棉, 或硬如馒
- C: 肿势平塌, 根盘散漫
- D: 肿势胀急, 色初暗褐, 后转青紫
- E: 肿而皮肉重垂胀急

正确答案: B

155. 外科疾病肿块皮紧内软, 按之凹陷, 复手即起, 富有弹性, 不红不热,
多属

- A: 寒肿
- B: 风肿
- C: 气肿
- D: 痰肿
- E: 瘀血肿

正确答案: C

156. 热胜作痒的特点是

- A: 浸淫四窜，黄水淋漓
- B: 走窜不定，遍体作痒，多为干性
- C: 皮肤瘾疹，烦红灼热作痒
- D: 瘙痒较剧，最易传染
- E: 痒而脱屑，皮肤干燥

正确答案： C

157. 溃疡创面呈翻花状，或呈珍珠状结节，疮面暗红，内有紫黑色坏死组织，渗流血水，经久不愈，多诊为

- A: 瘰疬溃疡
- B: 岩性溃疡
- C: 有头疽溃疡
- D: 褥疮溃疡
- E: 流痰溃疡

正确答案： B

158. 根据经络循行部位，发生在面部，或乳房的外科疾病多责之于

- A: 足少阳胆经
- B: 足阳明胃经
- C: 足少阴肾经
- D: 手阳明大肠经
- E: 足厥阴肝经

正确答案： B

159. 关于切开引流的切口方向，下列哪项是错误的

- A: 循经切开，刀头向上
- B: 乳房部呈放射状切开
- C: 面部沿皮纹切开
- D: 手指宜侧面切开
- E: 关节区宜纵行切开

正确答案： E

160. 药筒拔法的主要作用是

- A: 拔毒
- B: 祛腐
- C: 消肿
- D: 止痛
- E: 软坚

正确答案: A

161. 关于疗疮, 描述错误的是

- A: 托盘疗好发于手掌中心
- B: 红丝疗好发于手足背部
- C: 疫疗好发于头面, 手臂
- D: 沿爪疗好发于甲沟旁
- E: 蛇头疗好发于手指头部

正确答案: B

162. 关于丹毒的病因病机, 下列哪项不正确

- A: 因破损火毒侵犯, 气分有热
- B: 发于头面者多夹风热
- C: 发于胸腹者多夹肝火
- D: 发于下肢者多夹湿热
- E: 新生儿丹毒多由胎热火毒所致。

正确答案: A

163. 局部原发病灶忽然疮顶陷黑无脓, 肿势软漫, 护场消失, 应考虑

- A: 内陷
- B: 走黄
- C: 发厥
- D: 流痰
- E: 附骨疽

正确答案: B

164. 最易引起走黄的是

- A: 托盘疗
- B: 沿爪疗
- C: 乳痈
- D: 有头疽
- E: 颜面部疗

正确答案: E

165. 疗疮走黄的内治法则是

- A: 凉血清热解毒
- B: 泄热解毒通便
- C: 气营两清解毒
- D: 滋阴清热解毒
- E: 扶正祛邪解毒

正确答案: A

166. 检查乳房部的方法, 错误的是

- A: 端坐、暴露乳房
- B: 指腹柔按乳房
- C: 手指抓捏乳房
- D: 按摸乳晕观看有无溢液
- E: 按压腋窝有无脊核

正确答案: C

167. 下列哪项不属乳痈的病因病理

- A: 产后冲任失调
- B: 产后饮食不节, 阳明蕴热
- C: 乳头破碎染毒
- D: 情志不畅, 肝气郁结
- E: 乳汁郁积

正确答案: A

168. 以截石位为准, 肛裂的好发部位是

- A: 3、7 点

B:3、9 点

C:7、11 点

D:3、11 点

E:6、12 点

正确答案: E

169. 手术中不慎将肛管直肠环完全切断会导致

A: 肛门狭窄

B: 肛门失禁

C: 直肠脱垂

D: 排便困难

E: 肛痛形成

正确答案: B

170. 哪组肌肉非肛管直肠环的组成部分

A: 外括约肌皮下部

B: 外括约肌浅部

C: 外括约肌深部

D: 内括约肌下缘

E: 耻骨直肠肌

正确答案: A

171. 内痔的主要症状是

A: 脱出、便血、疼痛

B: 便血、脱出

C: 便血、便秘、疼痛

D: 脱出、嵌顿、疼痛

E: 便血、嵌顿、疼痛

正确答案: B

172. 外痔的主要症状是

A: 肿胀

B: 坠胀

C: 异物感

D: 肛门疼痛

E: 肛门坠胀、疼痛、有异物感

正确答案: E

173. 肛裂的主要症状是

A: 便血、疼痛

B: 便血、疼痛、脱垂

C: 便秘、便血、疼痛

D: 疼痛、便血、流脓

E: 疼痛、便秘、异物感

正确答案: C

174. 肛漏的主要症状是

A: 便秘、便血、脱出

B: 肛门肿痛、便秘

C: 肛门流脓、疼痛、瘙痒

D: 流脓、疼痛、异物感

E: 流脓、便血、瘙痒

正确答案: C

175. 肛漏外口位于截石位5点, 距肛门缘6cm, 其内口多在几点位

A: 12 点

B: 3 点

C: 6 点

D: 7 点

E: 11 点

正确答案: C

176. 治疗高位肛漏时宜选用

A: 切开法

B: 切除法

C: 结扎法

D: 挂线法

E: 切开加挂线法

正确答案: E

177. 黏膜下注射疗法适用于

A: 三期内痔

B: 混合痔

C: 直肠息肉

D: II、III 度脱肛

E: I、II 度脱肛

正确答案: E

178. 关于慢性前列腺炎的临床表现, 描述错误的是

A: 下腹、会阴、睾丸胀痛不适

B: 轻度尿频、尿痛

C: 排尿等待

D: 尿道分泌物增多

E: 神经衰弱与性功能障碍

正确答案: C

179. 属继发皮损的是

A: 丘疹

B: 风团

C: 鳞屑

D: 结节

E: 水疱

正确答案: C

180. 如皮肤出现斑、丘疹、水疱、脓疱、风团、少量渗液损害时, 外治应
首选

A: 粉剂外敷

B: 溶剂湿敷

C: 洗剂外洗

D: 软膏外搽

E: 浸泡剂浸泡

正确答案: C

181. 皮肤病在慢性阶段, 有浸润肥厚、角化过度时, 外治宜选用

A: 水剂

B: 粉剂

C: 软膏

D: 油剂

E: 浸泡剂

正确答案: C

182. 适合于运用醋泡剂的皮肤病是

A: 湿疹

B: 手、足癣

C: 股癣

D: 跖疣

E: 花斑癣

正确答案: B

183. 热疮的好发部位是

A: 全身暴露部位

B: 头面颈部

C: 口腔鼻孔内

D: 腰肋部

E: 皮肤黏膜交界处

正确答案: E

184. 治疗疥疮的常用药物是

A: 硫磺软膏

B: 肤轻松软膏

C: 黄连素软膏

D: 三黄洗剂

E: 青黛膏

正确答案: A

185. 预防接触性皮炎的最佳措施是

A: 注意卫生, 勤洗澡

B: 接触病人后肥皂水洗手

C: 查明病因, 避免再次接触刺激物

D: 注意隔离, 防止接触传染

E: 病人使用的梳子、帽子要消毒

正确答案: C

186. 关于湿疹的诊断依据, 描述错误的是

A: 急性、亚急性损害为多形性

B: 慢性湿疹呈局限性, 皮肤增厚

C: 急性发作时有明显诱医

D: 部位不定, 常对称分布

E: 急、慢性湿疹多伴瘙痒

正确答案: C

187. 下列哪项不是慢性湿疹的临床表现

A: 常先有痒感, 随后再起皮疹

B: 多由急性、亚急性湿疹转变而来

C: 患部皮肤苔藓样变

D: 好发于头面、四肢伸侧、外阴

E: 常有鳞屑, 阵发性瘙痒

正确答案: A

188. 白疕反复不愈, 皮疹呈斑块状, 鳞屑较厚, 颜色暗红, 舌紫暗, 脉细缓, 证属

A: 血热内蕴证

B: 血虚风燥证

C: 气血瘀滞证

D: 湿毒蕴阻证

E: 火毒炽盛证

正确答案: C

189. 破伤风最先受累的肌肉是

A: 背部肌肉

B: 四肢肌肉

C: 面部肌肉

D: 腹部肌肉

E: 胸部肌肉

正确答案: C

190. 属血循毒的毒蛇是

A: 眼镜王蛇

B: 竹叶青

C: 蛙蛇

D: 金环蛇

E: 海蛇

正确答案: C

191. 血虚作痒的主要症状是

A: 浸淫四窜, 黄水淋漓

B: 走窜四注, 遍体作痒

C: 皮肤干燥, 脱屑作痒

D: 炊红作痒, 不会传染

E: 瘙痒剧烈, 最易传染

正确答案: C

192. 下列情况中, 不能正确反映外科疾病的病因与发病部位的关系的是

A: 发于臀部者, 多因火郁而致

B: 发于头面者, 多因风温引起

C: 发于胸腔者, 多因气郁、火郁而致

D: 发于下肢者, 多因湿热寒湿引起

E: 发于上肢者, 多因风热而致

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206102151114010034>