

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

## 临床医学相关知识模拟题与答案

1、超声的横向分辨力受多种因素影响，下列不重要的是（ ）

- A、超声波频率
- B、声束直径
- C、脉冲宽度
- D、声场和远近能量分布
- E、探头类型和频率

答案：C

2、下列属于卵巢非赘生性囊肿的是（ ）

- A、卵泡囊肿
- B、月经中后期黄体囊肿
- C、妊娠期黄体囊肿
- D、巧克力囊肿
- E、黄素囊肿

答案：D

3、超声检查在妊娠囊内首先显示的结构是（ ）

- A、卵黄囊
- B、胚芽
- C、羊膜囊
- D、早期胎盘
- E、原始心管

答案：A

4、下列回声强度的描述，不正确的是（ ）

- A、皮下脂肪组织为低回声
- B、肾皮质和肾柱为等回声
- C、均质的固体可呈无回声
- D、正常软骨为高回声
- E、血液中混有微气泡时导致回声增强

答案：D

5、下列组织平均声波衰减最低的是（ ）

- A、血清
- B、脂肪组织
- C、肝组织
- D、皮肤、皮下组织
- E、骨骼、肺

答案：A

6、DR 使用的检测装置是（ ）

- A、影像板
- B、影像增强器
- C、平板探测器
- D、电离室
- E、光电管

答案：C

7、心脏超声造影的应用，下列不正确的是（ ）

- A、检测心肌梗死区
- B、鉴别心肌是否存活
- C、评价介入治疗效果
- D、显示心肌细胞
- E、检出心肌缺血区

答案：D

8、腺苷脱氨酶活性增高最明显的是（ ）

- A、化脓性积液
- B、癌性积液
- C、狼疮性积液
- D、结核性积液
- E、肝硬化腹水

答案：D

9、法洛四联症的肺动脉口狭窄的典型病理改变是（ ）

- A、漏斗部狭窄
- B、肺动脉主干狭窄
- C、肺动脉瓣狭窄伴狭窄后扩张
- D、肺动脉瓣叶及瓣环狭窄
- E、包括以上四项

答案：E

10、经阴道超声检查方法，下列正确的是（ ）

- A、经阴道超声检查必须充盈膀胱
- B、检查时患者取平卧位
- C、经阴道探头可放入阴道内任何部位
- D、检测位置较高的盆腔脏器或病变，应用经阴道超声无法显示清全貌
- E、无需结合经腹扫查结果

答案：D

11、睾丸绒毛膜上皮癌的超声特点是（ ）

- A、内部回声不均匀，为强回声
- B、内部回声不均匀，为中等回声
- C、内部回声均匀，为中强回声
- D、内部回声均匀，为中等回声
- E、内部回声均匀，为中强回声

答案：D

12、某患者，超声在肝右叶探及一较大的高回声肿块，高回声区内见形态不规则无回声区，肿块周边见低回声晕环绕，CDFI 示肿块内部及周边可见多条状和簇状彩色血流分布，频谱显示为动脉波形，为 68cm/s。诊断可能性较大的是（ ）

- A、原发性肝细胞癌
- B、原发性胆管细胞癌
- C、转移性肝癌
- D、肝血管瘤
- E、以上都不是

答案：A

13、远场回声过低，超声图像不清楚时，应调节的是（ ）

- A、增加探测深度
- B、使用增益补偿调节
- C、改换 M 型观察
- D、降低动态范围，减少增益
- E、提升显示器的亮度和对比度

答案：B

14、超声行心血管和外周血管造影的现代方法是（ ）

- A、经胃肠灌注造影剂
- B、经直肠灌注造影剂
- C、皮下注射造影剂
- D、静脉注射造影剂
- E、口服造影剂

答案：D

15、精原细胞瘤的超声表现，下列最可能的是（ ）

- A、睾丸增大、肿块呈椭圆形、轮廓不整、呈中强回声
- B、睾丸增大、肿块呈椭圆形、轮廓不整、呈不均匀中强回声

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206140043200010141>