
医药学药物知识与应用情况测试试卷

1. 氟喹诺酮类药物的特点不包括 ()

- A、口服受多价金属离子影响
- B、与其他类抗菌药有交叉耐药性
- C、抗菌谱广
- D、可能损害软骨组织
- E、抑制 DNA 回旋酶

【正确答案】： B

2. 下列细菌对青霉素不敏感的是 ()

- A、大肠埃希菌
- B、炭疽杆菌
- C、白喉杆菌
- D、产气荚膜杆菌
- E、溶血性链球菌

【正确答案】： A

3. 在药物方面影响药物作用的因素不包括 ()

- A、药物化学结构
- B、给药时间和次数
- C、给药途径
- D、药物的价格
- E、剂量

【正确答案】： D

4. 下列有关药物的定义哪项是错误的 ()

- A、药物能影响机体的生理功能及病理状态
- B、药物可用以预防、治疗和诊断疾病
- C、药物是有营养、保健作用的物质
- D、药物在防治疾病的同时可能产生不良反应
- E、药物也可用以计划生育

【正确答案】： C

5. 药物相互之间的拮抗作用可用于 ()

- A、使药物原有作用增强

-
- B、减少药物的不良反应
 - C、解决个体差异问题
 - D、增加其中一药的疗效
 - E、使药物原有疗效增强

【正确答案】： B

6. 下列何药不能用生理盐水溶解（ ）

- A、链霉素
- B、红霉素
- C、青霉素
- D、四环素
- E、庆大霉素

【正确答案】： B

7. 关于苯海拉明叙述错误的是（ ）

- A、可用于失眠的患者
- B、可用于治疗荨麻疹
- C、是 H₁ 受体拮抗药
- D、可治疗胃和十二指肠溃疡
- E、可治疗过敏性鼻炎

【正确答案】： D

8. 几乎无光敏反应的喹诺酮类是（ ）

- A、诺氟沙星
- B、氧氟沙星
- C、莫西沙星
- D、环丙沙星
- E、洛美沙星

【正确答案】： C

9. 糖皮质激素清晨一次给药可减轻（ ）

- A、反跳现象
- B、类肾上腺皮质功能亢进症
- C、诱发感染的机会
- D、反馈性抑制垂体—肾上腺皮质机能
- E、对胃酸、胃蛋白酶的刺激作用

【正确答案】： D

10. 地西洋的用途不包括（ ）

- A、催眠
- B、抗惊厥
- C、治疗癫痫持续状态

- D、抗焦虑
- E、抗精神病

【正确答案】：E

11. 抗室性心律失常的首选药是（ ）

- A、普萘洛尔
- B、利多卡因
- C、普鲁卡因胺
- D、普罗帕酮
- E、奎尼丁

【正确答案】：B

12. 混合性癫痫及肌阵挛发作的可选药是（ ）

- A、卡马西平
- B、丙戊酸钠
- C、地西泮
- D、乙琥胺
- E、扑米酮

【正确答案】：B

13. 关于糖皮质激素抗炎作用的描述，错误的是（ ）

- A、对各种原因引起的炎症均有效
- B、抗炎的同时，机体的抵抗力下降
- C、对炎症的各个阶段均有效
- D、抗炎抗菌
- E、防止粘连和疤痕发生

【正确答案】：D

14. 患者刘某，男性，53岁，入院时深度昏迷、呼吸抑制、血压降低、体温下降，现场发现有苯巴比妥药瓶，诊断为巴比妥类药物中毒，采取的抢救措施中不正确的是（ ）

- A、洗胃
- B、给氧
- C、催吐
- D、注射碳酸氢钠
- E、静注甘露醇

【正确答案】：C

15. 防治腰麻时血压下降最有效的方法是（ ）

- A、局麻药液内加入少量的肾上腺素
- B、肌注麻黄碱
- C、肌注肾上腺素

- D、肌注阿托品
- E、肌注山莨菪碱

【正确答案】：B

16. 酮替芬属于下述何类药物（ ）

- A、茶碱类
- B、肾上腺素受体激动药
- C、糖皮质激素类药物
- D、抗过敏平喘药
- E、M受体阻断药

【正确答案】：D

17. 利尿药初期的降压机制可能是（ ）

- A、降低动脉壁细胞的 Na^+ 含量
- B、降低血管对缩血管物质的反应性
- C、增加血管对扩血管物质的反应性
- D、排钠利尿、降低血容量
- E、以上均是

【正确答案】：D

18. 中枢性呼吸衰竭时，可选用下列哪一药物（ ）

- A、间羟胺
- B、美加明
- C、酚妥拉明
- D、尼可刹米
- E、以上药物均可

【正确答案】：D

19. 普鲁卡因不宜用于表面麻醉的原因是（ ）

- A、刺激性大
- B、毒性大
- C、穿透力弱
- D、血管扩张作用
- E、过敏反应

【正确答案】：C

20. M受体激动时可使

- A、瞳孔扩大
- B、睫状肌收缩
- C、心率加快
- D、糖原分解增加
- E、腺体分泌减少

【正确答案】： B

21. 下列不属于异烟肼的不良反应的是 ()

- A、外周神经系统毒性
- B、中枢神经系统毒性反应
- C、肝毒性
- D、骨髓抑制
- E、过敏反应

【正确答案】： D

22. 关于氨茶碱，以下哪一项是错误的 ()

- A、为控制哮喘急性发作应快速静脉注射
- B、有一定的利尿作用
- C、可兴奋心脏
- D、可兴奋中枢
- E、可松弛支气管平滑肌

【正确答案】： A

23. 大环内酯类药物的共同特点不正确的是 ()

- A、抗菌谱广
- B、细菌对本类药物有不完全交叉耐药性
- C、在碱性环境中抗菌作用增强
- D、不易透过血脑屏障
- E、抑制细菌蛋白质合成

【正确答案】： A

24. 毛果芸香碱与下列哪药是一对拮抗剂 ()

- A、阿托品
- B、酚妥拉明
- C、毒扁豆碱
- D、异丙肾上腺素
- E、新斯的明

【正确答案】： A

25. 关于卡托普利的叙述，下列哪一项是错误的？ ()

- A、降低外周血管阻力
- B、可用于其他药物无效的高血压患者
- C、可增加醛固酮释放
- D、噻嗪类利尿药可加强其降压作用
- E、可引起刺激性干咳

【正确答案】：C

26. 普鲁卡因不宜用于（ ）

- A、表面麻醉
- B、浸润麻醉
- C、传导麻醉
- D、腰麻
- E、硬膜外麻醉

【正确答案】：A

27. 关于医源性肾上腺皮质功能亢进症的表现，错误的是（ ）

- A、低血压
- B、肌肉萎缩
- C、向心性肥胖
- D、低血钾
- E、糖尿病

【正确答案】：A

28. 以下哪一点不是磺胺类药物的优点（ ）

- A、可口服
- B、性质 稳定
- C、价格低廉
- D、对流脑、鼠疫有特效
- E、无过敏反应

【正确答案】：E

29. 药理学的任务不包括（ ）

- A、促进药品销售
- B、阐明药物与机体之间相互作用的机制和规律
- C、开发研制新药
- D、为探索生命的本质提供重要的科学依据

【正确答案】：A

30. 老年人的用药剂量一般为成人剂量的多少（ ）

- A、与成人剂量等同
- B、1/2
- C、1/4
- D、3/4
- E、1.5 倍

【正确答案】：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/206142023043011052>