

## 【7】中科院官方题库-心理评估

### 【单项选取题】

1. 心理征询师和求助者之间交往距离应当属于（）距离。

A. 公众 B. 个人 C. 社交 D. 密切

【答案】C

2. 为了避免在初诊接待中浮现紧张情绪，心理征询师应当在接诊前（）。

A. 进一步理解并记录求助者人格特点 B. 掌握并可以纯熟使用各种理论办法

C. 纯熟掌握初诊接待各项操作环节 D. 纯熟掌握各种临床心理测验使用

【答案】C

3. 对摄入性会谈对的理解是（）。

A. 不包括征询师初步观测到疑点 B. 不能加入评价

C. 不包括上级心理征询师下达目的 D. 不能加入提问

【答案】B

4. 会谈中使用情感反射时应当注意尽量（）。

A. 不要体现征询师情绪 B. 不要刺激求助者情绪

C. 不在初次会谈中使用 D. 不在后续诊断中使用

【答案】C

5. 摄入性会谈中由于某种特殊因素，需要录音和录像，必须（）。

A. 获得督导师批准 B. 符合求助者利益 C. 获得求助者批准 D. 符合征询进程需要

【答案】C

6. 20 世纪代，临床心理学家将会谈法定义为（）。

A. 有目的交谈 B. 有构造交谈 C. 有理论交谈 D. 有价值交谈

【答案】A

7. 和求助者会谈时，心理征询师态度应当是（）。

A. 积极 B. 非评判性 C. 顺从 D. 有指引性

【答案】

B

8. 理解求助者各方面状况会谈是（）会谈。

A. 摄入性 B. 诊断性 C. 鉴别性 D. 征询性

【答案】

A

9. 以如何选取职业为专项会谈是（）。

A. 诊断性会谈 B. 征询性会谈 C. 危机性会谈 D. 矫正性会谈

【答案】 B

10. 多重选取性问题是一种（）。

A. 责怪性问题 B. 修饰性反问 C. 开放式问题 D. 封闭式问题

【答案】 D

11. 以反问形式责怪求助者提问是（）。

A. 修饰性反问 B. 解释性问题 C. 责怪性问题 D. 反问性问题

【答案】 C

12. 心理征询师提问只是表达自己看法，而非推动求助者自我摸索，这是（）。

A. 表达性问题 B. 解释性问题 C. 修饰性反问 D. 责怪性问题

【答案】 B

13. 选取会谈内容时，应当使之适合（）。

A. 征询师职业兴趣 B. 征询师理论水平

C. 求助者心理强度 D. 求助者接受能力

【答案】 D

14. 在整顿临床资料时，应当对来自求助者亲友和中介人资料（）。

A. 进行可靠性验证，并做必须阐明 B. 直接使用，并作为核心参照根据

C. 先行筛选，避免对求助者构成伤害 D. 注意排序，不对求助者形成暗示

【答案】 A

15. 归纳和解释临床资料先决条件是（）。

A. 资料可靠性 B. 使用记录办法 C. 予以适当意义 D. 进行迹象分析

【答案】 A

16. 和求助者多数临床表既有内在联系因素就是引起临床体现（）。

A. 核心点 B. 主导症状 C. 参照点 D. 必须条件

【答案】A

17. 心理征询师在心理诊断中为避免“贴标签”，应当以（）根据。

A. 现实临床体现 B. 成熟诊断理论 C. 丰富临床经验 D. 异常行为因素

【答案】A

18. 对心理征询对的理解是（）。

A. 心理征询对某些问题是不一定能起作用

B. 和心理有关系问题所有应主线解决

C. 心理征询师要对解决求助者心理问题作承诺

D. 心理征询师要对不能解决问题提供指引意见

【答案】A

19. 对严重心理问题和可疑神经症进行鉴别相核心意义是求助者（）。

A. 精神分裂症家族史 B. 内心冲突性质 C. 各种神经症家族史 D. 内心冲突因素

【答案】B

20. 初诊接待中，心理征询师工作核心在于（）。

A. 解决求助者困扰 B. 为求助者提供释放压抑空间

C. 对的进行心理诊断 D. 双方共同制定适当征询目的

【答案】B

21. 如下各项中属于保密内容是（）。

A. 求助者心理测验成果 B. 咨患双方往征询中建立恋爱关系

C. 求助者有虐待小朋友行为 D. 求明者患有危及生命传染病

【答案】A

22. 心理征询师在征询中控制会谈和转换话题最常用办法是（）。

A. 解释加提出新问题 B. 释义加提出新问题 C. 面质加提出新问题 D. 指引加提出新问题

【答案】B

23. 心理征询师提出如“您只谈学生学习不好，可当今教师水平和学校纪律又是个什么状况呢？”此类问题，属于（）。

A. 解释性问题 B. 修饰性反问 C. 责怪性问题 D. 掩饰型反问 **【答案】B**

24. 桑德伯格提纲可以用来（）。

A. 整顿归纳求助者普通资料 B. 理解求助者精神状态

C. 采集求助者背景资料 D. 理解求助者行为特点

**【答案】C**

25. 如下各项中，无自知力是（）。

A. 焦急神经症患者 B. 神经症性心理问题患者

C. 躁狂发作患者 D. 精神分裂症恢复期患者

**【答案】C**

26. 如下各项中属于引起求助者心理问题生物性因素是（）。

A. 家庭教养 B. 心理发育停滞 C. 诱发事件 D. 身体健康状况

**【答案】D**

27. 严重心理问题病程大概是（）。

A. 1~2个月 B. 1~3个月 C. 2~6个月 D. 3个月~1年

**【答案】**

C

28. 如下各项中，验证临床资料可靠性办法是（）。

A. 有关分析 B. 补充提问 C. 分析迹象 D. 内容反映

**【答案】B**

29. 如下状况中不属于保密例外是（）。

A. 求助者批准将保密信息透露给她人 B. 求助者被初步鉴定为抑郁发作

C. 求助者因医源性感染患丙型肝炎 D. 征询师被求助者提起法律诉讼

**【答案】C**

30. 对心理征询保密原则对的理解是（）。

A. 心理征询师时刻保守求助者秘密 B. 求助者对于泄密有诉诸法律权力

C. 不必重复向求助者阐明保密原则 D. 求助者所有状况均在保密之列

**【答案】B**

31. 对会谈法理解对的是 ( )。

A. 及时地给评价可以增长求助者信任感 B. 只有在获得信息时, 才可中断求助者谈话

C. 虽然听不懂谈话内容, 也要体现出很感兴趣 D. 只有持非评判性态度, 才干使求助者无所顾忌 【答案】D

32. 针对心理问题和行为问题干预所进行会谈是 ( )。

A. 鉴别性会谈 B. 诊断性会谈 C. 征询性会谈 D. 危机性会谈

【答案】B

33. 属于引起求助者心理问题生物性因素是 ( )。

A. 家庭教养 B. 躯体疾病 C. 认知模式 D. 人格特性

【答案】B

34. 属于引起求助者心理问题社会性因素是 ( )。

A. 家庭教养 B. 躯体疾病 C. 认知模式 D. 人格特性

【答案】A

35. 属于引起求助者心理问题心理因素是 ( )。

A. 家庭教养 B. 躯体疾病 C. 认知模式 D. 诱发事件

【答案】C

36. MMPIF 量表得高分提示 ( )。

A. 心理健康 B. 心身疾病 C. 理解错误 D. 情感高涨

【答案】C

37. 在施测 MMPI 测验时, 如果受测者状况先后有所不同样, 应当 ( )。

A. 以此前状况为准 B. 根据不同样项目来选取 C. 以当前状况为准 D. 填写症状严重状况

【答案】C

38. 16PF 施测时时间限制是 ( )。

A. 30 分钟 B. 40 分钟 C. 50 分钟 D. 无严格规定

【答案】D

39. 有关 16PF, 下列说法中不对的是 ( )。

A. 每题有三个备选答案 B. 每题只能选一种答案

C. 尽量不选取中性答案 D. 先分效度量表成果

【答案】D

40. 16PF 答题形式属于 ( )。

A. 是非式 B. 折中是非式 C. 文字级别式 D. 数字级别式

【答案】B

41. 16PF 中恃强性得分为 2 分, 表白受试者也许属于 ( ) 人格特性。

A. 认真、负责、尽职 B. 严肃、冷静、寡言

C. 谦逊、顺从、通融 D. 好强、独立、积极

【答案】C

42. 不属于 EPQ 分量表是 ( )。

A. E 量表 B. D 量表 C. P 量表 D. N 量表

【答案】B

43. 依照 EPQ 中华人民共和国常模原则, 属于典型内向 E 量表 T 分划界值为 ( )。

A. 不不大于 B. 至 C. 至 D. 不大于

【答案】D

44. 若人格类型为中间型, 则 EPQ 各量表 T 分范畴是 ( )。

A. ~ B. 至 C. 至 D. ~

【答案】D

45. SCL-90 评估症状应当发生在 ( )。

A. 一年内 B. 一月内 C. 一周内 D. 任何时间

【答案】C

46. SCL-90 总分能反映受测者 ( )。

A. 病情严重程度 B. 智力水平 C. 平均健康限度 D. 人格特性

【答案】A

47. 如果 SCL-90 采用 0~45 级评分, 筛选阳性原则是总分超过 ( )。

A. 70 B. 160 C. 90 D. 180

【答案】

B

48. 在完毕 SDS 测验时, 规定被试者评估自己实际感觉, 其时间范畴是近来 ( )。

A. 一年 B. 一月 C. 一周 D. 二周

【答案】

C

49. 按中华人民共和国常模成果，SDS 原则分分界值为（）。

A. 43 B. 53 C. 62 D. 72

【答案】B

50. 依照中华人民共和国常模，SAS 原则分分界值是（）。

A. 40 B. 50 C. 60 D. 70

【答案】

B

51. LES 共具有 48 条中华人民共和国较常用生活事件，其中不包括（）。

A. 应对办法问题 B. 家庭生活问题 C. 工作学习问题 D. 社交方面问题

【答案】

A

52. 下列工具中，评估生活事件及其影响是（）。

A. BPRS B. SAS C. SCL-90 D. LES

【答案】

D

53. 使用生活事件量表时，普通规定调查时间范畴为近来（）。

A. 半年 B. 一年 C. 二年 D. 三年

【答案】

B

54. 正常人一年内 LES 总分不超过 20 分比例大概是（）。

A. 99% B. 95% C. 90% D. 80%

【答案】

B

55. 某些看似正性社会生活事件也会成为（）。

A. 负性社会生活事件 B. 生物性应激源 C. 中性社会生活事件 D. 社会性应激源

【答案】D

56. 有关应对办法问卷，错误说法是（）。

A. 可以反映人们解决问题能力 B. 可以提高人们应对水平

C. 可以比较不同样个体或群体应对行为差别 D. 可以反映人心理发展成熟限度

【答案】A

57. 肖筹划“应对办法问卷”积分核心采用（）。

A. 总分 C. 积极应对分 C. 因子分 D. 悲观应对分

【答案】C

58. MMPI 包括重复题数量是（）个。

A. 16 B. 8 C. 12 D. 0

【答

案】A

59. 在 MMPI399 题版本中，Q 量表原始得分超过（）分，就表白答卷无效。

A. 10 C. 22 C. 22 D. 30

【答案】

C

60. 在解释 MMPI 各因子分时，如果 T 分在 30 分如下或 70 分以上就属于（）。

A. 基本正常 B. 轻度异常 C. 中度异常 D. 明显异常

【答案】D

61. MMPI 第一版共有 14 个量表，不属于效度量表是（）。

A. D 量表 B. Q 量表 C. L 量表 D. F 量表

【答案】A【改正】

62. MMPIQ 量表高分提示受测者有（）。

A. 逃避现实倾向 B. 过度追求完美倾向 C. 过多理解错误 D. 多度防卫态度

【答案】A

63. 在 MMPI399 题版本中，L 量表原始得分超过（）分，就表白答卷无效。

A. 10 B. 15 C. 22 D. 30

【答案】

A

64. 卡特尔把每个人所具有独特特质称为（）。

A. 表面特质 B. 根源特质 C. 体质特质 D. 某些特质

【答案】D



65. 在卡特尔 16 种根源特质中，有来源于体质因素，她称之为（）。

A. 素质特质 B. 动力特质 C. 能力特质 D. 某些特质

【答案】A

66. 一位受测者在 EPQE 量表上 T 分为 30 分，则其个性倾向为（）。

A. 典型外向 B. 典型内向 C. 倾向外向 D. 倾向内向

【答案】B

67. 如果一位受测者在 EPQE 量表上 T 分为 70 分，在 N 量表上 T 分为 35 分，则她具有（）气质。

A. 多血质 B. 胆汁质 C. 粘液质 D. 抑郁质

【答案】

A

68. 在 SCL-90 评分中，所谓阳性项目数指是单项分（）项目数。

A. =1 B.  $\geq 1$  C. =2 D.  $\geq 2$

【答案】

D

69. SCL-90 记录指标核心有两项，即总分和（）。

A. 阳性项目数 B. 阴性项目数 C. 阳性项目均分 D. 因子分

【答案】D

70. 依照中华人民共和国常模成果，SAS 原则分在 60-69 分之间者也许为（）。

A. 正常 B. 轻度焦急 C. 中度焦急 D. 重度焦急

【答案】C

71. 心理评估过程是（）。

A. 在第一阶段小结中完毕 B. 在最后一次征询中完毕

C. 贯穿整个征询过程始终 D. 在第一次初始面谈中完毕

【答案】C

72. 心理征询中对来访者心理评估包括（）。

A. 心理问题评估 B. 心理疾病评估 C. 征询效果评估 D. 心理问题和征询效果评估

【答案】D

73. 用引导语协助来访者明确问题行为六个构成某些包括（）。

A. 情感、认知、情境、躯体、精神、家庭

B. 情感、躯体、行为、认知、情境、关系

C. 躯体、情绪、行为、关系、想法、情境

D. 认知、情境、家庭、情感、躯体、观念

【答案】B

74. 评估来访者问题内容中找出后继获益是协助来访者（）。

A. 发现潜藏着影响因素 B. 描述自己对问题理解

C. 拟定核心后果及其对问题行为影响 D. 回忆她们此前是如何解决和尝试解决问题

【答案】A

75. 决策性评估是指（）。

A. 协助来访者做决策 B. 把观测到事情或现象描述出来

C. 对既有现象进行描述，对产生因素进行解释

D. 用来指引征询师进行评估和分类，并决策采用什么样征询办法

【答案】D

76. 保证心理征询成功必须条件是（）。

A. 掌握心理征询技能 B. 如何进行心理评估

C. 建立良好征询关系 D. 理解各流派心理征询办法

【答案】C

77. 对来访者心理问题评估（）。

A. 可以对来访者有初步理解 B. 可以做出疾病诊断并进行分来

C. 不能鉴定及指引心理征询办法 D. 不能评估各种自伤、自杀风险

【答案】A

78. 在选取量表进行心理评估时的做法是（）。

A. 不必获得来访者批准 B. 心理测验成果是唯一可靠结论

C. 对任何来访者均可固定使专心理测验量表 D. 始终访者阐明选取量表对评估心理问题意义

【答案】D

79. 为了评估心理问题和临床症状严重程度，可以使用专心理测验量表包括（）。

A. 16PF B. MMPI C. 应对办法问题 D. 生活事件量表

【答案】B

80. 有关 MMPI，对的说法是（）。

A. 不可用于正常群体 B. 可以用来鉴别各种精神病患者

C. 对于分数解释是以理论为基本 D. 在编制过程中采用异常受测者为样本

【答案】B

81. 有关 SCL-90，对的说法是（）。

A. 可以鉴别神经症 B. 可用于评估人格特性

C. 包括较广泛精神症状学内容 D. 不可用于调查不同样职业群体心理卫生问题

【答案】C

82. 侧重于评估精神病患者再次自杀风险大小量表是（）。

A. 自杀清单表 B. 自杀风险量表 C. 再次自杀风险量表 D. 自杀未遂后风险评估量表

【答案】C

83. 有关自杀评估，下列说法对的是（）。

A. 有自杀未遂史来访者不会再次自杀 B. 征询师不用关注来访者有无自杀倾向

C. 想要自杀来访者对心理征询师没有太大压力

D. 对特定来访者虽然没有自杀因素也并不能保证她没有自杀冲动

【答案】D

84. 下列状况，有自杀危险是（）。

A. 有自杀家族史 B. 来访者愿接受医疗照顾 C. 来访者不和她人讨论自杀办法

D. 来访者乐意和她人讨论自杀问题

【答案】A

85. 有关焦急，下列说法对的是（）。

A. 只存在于焦急症中 B. 焦急者不能预计负性成果

C. 焦急是所有焦急障碍核心成分 D. 焦急者高估自己应对负性事件能力

【答案】C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206231120023011002>