

护理学根底 01 任务_0012

试卷总分：100

测试时间：0

单项选择题

一、单项选择题【共 50 道试题，共 100 分。】

1. 病室内最适宜的湿度是：（ ）

- ☒ A. 20%~30%
- ☐ B. 30%~40%
- ☐ C. 40%~50%
- ☐ D. 50%~60%
- ☐ E. 60%~70%

2. 某患者，脑血管意外，意识不清，长期卧床，根据 Orem 的自理理论，护士提供的护理应属于（ ）

- ☒ A. 全补偿系统
- ☐ B. 局部补偿系统
- ☐ C. 支持系统
- ☐ D. 教育系统
- ☐ E. 辅助系统

3. 奥瑞姆在自理缺陷理论中说明了：（ ）

- ☐ A. 什么是自理
- ☒ B. 个体何时需要护理
- ☐ C. 人存在哪些自理需求
- ☐ D. 病人自理活动的具体内容
- ☐ E. 如何护理存在自理缺陷的个体

4. 有关健康与疾病关系的描述正确的选项是：〔 〕

- ☐ A. 健康和疾病具有清晰的界限
- ☐ B. 健康或疾病绝对的两个状态
- ☒ C. 健康与疾病是一个连续的过程
- ☐ D. 健康和疾病是静止不动的
- ☐ E. 健康和疾病受相同因素的影响

5. 以整体人为中心，以护理程序为根底，以现代护理观为指南，对人实施从生理、心理和社会各个方面的护理，从而使人到达最正确健康状况的护理指的是：〔 〕

- ☐ A. 责任制护理
- ☐ B. 功能制护理
- ☐ C. 小组护理
- ☒ D. 整体护理
- ☐ E. 个案护理

6. 与病人交谈的正确方法是〔 〕

- ☐ A. 不要与病人有眼神的交流
- ☐ B. 及时纠正病人表达的内容
- ☒ C. 适当点头或轻声说“是”
- ☐ D. 对病人谈话及时做出是非判断
- ☐ E. 不断提问引导谈话的进行

7. 使人处于一种注意力集中，并有利于学习的焦虑状态属于()

- ☐ A. 心神安定
- ☐ B. 轻度焦虑
- ☒ C. 中度焦虑

☐ D. 重度焦虑

☐ E. 恐慌

8. 张某，男性，65岁，肺炎，T 39.8℃、P 102次/分、R 28次/分，咳嗽，痰不易咯出，颜面潮红。其中一项护理诊断为体温过高，主要诊断依据是：（ ）

☒ A. 体温 39.4℃，高于正常范围

☐ B. 皮肤发红、触之有热感

☐ C. 呼吸、心跳均加快

☐ D. 痰液不易排出

☐ E. 不能出汗

9. 护士与病人讨论术前准备时所采取的适宜距离为：〔 〕

☒ A. 个人距离

☐ B. 亲密距离

☐ C. 社会距离

☐ D. 公众距离

☐ E. 距离越近越好

10. 有关一般···系统论的描述，正确的选项是：（ ）

☐ A. 次系统与超系统是两个绝对的概念

☐ B. 系统各组成局部互不相关

☒ C. 人是自然系统中的次系统

☐ D. 系统论是护理学的唯一理论依据

☐ E. 开放系统与环境的作用是通过输出和输入过程完成的

11. 保持病区环境安静，以下措施不妥的是（ ）

☐ A. 推平车进门，先开门后推车

- ☒ B. 医务人员讲话应附耳细语
- ☐ C. 轮椅要定时注润滑油
- ☐ D. 医务人员应穿软底鞋
- ☐ E. 病室门应钉橡胶垫

12. 内脏的损伤导致在身体某一特定体表部位出现明显痛感，这种疼痛称为：（ ）

- ☐ A. 神经痛
- ☐ B. 躯体疼痛
- ☐ C. 内脏疼痛
- ☐ D. 假性疼痛
- ☒ E. 牵涉性疼痛

13. 以下沟通技巧中可以为对方提供思考和调适时机的选项是：〔 〕

- ☐ A. 抚摸
- ☐ B. 微笑
- ☒ C. 沉默
- ☐ D. 倾听
- ☐ E. 提问

14. 5月12日国际护士节是：〔 〕

- ☐ A. 南丁格尔创办第一所护士学校的日期
- ☐ B. 南丁格尔奖宣布设立的日期
- ☐ C. 南丁格尔接受英国政府奖励的日期
- ☒ D. 南丁格尔的生日
- ☐ E. 南丁格尔逝世的日期

15. 护士发现某病人缺乏糖尿病方面的知识，以下陈述正确的选项是：（ ）

- ☐ A. 知识缺乏
- ☐ B. 知识缺乏〔特定的〕
- ☐ C. 知识缺乏：与患糖尿病有关
- ☒ D. 知识缺乏：缺乏有关糖尿病健康行为的知识
- ☐ E. 知识缺乏：与缺乏糖尿病健康行为的知识有关

16. 护理学 4 个根本概念的核心是：〔 〕

- ☒ A. 人
- ☐ B. 环境
- ☐ C. 护理
- ☐ D. 健康
- ☐ E. 环境与人的关系

17. 病人常见的心理反响阶段不包括：（ ）

- ☐ A. 否认期
- ☐ B. 恐惧期
- ☐ C. 抑郁期
- ☐ D. 愤怒期
- ☒ E. 接受期

18. 在护理诊断陈述的 PES 公式中“S”表示的含义是：（ ）

- ☐ A. 分类
- ☐ B. 诊断名称
- ☐ C. 相关因素
- ☒ D. 临床表现

☐ E. 实验室检查

19. 患者钟某，男性，45岁，因患胆囊炎而入院治疗。住院后病人接受能力大大减弱，注意力高度分散，学习、工作受到严重影响，此病人临床表现属于（ ）

☐ A. 严重恐惧

☐ B. 轻度焦虑

☐ C. 中度焦虑

☒ D. 重度焦虑

☐ E. 重度恐慌

20. 有……危险的护理诊断的陈述方式是（ ）

☐ A. PES 公式

☒ B. PE 公式

☐ C. ES 公式

☐ D. PS 公式

☐ E. P 公式

21. 有关“健康”的描述，正确的选项是：〔 〕

☐ A. 无躯体疾病或不适

☐ B. 能正确的评价自己

☐ C. 保持心理上的平衡

☒ D. 有完好的生理、心理和社会适应能力

☐ E. 健康与疾病是对立的，不能相互转化

22. 对病人进行思想、情感、动机、精神状态、人格类型、应激水平的评估属于（ ）

☐ A. 病理评估

- ☐ B. 认识评估
- ☐ C. 感知评估
- ☒ D. 心理评估
- ☐ E. 社会评估

23. 有关人的概念，以下描述错误的选项是：〔 〕

- ☐ A. 人有自理能力
- ☒ B. 人是一个开放系统
- ☐ C. 人不是被动地等待治疗和护理
- ☐ D. 人在不同的开展阶段有相同的根本需要
- ☐ E. 人是一个整体，由身体、心理和社会几方面组成

24. 护理程序的最后步骤为：（ ）

- ☒ A. 评价
- ☐ B. 方案
- ☐ C. 诊断
- ☐ D. 评估
- ☐ E. 实施

25. 有关成长开展规律的描述，正确的选项是：（ ）

- ☐ A. 每个人开展经历的过程不相同
- ☐ B. 人的成长开展是一个间断的过程
- ☐ C. 人的成长开展没有一定的顺序性
- ☐ D. 每个人的成长开展速度没有差异性
- ☒ E. 机体各器官系统的发育快慢不同、各有先后

26. 男性, 56 岁, 鼻咽癌进行放疗。护士询问病人“你对放疗有什么想法?” 这一问题属于〔 〕

- ☐ A. 客观问题
- ☐ B. 间接问题
- ☒ C. 开放式问题
- ☐ D. 闭合性问题
- ☐ E. 非指导性问題

27. 护患关系中工作期的主要任务是〔 〕

- ☐ A. 建立信任感
- ☐ B. 发现护理问题
- ☐ C. 双方进一步熟悉
- ☒ D. 为患者解决问题
- ☐ E. 护患双方互相评价

28. 在护理诊断陈述的 PES 公式中“E”表示的含义是: ()

- ☐ A. 分类
- ☐ B. 诊断名称
- ☒ C. 相关因素
- ☐ D. 临床表现
- ☐ E. 实验室检查

29. 对疼痛患者进行护理时, 正确的描述是: ()

- ☐ A. 立即用药物止痛
- ☐ B. 只使用非药物性止痛
- ☐ C. 疼痛出现后给止痛药

☒ D. 止痛药开始宜较大剂量

☐ E. 止痛药首选麻醉性止痛药

30. 患者在患病期间，表现出无精打采、注意力不集中，此时最可能的心理反响是：（ ）

☐ A. 否认和疑心

☐ B. 羞辱和罪恶

☐ C. 卑微和孤独

☐ D. 退化和依赖

☒ E. 退缩和抑郁

31. 有关健康与疾病关系的描述错误的选项是：〔 〕

☐ A. 健康和疾病没有明显的界限

☐ B. 没有绝对的健康或疾病状态

☐ C. 健康与疾病是一个连续的过程

☒ D. 健康和疾病是静止不动的两个点

☐ E. 健康和疾病的位置是随时变化的

32. 以下内容中属于客观资料的是：（ ）

☐ A. 头晕 2 天

☐ B. 上腹胀痛

☒ C. 体温 39℃

☐ D. 感到恶心

☐ E. 睡眠不好，多梦

33. 在病人对疾病的心理反响中，产生疑心的最主要原因是（ ）

☐ A. 缺乏责任

- ☐ B. 缺乏信仰
- ☐ C. 缺乏知识
- ☐ D. 缺乏理解
- ☒ E. 缺乏信任

34. 在护理诊断陈述的 PES 公式中“P”表示的含义是：（ ）

- ☐ A. 分类
- ☒ B. 诊断名称
- ☐ C. 相关因素
- ☐ D. 临床表现
- ☐ E. 实验室检查

35. 现存的护理诊断的陈述方式是：（ ）

- ☒ A. PES 公式
- ☐ B. PE 公式
- ☐ C. ES 公式
- ☐ D. PS 公式
- ☐ E. P 公式

36. 患者谢某，男性，22 岁，因急性肺炎入院，护士收集资料，属于主观性资料的是：（ ）

- ☐ A. 呼吸困难、发热
- ☒ B. 感觉心慌、疲乏、发热
- ☐ C. 心悸、疲乏、周身不适
- ☐ D. 气促、心动过速、发热
- ☐ E. 气促、感觉心慌、心率快

37. 刘女士，40岁，肾病综合征，入院3天，常常以观察或用语言检验护士的可信任度。该患者和护士之间的关系处于护患关系过程中的〔 〕

- ☒ A. 初期
- ☐ B. 开拓期
- ☐ C. 工作期
- ☐ D. 解决期
- ☐ E. 结束期

38. 属于社会评估内容的选项是：()

- ☐ A. 人格类型
- ☐ B. 精神状态
- ☐ C. 应对能力
- ☐ D. 认知能力
- ☒ E. 生活模式

39. 近代护理学形成过程中经历的第一个阶段是：〔 〕

- ☒ A. 以疾病为中心
- ☐ B. 以病人为中心
- ☐ C. 以健康为中心
- ☐ D. 以保健为中心

40. 有关开放系统的陈述中，不正确的选项是：()

- ☐ A. 人是一个开放系统
- ☒ B.

开放系统没有边界

- ☐ C. 开放系统与环境间进行持续的相互作用

- ☐ D. 开放系统的目标是维持内部的稳定和平衡
- ☐ E. 开放系统通过输入，输出和反响过程完成

41. 病室的温、湿度一般应保持在：（ ）

- ☐ A. 温度 18~22℃，湿度 50%以下
- ☒ B. 温度 18~22℃，湿度 50~60%
- ☐ C. 温度 22~24℃，湿度 50%以下
- ☐ D. 温度 22~24℃，湿度 50~60%
- ☐ E. 温度 18~22℃，湿度 60%以上

42. 护士对病人进行评估时，不属于资料来源的选项是：（ ）

- ☐ A. 病人
- ☐ B. 病历
- ☐ C. 病人家属
- ☒ D. 护士的主观判断
- ☐ E. 其他医务人员

43. 以下属于生理的需要的选项是：（ ）

- ☒ A. 食物、水、空气
- ☐ B. 被尊重和尊重他人
- ☐ C. 生活稳定、有保障、防止危险
- ☐ D. 个人的能力和潜能得到充分发挥
- ☐ E. 希望成为群体的一员，得到信任和友爱

44. 某患者，男性，47岁，教师，因“急性阑尾炎”发作而急诊入院，患者目前最需要满足的需要是〔 〕

- ☒ A. 生理层次的需要

- ☐ B. 平安层次的需要
- ☐ C. 爱与归属层次的需要
- ☐ D. 尊重层次的需要
- ☐ E. 自我实现层次的需要

45. 病室湿度过高时, 使患者感觉: ()

- ☒ A. 闷热、难受不适
- ☐ B. 头晕、疲倦、食欲减退
- ☐ C. 消化不良、腹胀便秘
- ☐ D. 机体散热不畅、皮肤枯燥
- ☐ E. 呼吸道粘膜枯燥、咽痛

46. 能提高人的注意力和警惕性, 使人处于一种有益于学习的状态的焦虑属于: ()

- ☐ A. 安康状态
- ☐ B. 心神安定
- ☒ C. 轻度焦虑
- ☐ D. 中度焦虑
- ☐ E. 重度焦虑

47. 护理的对象是: []

- ☒ A. 所有的人
- ☐ B. 健康的人
- ☐ C. 患病的人
- ☐ D. 有残疾的人
- ☐ E. 有心理障碍的人

48. 现代医学模式指的是： []

- ☐ A. 社会医学模式
- ☐ B. 生物—心理医学模式
- ☐ C. 生物—社会医学模式
- ☐ D. 心理—社会医学模式
- ☒ E. 生物—心理—社会医学模式

49. 艾瑞克森心理社会开展理论认为自我认同和角色紊乱是_____阶段的开展任务：
[]

- ☐ A. 18 个月~3 岁
- ☐ B. 3~6 岁
- ☐ C. 6~12 岁
- ☒ D. 12~18 岁
- ☐ E. 18~40 岁

50. 属于心理评估内容的选项是： ()

- ☒ A. 人格类型
- ☐ B. 工作性质
- ☐ C. 生活模式
- ☐ D. 休闲方式
- ☐ E. 角色和身份

1. 病室内最适宜的湿度是： ()

- ☒ A. 20%~30%
- ☐ B. 30%~40%
- ☐ C. 40%~50%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/207010103153006055>