

主治医师（内科学）-综合练习(A1/A2 型题 6)

1、以下选项中不是决定心排血量的因素的是

- A. 心肌收缩能力
- B. 后负荷
- C. 前负荷
- D. 心率
- E. 静脉血压

2、全身血液循环的调节中下列选项中正确的是

- A. 冠脉循环对氧的摄取率可达 50%
- B. 静脉系统容纳全身 55%的循环血容量
- C. 肾血流量为心排血量的 20%
- D. 体内各脏器血流量差异不大
- E. 全身血管阻力主要由静脉血压决定

3、以下药物属于襻利尿药的是

- A. 氢氯噻嗪
- B. 氯噻酮
- C. 甘露醇
- D. 呋塞米
- E. 螺内酯

4、有关 I B 类抗心律失常药物的电生理效应，下列叙述不正确的是

- A. 不延长动作电位时限
- B. 有效不应期 / 动作电位时限比值增大
- C. 延长动作电位时限
- D. 缩短有效不应期
- E. 延长有效不应期

5、以下选项中不是高血压病引起的并发症的是

- A. 肾小动脉脂肪玻璃样变性
- B. 视网膜小动脉硬化、痉挛
- C. 左心室肥厚
- D. 脑出血
- E. 脑栓塞

6、以下哪个药物属于抗癫痫药物

- A. 溴吡新斯的明
- B. 丙戊酸钠
- C. 华法林
- D. 维生素 B
- E. 阿司匹林

7、亚临床肝性脑病最可靠的诊断方法是

- A. 转氨酶测定
- B. 血氨测定
- C. 检查克尼格征
- D. 检查扑翼样震颤
- E. 符号数字试验

8、可导致幽门螺杆菌的定植及组织损害的是

- A. 磷脂酶 B
- B. 尿素酶
- C. 细胞壁
- D. 空泡毒素
- E. 黏附素

9、关于胃癌发生中正确的是

- A. 大的胃溃疡不易癌变
- B. 残胃癌变常发生在手术 3 年后
- C. 胃癌的发生与遗传无关
- D. 增生型息肉几乎不会癌变
- E. 上皮异型增生不会癌变

10、以下疾病中不会引起吞咽困难的是

- A. 食管溃疡
- B. 胆囊炎
- C. 胃食管反流病
- D. 皮炎
- E. 食管裂孔疝

11、以下选项中关于慢性胰腺炎的描述不正确的是

- A. 胆道疾病是我国慢性胰腺炎的主要病因
- B. 长期酗酒是欧美国家慢性胰腺炎的主要病因
- C. 胆源性慢性胰腺炎病变少见胰头部
- D. 高脂血症与慢性胰腺炎的发病有关
- E. 多见于中老年人

12、血气 PaCO_2 升高的主要机制是

- A. 肺残气量下降
- B. 肺泡通气 / 血流比例失衡
- C. 动静脉畸形
- D. 肺泡通气量不足
- E. 氧耗量增加

13、支气管哮喘是指

- A. 过敏体质

- B. 气道慢性炎症
- C. 支气管平滑肌痉挛
- D. 支气管平滑肌萎缩
- E. 慢性气道感染

14、导致支气管扩张的主要原因是

- A. 肺发育缺陷
- B. 感染或支气管阻塞
- C. 支气管受牵拉
- D. 肺泡病变
- E. 遗传因素

15、常引起医院获得性肺炎的致病菌是

- A. 革兰阴性杆菌
- B. 衣原体
- C. 支原体
- D. 白色念珠菌
- E. 金黄色葡萄球菌

16、吸入性肺脓肿好发于

- A. 左舌叶
- B. 右肺上叶

- C. 右下叶前基底段
- D. 左前叶基底段
- E. 右上肺后段

17、以下选项中有关酸中毒对机体影响的描述正确的是

- A. 心肌收缩力增强
- B. 引起低钙血症
- C. 减少组织的氧利用
- D. 氧解离曲线右移
- E. 收缩小动脉

18、肾分泌的激素是

- A. 促甲状腺素释放激素
- B. 促红细胞生成素
- C. 盐皮质激素
- D. 糖皮质激素
- E. 醛固酮

19、以下选项中能被正常的肾小球滤过膜滤过的是

- A. 红细胞
- B. IgE
- C. 白蛋白

D. 葡萄糖

E. IgA

20、原尿中的葡萄糖主要在肾小管中重吸收的位置是

A. 集合管

B. 髓襻降支

C. 髓襻升支

D. 远曲小管

E. 近曲小管

21、以下贫血中不属于造血干、祖细胞异常所致的是

A. 多发性骨髓瘤引起的贫血

B. 阵发性睡眠性血红蛋白尿

C. 再生障碍性贫血

D. 感染所致贫血

E. 铁粒幼细胞性贫血

22、治疗抗癫痫药物使用的原则是

A. 大量，突击，口服用药

B. 按性发作的类型选择药物，短期用药，不随意改变品种

C. 按性发作的类型选择药物，长期规则用药

D. 长期规则用药，禁烟和酒

E. 大剂量，短期，联合用药

23、Cushing 病主要是由于

A. 下丘脑-垂体性 ACTH 分泌过多所致

B. 异源性 ACTH 分泌过多所致

C. 肾上腺炎性改变所致

D. 肾上腺恶性肿瘤所致

E. 肾上腺结节样增生所致

24、引起手套和袜套样感觉障碍的病变位置是在

A. 周围神经末梢

B. 双侧神经根

C. 脊髓

D. 神经干

E. 大脑皮质

25、以下选项中属于机体特异性免疫应答的是

A. 胃液的杀菌作用

B. 巨噬细胞的吞噬作用

C. 中性粒细胞增多

D. 白细胞介素-2 分泌增多

E. 杀伤性 T 淋巴细胞活性增强

26、以下患者中是肺结核病的易感人群的是

- A. 矽肺患者
- B. 心脏病患者
- C. 糖尿病患者
- D. 肝移植术后患者
- E. 胃癌根治术后患者

27、关于人类免疫缺陷病毒的特点不正确的是

- A. 分为 HIV-1 和 HIV-2
- B. HIV 属于反转录病毒
- C. 为 RNA 病毒
- D. 产生抗体多为中和抗体
- E. 主要感染 CD4 淋巴细胞

28、以下选项中与原发性肺结核特点相符的是

- A. 右肺尖结核病变
- B. 肺门厚壁空洞
- C. 肺门、纵隔淋巴结肿大
- D. 右肺阴影
- E. 双肺粟粒样改变

29、肺结核合并癫痫患者，需要谨慎使用

- A. 异烟肼
- B. 链霉素
- C. 利福喷丁
- D. 吡嗪酰胺
- E. 乙胺丁醇

30、某男性患者，43 岁，既往有肝炎、肝硬化病史，1 周前出现呕血，2 天来出现烦躁不安，昼夜颠倒，此时不宜应用的药物是

- A. 地西泮
- B. 水合氯醛
- C. 氯丙嗪
- D. 西咪替丁
- E. 呋塞米

31、某男性患者，23 岁，近 1 周来无明显诱因出现四肢对称性紫癜，略突出皮面，瘙痒。该患者出现紫癜最可能的机制是

- A. 血管异常
- B. 血小板数量不足
- C. 血小板功能低下
- D. 维生素 K 缺乏
- E. 抗凝物质增多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/207044012164006156>