

预览—收藏—关注

# 考点课堂 素材精粹

第十版

依据考试大纲 总结命题规律

辅导备考策略 历年考题详析

梳理考试要点 总结核心知识

筛选最新考点 拓展解题思路

精编典型习题 积累备考经验

全真模拟测试 预测考试趋势

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

让学习为我们创造终生价值

## 2022 贵州造价工程师考试模拟卷(2)

本卷共分为 2 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。

一、单项选择题(共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1. 与普通混凝土相比，高强混凝土的优点在于。

- A: 延性较好
- B: 初期收缩小
- C: 水泥用量少
- D: 更适宜用于预应力钢筋混凝土构件

2. 常用于寒冷地区和结构变形较为频繁部位、且适宜热熔法施工的聚合物改性沥青防水卷材是。

- A: SBS 改性沥青防水卷材
- B: APP 改性沥青防水卷材
- C: 沥青复合胎柔性防水卷材
- D: 聚氯乙烯防水卷材

3. 不宜用于水池、堤坝等水下接缝的不定型密封材料是。

- A: F 类硅酮密封膏
- B: 丙烯酸类密封膏
- C: 聚氨酯密封膏
- D: 橡胶密封条

4. 在基坑开挖过程中，明排水法的集水坑应设置在。

- A: 基础范围以内
- B: 地下水走向的上游
- C: 基础附近
- D: 地下水走向的下游

5. 单斗拉铲挖土机的挖土特点是。

- A: 前进向上，强制切土
- B: 后退向下，强制切土
- C: 后退向下，自重切土
- D: 直上直下，自重切土

6. 钢筋混凝土预制桩起吊时，混凝土强度应至少达到设计强度的。

- A: 30%
- B: 50%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/207062021036006121>