

十二指肠造瘘管护理

汇报人：xxx

20xx-04-23



目录

Contents

- 十二指肠造瘘管基本概念与适应症
- 十二指肠造瘘管手术操作要点
- 术后十二指肠造瘘管护理措施
- 营养支持与饮食调整策略
- 并发症识别、预防与处理方案
- 康复期护理指导及随访计划安排

01

十二指肠造瘘管基本概念与适应症



十二指肠造瘘管定义及作用

十二指肠造瘘管是一种通过手术方式在十二指肠内放置的管道，用于引流十二指肠内容物或进行营养支持。

定义

作用

十二指肠造瘘管可以帮助患者减轻肠道压力、缓解症状、改善营养状况，并可用于治疗十二指肠梗阻、瘘管等疾病。



适应症与禁忌症



适应症

适用于十二指肠梗阻、十二指肠瘘管、胰腺疾病等需要引流十二指肠内容物或进行营养支持的患者。

禁忌症

对于严重凝血功能障碍、严重心肺功能不全、无法耐受手术的患者，应禁止或谨慎使用十二指肠造瘘管。



术前评估与准备



术前评估

在放置十二指肠造瘘管前，需要对患者进行全面的评估，包括了解患者的病史、体格检查、影像学检查等，以确定手术的可行性和安全性。




术前准备

术前应给予患者充分的营养支持，纠正水电解质紊乱，控制感染等。同时，应向患者及其家属详细解释手术的目的、风险和注意事项，并签署知情同意书。



02

十二指肠造瘘管手术操作要点



手术步骤简介

术前准备



包括患者评估、手术器械准备、消毒等步骤，确保手术安全顺利进行。

麻醉与体位



通常采用全身麻醉或局部麻醉，患者取仰卧位，便于手术操作。

手术切口



根据手术需要，在腹部适当位置做切口，暴露十二指肠。

瘘管放置



将造瘘管经切口放入十二指肠内，并进行固定，确保瘘管位置稳定。

关闭切口



完成瘘管放置后，逐层缝合手术切口，确保无出血、渗液。



术中注意事项



01

无菌操作

手术过程中需严格遵守无菌原则，防止术后感染。



02

轻柔操作

在放置瘘管过程中，需轻柔操作，避免损伤十二指肠及周围zu织。



03

瘘管选择

根据患者具体情况选择合适的瘘管，确保引流效果良好。



04

止血彻底

在手术过程中需彻底止血，防止术后出血并发症的发生。



并发症预防与处理

感染

术后密切观察患者体温、血常规等指标，发现感染迹象及时使用抗生素治疗。

出血

术后定期观察手术切口及引流液情况，发现出血及时采取止血措施。



瘘管堵塞

定期冲洗瘘管，保持引流通畅，防止瘘管堵塞。

肠瘘

若发生肠瘘，需禁食、胃肠减压、营养支持等治疗，必要时再次手术治疗。

。

03

术后十二指肠造瘘管护理措施



密切观察患者生命体征变化



监测体温

术后定期测量体温，观察有无发热迹象，以判断是否存在感染。



观察心率和血压

密切监测患者心率和血压变化，确保循环系统稳定。




注意呼吸情况

观察患者呼吸频率和深度，保持呼吸道通畅。



保持造瘘管通畅及固定良好



保持造瘘管通畅

定期冲洗造瘘管，防止堵塞，
确保引流通畅。



固定造瘘管

妥善固定造瘘管，防止其脱落
或移位，避免引起并发症。



避免压迫和扭曲

避免造瘘管受到压迫或扭曲，
以确保其正常功能。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/207136145066010001>