

清创术和换药术

一、清创术

- 清创术是对污染伤口的处理
- 涉及清洗去污，止血，清除血块、异物和失活组织，修复组织



- 什么是清创术

- 用外科手术处理污染的伤口，清除伤口内的异物，切除坏死、失活或严重污染的组织使其转变为清洁创口的措施为清创术。

1.时机

- 病情许可，越早越好
- 无明显感染体现，均可清创
- 已经有感染，但伤口有异物或较多坏死组织，也可清创，清创后伤口暂不缝合
- 理想时间：伤后8小时以内，头面、手部伤口伤后12小时以内



• 2、清创术的目的

- 将污染伤口变为清洁伤口，以利于伤口的愈合。
- 正确有效的清创术，就在于要到达下列的目的：
 - 清除创面及其周围皮肤上的污染物：创面和皮肤上沾污的尘土、油垢等污物必须清除，从而降低污染和细菌数量。
 - 切除污染组织：人常在污染的环境下受伤，所以，凡被致伤物接触或暴露于空气中的损伤面，均应以为已被污染。在清创过程中，不论伤口是一种宽阔的暴露创面或是一种深狭的小口，都应逐一寻到其伤断面，毫无漏掉地将断面切除一层，以到达彻底清除污染的目的。

- 切除失活组织：受损伤无活力的组织，不但使细菌生长繁殖的培养基，易造成感染，而且因为失活的组织将健康的组织分开，阻碍毛细血管和淋巴管等组织再生，不利于伤口愈合。同步因为大量失活组织坏死液化，滞留于伤口内，产生毒性物质，使毛细血管通透性增长，体液外渗，引起伤口周围组织严重肿胀，影响血液循环，不利于伤口愈合，甚至引起全身中毒症状，危及生命。所以，彻底的清除失活组织，也是清创术中必须注意的。

- 清除异物：开放性损伤面甚至创口深部常存有异物，如金属、石块、木屑、泥沙、衣物等。这些异物存在大量微生物，很轻易引起感染。所以，在清创术中应将其尽量清除。
- 清除血肿，消灭死腔：伤口内的血肿或死腔，不但轻易感染，而且有碍组织接触，不利愈合。所以在清创过程中，应彻底细致地止血，注意多种组织的对合，不遗留死腔。

3.术前准备

- 全方面检验，有休克等危及生命的情况，应先急救
- 颅脑、胸、腹部有严重损伤，应先予处理
- 四肢开放性损伤，应注意是否合并骨折
- 应用镇定止痛药
- 伤口较大，污染严重，应用预防性抗生素
- 注射TAT

4.清创环节

- 麻醉
- 清洗去污:分清洗皮肤和清洗伤口两步
- 消毒
- 清理伤口
- 修复组织
- 包扎固定

4.清创环节

清洗去污:分清洗皮肤和清洗伤口两步

(1)清洗皮肤:用无菌纱布覆盖伤口,再用汽油或乙醚擦去伤口周围皮肤的油污。术者按常规措施洗手、戴手套,更换覆盖伤口的纱布,用软毛刷蘸消毒皂水刷洗皮肤,并用冷开水冲净。然后换另一只毛刷再刷洗一遍,用消毒纱布擦干皮肤。两遍刷洗共约10分钟

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/207140166105006154>