



鼻饲患者并发症及 护理



| CATALOGUE |

目录

- 鼻饲患者并发症概述
- 常见鼻饲患者并发症
- 鼻饲患者并发症的预防与护理
- 鼻饲患者并发症的药物治疗与护理
- 鼻饲患者并发症的康复与预后

01

CATALOGUE

鼻饲患者并发症概述


并发症的定义与分类

并发症定义

在鼻饲治疗过程中或治疗后出现的异常状况或疾病，可能与鼻饲治疗直接相关或间接相关。

分类

按照发生的时间可以分为早期并发症（发生在鼻饲治疗开始后24小时内）和晚期并发症（发生在鼻饲治疗开始后24小时后）。





并发症的发生率与影响



发生率

鼻饲患者并发症的发生率较高，根据不同的研究报道，发生率在20%-60%之间。

影响

并发症的发生会对患者的治疗和康复产生不良影响，可能导致病情恶化、延长住院时间、增加医疗费用等。一些严重的并发症甚至可能危及患者的生命。

02

CATALOGUE

常见鼻饲患者并发症



胃肠道并发症

01



恶心、呕吐



由于鼻饲液对胃肠道的刺激，部分患者可能出现恶心、呕吐的症状。

02



腹泻



鼻饲液的成分、温度、速度等可能影响肠道蠕动，导致腹泻。

03



消化性溃疡



长期鼻饲可能引起胃酸反流，导致消化性溃疡。



呼吸道并发症



吸入性肺炎

鼻饲过程中，患者可能出现咳嗽、气急等症状，提示有吸入性肺炎的可能。



呼吸道梗阻

鼻饲管可能刺激咽喉部，引起呼吸道痉挛或梗阻。



导管性并发症

导管移位或脱落

由于鼻饲管固定不牢固或患者活动不当，可能导致导管移位或脱落。

导管堵塞

鼻饲液的成分可能导致管腔堵塞，影响鼻饲效果。





代谢性并发症

预检
(出示健康)

健

低血糖

长期鼻饲可能导致糖分摄入不足，引发低血糖。

高血钾

某些鼻饲液成分可能导致血钾升高，需密切监测。



03

CATALOGUE

鼻饲患者并发症的预防与护理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/208021077115006051>