

2024年安徽合肥市第八人民医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、 哪型肝炎易发展为坏死后性肝硬化？（ ）

- A. 急性重型
- B. 急性普通型
- C. 亚急性重型
- D. 慢性持续型
- E. 慢性活动型

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、 下列氨基酸含巯基的是（ ）。

- A. 半胱氨酸
- B. 丝氨酸
- C. 蛋氨酸
- D. 脯氨酸
- E. 鸟氨酸

【正确答案】

A

【答案解析】

GSH由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸组成的三肽，分子中的半胱氨酸巯基是其主要功能基团。故本题答案为A项。

3、 关于管型的叙述，正确的是（ ）。

- A. 红细胞管型，常见于急性肾炎
- B. 白细胞管型，常见于急性肾衰竭
- C. 脂肪管型，常见于肾盂肾炎
- D. 蜡样管型，常见于肾病综合征
- E. 上皮细胞管型，常见于慢性肾炎晚期

【正确答案】

A

【答案解析】

A项，急性肾炎患者常有肾小球源性血尿，故可出现红细胞管型；B项，白细胞管型多见于上尿路感染疾病；C项，脂肪管型常见于肾病综合征（如微小病变型）、慢性肾小球肾炎急性发作及其他肾小管损伤性疾病；D项，蜡样管型由颗粒管型、细胞管型在肾小管中长期停留变性或直接由淀粉样变性的上皮细胞溶解后形成，呈质地厚、有切迹或扭曲、折光性强的浅灰或浅黄色蜡状。该类管型多提示有严重的肾小管变性坏死，预后不良；E项，上皮细胞管型在各种原因所致的肾小管损伤时出现。

4、 可疑神经管缺陷的羊水过多孕妇，最常应用的检测方法是（ ）。

- A. 血HCG值
- B. 血胎盘促乳素值
- C. 血雌三醇值
- D. 血甲胎蛋白值
- E. 羊水卵磷脂/鞘磷脂比值

【正确答案】

D

【答案解析】

开放性神经管缺陷时，羊水中AFP明显增高，超过同期正常妊娠平均值加3个标准差以上，故本题选D项。选项B、C可用于检测胎盘功能。选项E用于判断胎儿肺成熟度。

5、下列有关颈椎病的诊断治疗，描述错误的是（ ）。

- A. 各种类型颈椎病均可行推拿牵引治疗
- B. 一过性脑缺血症状有时是由颈椎病所致
- C. 颈椎病可有视物模糊、复视、耳鸣、心前区疼痛等症状
- D. 颈椎病是颈椎骨质增生所致，常伴有上肢放射痛及感觉障碍
- E. 颈椎病均应行颈椎X线检查

【正确答案】

A

【答案解析】

A项是错的，脊髓型颈椎病不应推拿和牵引，以免加重脊髓症状。B项是椎动脉型的症状，交感型颈椎病可出现C项的症状。D项为神经根型颈椎病的表现。

6、下列哪项是诱导免疫耐受的方法（ ）。

- A. 切除成年动物的脾脏
- B. 切除成年动物的胸腺
- C. 注射佐剂
- D. 注射极大量Ag
- E. 注射有丝分裂素和Ag

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

7、早期食管癌的造影表现是（ ）。

- A. 贲门部呈光滑鸟嘴状狭窄
- B. 长的不规则线状狭窄
- C. 外压狭窄，黏膜光滑完整
- D. 食管黏膜呈串珠状改变
- E. 黏膜呈局限性管壁僵硬

【正确答案】

E

【答案解析】

食管癌早期造影可见：①食管黏膜皱襞紊乱、粗糙或有中断现象；②小的充盈缺损；③局限性管壁僵硬，蠕动中断；④小龛影。中、晚期有明显的不规则狭窄和充盈缺损，管壁僵硬。有时狭窄上方食管有不同程度的扩张。A项，贲门部呈光滑鸟嘴状狭窄为贲门失弛缓症；B项，不规则线状狭窄为食管烧伤；C项，外压狭窄、黏膜光滑完整为食管平滑肌瘤；D项，串珠状改变为食管静脉曲张。

8、对癫痫小发作疗效最好的药物是（ ）。

- A. 乙琥胺
- B. 地西洋
- C. 丙戊酸钠
- D. 卡马西平
- E. 扑米酮

【正确答案】

A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/208114072137006040>