
初级机动车查验员职业鉴定理论考试题库-下（判断题汇总）

判断题

1. 对于载客机动车不签注驾驶室载客人数。

A、正确

B、错误

答案：A

2. (一空)干燥机产的净化风出厂后使用一根主管向西送往各用风单位。()

A、正确

B、错误

答案：A

3. (二空)余热干燥机加热经过一个吸附塔后,热空气经过冷却器、分离器进入另一塔干燥。()

A、正确

B、错误

答案：A

4. 载货汽车按规格术语分为重、中、轻、微型四种。

A、正确

B、错误

答案：B

5. (二空)四台制氮机分别装有独立的干燥机,专门用来干燥本台制氮机的进气。()

A、正确

B、错误

答案：B

6. (二空)制氮机进口冷却器效果差时需要进行清洗。()

A、正确

B、错误

答案：A

7. 查验员按级可分为非民警初级查验员、民警初级查验员、非民警中级查验员、民警中级查验员、非民警高级查验员和民警高级查验员。

A、正确

B、错误

答案：B

8. 根据申请注册登记机动车的车辆类型和使用性质的不同, 还应对货车和专项作业车, 查验是否喷涂了总质量(或最大允许牵引质量)、栏板高度、罐体容积和允许装运货物的种类或名称。

A、正确

B、错误

答案：A

9. (一空)离心机启动前, 因阻力太大, 可以不盘车。()

A、正确

B、错误

答案：B

10. (二空)干燥机设置了油冷却器用以降低中间空气的温度。()

A、正确

B、错误

答案：B

11. 查验中发现机动车存在被盗抢嫌疑、走私嫌疑、非法改装、拼装等情形时, 应详细记录机动车基本信息并在计算机系统中注明。

A、正确

B、错误

答案：A

12. (脱盐水)DEI 利用电脱盐原理和树脂除去各中金属离子。()

A、正确

B、错误

答案：A

13. 在查验车辆识别代号、发动机(电动机)号码时, 应当确认车辆识别代号、发动机(电动机)号码有无被凿改嫌疑, 如果有凿改、挖补痕迹或者擅自另外打刻的, 应当进入嫌疑车辆调查程序。

A、正确

B、错误

答案：A

14. 任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A、正确

B、错误

答案：A

15. (余热)除氧器出水有一根主管线,中低压除氧水泵共用这根主管线。()

A、正确

B、错误

答案：A

16. 办理注册登记业务,国产机动车的“出厂日期”按照机动车出厂合格证记载的车辆制造日期录入。

A、正确

B、错误

答案：B

17. (二空)制氮机进气装有冷却器,用来冷却进气。()

A、正确

B、错误

答案：A

18. (二空)制氮机吸附塔内压力越低氧含量越高,对制氮量产生影响。()

A、正确

B、错误

答案：A

19. (循环水)给垫片施加的压力越大,其密封性就越好。()

A、正确

B、错误

答案：B

20. (二空) 空气经过干燥机冷却器有利于空气中的水分凝结, 便于在分离器排出。

()

A、正确

B、错误

答案: A

21. (余热) 在泵的设计中, 要全部消除轴向力 ()

A、正确

B、错误

答案: B

22. 确定车辆类型时, 机动车实车车长符合 GB1589 等机动车国家安全技术标准的规定且实车车长与《公告》、机动车整车出厂合格证明记载的名义车长的偏差在允许范围内时, 按照《公告》、机动车整车出厂合格证明记载的名义车长核定车辆类型。

A、正确

B、错误

答案: A

23. (循环水) 往复泵若不考虑泄露损失, 其理论流量不随出口压力变化而变化。()

A、正确

B、错误

答案: A

24. 在办理新能源汽车注册登记时,要严格执行《机动车运行安全技术条件》(GB7258)、《机动车查验工作规程》(GA801)等标准规定,在设立的专门查验区验车辆,重点查验车辆识别代号、电动机型号和出厂编号、车辆品牌和型号,重点核查是否有打磨、凿改痕迹,并按规定要求录像或拍摄照片。

A、正确

B、错误

答案: A

25. 查验安全装置时,应查看《公告》、机动车整车出厂合格证明、产品使用说明书、安全技术检验合格证明等技术资料凭证,确认机动车是否有限速功能或限速装置。

A、正确

B、错误

答案: A

26. 机动车发动机排气管不得指向车身左侧。

A、正确

B、错误

答案: B

27. (脱盐水)EDI 产水的 PH 值小于脱盐水的 PH 值。()

A、正确

B、错误

答案: A

28. 根据申请注册登记机动车的车辆类型和使用性质的不同, 还应对专用校车及发动机后置的其他客车, 查验发动机舱自动灭火装置;

A、正确

B、错误

答案：A

29. (余热) 机泵铭牌上标的流量指该泵功率较高时的流量。()

A、正确

B、错误

答案：B

30. (循环水) 安全水罐补水水源目前是市政给水。()

A、正确

B、错误

答案：B

31. 机动车安全技术检验是公安交通管理部门依照国家有关法规、标准, 按规定程序对机动车实施的管理职能。

A、正确

B、错误

答案：B

32. 进口机动车的“车辆品牌”按照《进口机动车辆制造厂名称和车辆品牌中英文对照表》录入。属于海关监管和罚没, 且《进口机动车辆制造厂名称和车辆品牌中英文对照表》未记载的, 按照进口凭证录入。

A、正确

B、错误

答案：A

33. 办理机动车注册登记、转入、转移登记、变更迁出、更换车身或者车架、更换整车、申领机动车登记证书业务及重新打刻车辆识别代号变更备案时, 还应核对车辆识别代号拓印膜。

A、正确

B、错误

答案: A

34. (循环水) 在泵的设计中, 要全部消除轴向力 ()

A、正确

B、错误

答案: B

35. (一空) 离心机启动前应先打开出口阀。 ()

A、正确

B、错误

答案: B

36. (一空) 一期二期非净化风并网位置在操作室西南角管廊上。 ()

A、正确

B、错误

答案: B

37. 载客汽车按规格术语分为大、中、小、微型四种。

A、正确

B、错误

答案: A

38. (循环水)当管道由粗变细时, 管内介质流速由小变大。()

A、正确

B、错误

答案: A

39. 根据申请注册登记机动车的车辆类型和使用性质的不同, 还应对所有危险货物运输车, 查验辅助制动装置。

A、正确

B、错误

答案: A

40. (二空)往复式压缩机属于容积式压缩机。()

A、正确

B、错误

答案: A

41. (一空)离心机启动前, 应检查电机油位和压缩机油位。()

A、正确

B、错误

答案: A

42. (一空)液氮气化后的氮气可以送至氮压机压缩成中压氮气。()

A、正确

B、错误

答案: A

43. 《机动车查验记录表》的填写要求对残疾人专用汽车进行查验时, 操纵辅助装置加装合格证明、操纵辅助装置的产品型号和产品编号的查验结果在“备注”栏中签注。

A、正确

B、错误

答案: A

44. (余热)除氧器依靠高温热水给介质加热以达到除氧的目的。()

A、正确

B、错误

答案: B

45. (循环水)两台相同的离心泵串联工作时, 压力是单台泵工作的二倍。()

A、正确

B、错误

答案: B

46. (二空)当干燥机露点显示为负数时, 代表干燥空气内已无水分。()

A、正确

B、错误

答案: B

47. 除法律、法规和国家强制性标准另有规定的外, 改变已登记的机动车外形和有关技术数据的, 不予办理变更登记。

A、正确

B、错误

答案：A

48. (脱盐水)脱盐水罐原水罐液位的高低通过联系循环水岗位控制新鲜水回流阀来控制。()

A、正确

B、错误

答案：B

49. (余热)一期高温热水先加压后加热, 低温热水先冷却后加压。()

A、正确

B、错误

答案：A

50. (一空)空分空压站循环水总阀门在空压厂房西门口。()

A、正确

B、错误

答案：A

51. 微型轿车签注功率后, 可以不签注排量。

A、正确

B、错误

答案：B

52. 旅居车的核定乘员数应小于等于 7 人。

A、正确

B、错误

答案：B

53. (一空)四号制氮机运行时显示绿色, 停止时显示红色。()

A、正确

B、错误

答案: A

54. (余热)一期冷媒水供回水管线之间设有联络线。()

A、正确

B、错误

答案: A

55. 轿车按照其规格术语确定为“轿车”和“微型轿车”。

A、正确

B、错误

答案: B

56. 机动车达到强制报废标准的, 其所有人应当将机动车交售给金属回收公司进行拆解。

A、正确

B、错误

答案: B

57. 根据申请注册登记机动车的车辆类型和使用性质的不同, 还应对残疾人专用汽车, 查验操纵辅助装置加装合格证明及操纵辅助装置的产品型号和产品编号。

A、正确

B、错误

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/215034013001011313>