

## 园林绿化施工员及管理員职业技能知识考试及答案

### 单选题

1. 砖按抗压强度分为 MUMUMUMU ( ) 六个强度等级。

- A、 MU10 和 MU5
- B、 MU10 和 MU5
- C、 MU10 和 MU5
- D、 MU10 和 MU5

参考答案：B

2. 种子的质量指两方面：一是. 二是。( )

- A、 纯度. 发芽率
- B、 重量. 发芽率
- C、 纯度. 成活率
- D、 重量. 成活率

参考答案：A

3. 种子的质量一般要求纯度在 90%以上，发芽率在以上。( )

- A、 40%
- B、 60%
- C、 50%
- D、 70%

参考答案：C

4. 只要发育成熟，温度适合，一年四季都能开花的是 ( )。

- A、茉莉
- B、天竺葵
- C、白兰花
- D、木香

参考答案：B

5. 照明灯具的位置，一般是在水面上处。（）

- A、35cm
- B、515cm
- C、550cm
- D、510cm

参考答案：D

6. 在植物种植中，哪种土壤条件最适合大多数植物的生长？

- A、砂质土
- B、粘土
- C、肥沃、排水良好的土壤
- D、盐碱土

参考答案：C

7. 在植物移植时，哪种土壤处理方式有助于提高植物成活率？

- A、直接移植
- B、土壤不处理
- C、施加大量化肥
- D、适度松土并施肥

参考答案：D

8. 在植物移植过程中，哪种方法有助于减少植物的水分蒸发？

- A、立即施肥
- B、大量灌溉
- C、修剪部分枝叶
- D、覆盖塑料薄膜

参考答案：C

9. 在植物养护中，哪种措施有助于增强植物的抗病虫害能力？

- A、频繁灌溉
- B、过度施肥
- C、适时修剪
- D、种植过密

参考答案：C

10. 在植物配置中，哪种配置方式有利于增加生物多样性？

- A、单一植物种植
- B、乔灌草混合种植
- C、密集种植
- D、稀疏种植

参考答案：B

11. 在植物病虫害防治中，哪种防治方法对环境的影响最小？

- A、化学防治
- B、生物防治

C、物理防治

D、农药喷洒

参考答案：B

12. 在植物保护中，哪项措施对于预防植物病害最为有效？

A、频繁灌溉

B、过度施肥

C、清除病株和落叶

D、随意种植

参考答案：C

13. 在园林植物选择中，哪种植物更适合在湿润环境下生长？（）

A、松树

B、柏树

C、玫瑰

D、柳树

参考答案：D

14. 在园林养护中，哪种方法可以有效地控制杂草的生长？（）

A、频繁浇水

B、过度施肥

C、人工除草

D、频繁修剪

参考答案：C

15. 在屋顶上面进行绿化, 要严格按照设计的植物种类. 规格和对要求而施工。()

- A、栽培环境
- B、栽培基质
- C、土壤肥力
- D、排水

参考答案：B

16. 在绿化工程中, 哪种土壤改良措施有助于增加土壤的透气性?

- A、施加大量氮肥
- B、频繁翻耕
- C、掺入河沙或珍珠岩
- D、施加磷肥

参考答案：C

17. 在绿化工程中, 哪种方法常用于改善土壤的酸碱度?

- A、施加氮肥
- B、施加磷肥
- C、施加石灰或硫磺
- D、施加钾肥

参考答案：C

18. 在绿化工程中, 哪项工作对于提高植物成活率最为关键?

- A、选购优质苗木
- B、种植季节选择

## C、种植后灌溉



D、种植前土壤改良

参考答案：D

19. 在进行植物修剪时，以下哪种剪刀最适合修剪细小的枝条？

( )

A、锯子

B、镰刀

C、大剪刀

D、小剪刀或修枝剪

参考答案：D

20. 在进行园林植物施肥时，哪种肥料对于提高植物的抗病虫害能力有重要作用？ ( )

A、氮肥

B、磷肥

C、钾肥

D、有机肥料

参考答案：D

21. 在瘠薄的土壤能正常生长的是 ( )。

A、波斯菊

B、美女樱

C、雏菊

D、翠菊

参考答案：D

22. 在花坛边缘地带，土面高度应填至边缘石顶面以下；以后经过自然沉降，土面即降到比边缘石顶面低 710cm 之处，这就是边缘土面的合适高度。（）

A、25cm

B、35cm

C、24cm

D、23cm

参考答案：D

23. 在花卉种植中，哪种肥料是常用的基肥？

A、氮肥

B、磷肥

C、钾肥

D、有机肥料

参考答案：D

24. 在草坪上，目的是改善根系通气状况，调节土壤水分含量，有利于提高施肥效果。（）

A、扎孔打洞

B、灌水

C、除害虫

D、修剪

参考答案：A

25. 在草坪管理中，什么因素是影响草坪质量的关键因素？



- A、草坪颜色
- B、草坪高度
- C、灌溉管理
- D、草坪价格

参考答案：C

26. 在草坪管理中，哪种方法可以有效控制杂草？

- A、频繁修剪
- B、过度施肥
- C、适度施肥并适时修剪
- D、使用化学除草剂

参考答案：C

27. 栽植水生植物有两种不同的技术途径：一是在池底铺至少的培养土，将水生植物入土；一是将水生植物在容器中，将容器沉入水中。（）

- A、15mm
- B、20mm
- C、10mm
- D、25mm

参考答案：A

28. 园林植物真菌病害的主要典型病症是（）。

- A、菌浓、枯萎、小叶、缩叶
- B、猝倒、立枯、腐烂、枯枝

C、粉状物、霉状物、疱状物、毛状物、盘状物、粒状物、点状物

D、肿瘤、萎蔫、溃疡、花叶、畸形

参考答案：C

29. 园林植物施肥时，哪种肥料对于促进植物叶片和茎秆的生长特别重要？（）

A、氮肥

B、磷肥

C、钾肥

D、有机肥料

参考答案：A

30. 园林植物上的蚜虫通常通过什么方式进行繁殖？

A、卵生

B、胎生

C、孢子生殖

D、分裂生殖

参考答案：A

31. 园林植物根部害虫斤针虫是（）幼虫的总称。

A、金龟子

B、天牛

C、叩甲

D、地老虎

参考答案：C

32. 园林植物防治地下害虫时，使用哪种方法可以有效减少害虫数量？

- A、喷洒杀虫剂
- B、灯光诱捕
- C、翻耕土壤
- D、灌溉

参考答案：C

33. 园林植物发生锈病时，通常会在哪个部位产生锈色斑点？

- A、叶片
- B、茎秆
- C、根部
- D、花朵

参考答案：A

34. 园林植物发生褐斑病时，病斑通常呈现为什么颜色？

- A、黄色
- B、褐色
- C、红色
- D、白色

参考答案：B

35. 园林植物发生根腐病时，使用哪种药剂可以有效防治？

- A、井冈霉素

B、链霉素

C、多菌灵

D、尿素

参考答案：C

36. 园林植物病虫害防治中，哪种方法最符合生态环保的原则？

()

A、大量使用化学农药

B、生物防治

C、物理防治

D、清除病株和落叶

参考答案：B

37. 园林工程中最基本的\_。给排水工程。园林供电工程。合并为园林基础设施工程。()

A、土方工程，

B、养护工程，

C、道路工程，

D、种植工程

参考答案：A

38. 园林工程基本特点\_。艺术性与创造性。综合性与广泛性。安全性与复杂性。()

A、生物性与季节性，

B、逻辑性与合理性，

C、观赏性与参与性,

D、, 通透性与可视性

参考答案 : A

39. 预先断根法 (回根法) 适用于一些野生大树或一些具有较高观赏价值的树木的移植, 一般是在移植前月的春季或秋季。()

A、 14

B、 13

C、 23

D、 24

参考答案 : B

40. 与南天竹果实类型相同的是 ()。

A、 石榴

B、 黄山栾树

C、 朱砂根

D、 紫珠

参考答案 : C

41. 有直立主干, 且高达 6m 以上的木本植物称为乔木。常见的高大树木都是乔木, 如木棉, () , 玉兰, 白桦等。

A、 映山红

B、 紫荆.

C、 松树

D、 夹竹桃

参考答案：C

42. 由于历史和地域原因所形成的水景特色，概括说来有以下几种。

- A、印度水景. 伊斯兰水景. 中国水景. 日本水景
- B、欧洲水景. 伊斯兰水景. 中国水景. 日本水景
- C、伊斯兰水景. 中国水景. 日本水景
- D、欧洲水景. 伊斯兰水景. 中国水景.

参考答案：B

43. 用来陪衬水景的风景树，由于栽在水边，就应当选择（）的树种。

- A、耐干旱的
- B、耐寒的
- C、耐湿的
- D、耐修剪的

参考答案：C

44. 影响水幕景观的因素。（）

- A、出水口. 水幕壁面
- B、出水口. 水幕壁面. 落水的接触面风力
- C、出水口. 水幕壁面. 落水的接触面
- D、出水口. 水幕壁面. 风力

参考答案：B

45. 以下属于卷须类的藤蔓植物是（）。

- A、凌霄
- B、蔓性蔷薇
- C、爬山虎
- D、炮仗花

参考答案：D

46. 以喷泉为例，可将喷水前端高度的以上的水柱作为照射的目标，或将喷水下落水而稍上的部位作照射的目标。

- A、1/21/3
- B、1/. 22/3
- C、1/51/4
- D、2/534

参考答案：C

47. 依照品种丰富. 形式多样的原则配置。植物配置可考虑以下几种形式：（）

- A、花境式. 整齐式. 悬挂式. 垂吊式
- B、点缀式. 花境式. 整齐式. 悬挂式. 垂吊式
- C、点缀式. 花境式. 整齐式. 垂吊式
- D、点缀式. 花境式. 整齐式. 悬挂式

参考答案：B

48. 一般水泥标号应为砂浆强度等级的（）。

- A、23 倍
- B、34 倍

C、45 倍

D、56 倍

参考答案：C

49. 一般将跌水的形式分为。( )

A、单级式跌水. 二级式跌水. 多级式跌水.

B、单级式跌水. 悬臂式跌水. 陡坡跌水

C、单级式跌水. 二级式跌水. 多级式跌水. 陡坡跌水

D、单级式跌水. 二级式跌水. 多级式跌水. 悬臂式跌水. 陡坡跌水

参考答案：D

50. 一般的草坪一年最少修剪次。( )

A、23

B、45

C、35

D、46

参考答案：B

51. 要施用足够的有机肥作为基肥，必要时也追肥，氮. 磷. 钾的配方比为。( )

A、2 : 1 : 1

B、2 : 2 : 1

C、1 : 2 : 2

D、1 : 2 : 4

参考答案：A



52. 要把花坛及花坛群搬到地面上去，就必须经过（）等几道工序。

A、定点放线. 砌筑边缘石. 填土整地. 花丛放样. 花卉栽种

B、定点放线. 填土整地. 花丛放样. 花卉栽种

C、定点放线. 砌筑边缘石. 填土整地. 花卉栽种

D、定点放线. 砌筑边缘石. 花卉栽种

参考答案：A

53. 氧气对于高等植物来说是（）

A、生态因子

B、生物因子

C、限制因子

D、气候因子

参考答案：B

54. 阳性植物：要求较强的光照，不耐蔽荫，具有较高的光的补偿点，一般需光度为全日照（）以上的光强。

A、50%

B、60%

C、70%

D、80%

参考答案：C

55. 下述（）不属于影响园林植物害虫生长发育的生物因素范畴。

A、园林植物

- B、捕食性天敌
- C、昆虫病原细菌
- D、人为活动

参考答案：D

56. 下列棕榈科植物耐寒性由强到弱排列正确的是（）。

- A、蒲葵. 假槟榔. 霸王棕. 糖棕
- B、假槟榔. 蒲葵. 糖棕. 霸王棕
- C、霸王棕. 蒲葵. 假槟榔. 糖棕
- D、糖棕. 假槟榔. 霸王棕. 蒲葵

参考答案：A

57. 下列植物中光照习性与其它项不同的是（）。

- A、红叶石楠
- B、月季
- C、红叶小檗
- D、双荚槐

参考答案：C

58. 下列植物与榉树秋叶色彩不同的是（）。

- A、池杉
- B、榔榆
- C、无患子
- D、鸡爪槭

参考答案：A

59. 下列植物叶形不同其他项的是 ( )。

- A、香蒲
- B、水葱
- C、茭白
- D、梭鱼草

参考答案：B

60. 下列植物习性相同的攀缘植物是 ( )。

- A、紫藤. 常春藤. 络石. 凌霄
- B、猕猴桃. 南蛇藤. 地锦. 凌霄
- C、猕猴桃. 常春藤. 地锦. 云实
- D、紫藤. 南蛇藤. 络石. 云实

参考答案：B

61. 下列植物习性不同的是 ( )。

- A、黄杨. 枸骨. 三角梅. 榔榆
- B、紫薇. 火棘. 榔榆. 雀梅
- C、黄杨. 枸骨. 九里香. 雀梅
- D、紫薇. 火棘. 九里香. 三角梅

参考答案：B

62. 下列与凌霄不是同种树冠类型的是 ( )

- A、紫藤
- B、金银花
- C、葡萄

D、蔓长春

参考答案：D

63. 下列影响木材性质的主要因素是（）。

A、自由水

B、化合水

C、吸附水

D、自由水和化合水

参考答案：C

64. 下列选项都是落叶乔木的是（）。

A、银杏. 栎树. 榉树. 乌桕

B、银杏. 枫香. 水杉. 腊梅

C、南洋杉. 紫荆. 榉树. 杜英

D、枫香. 悬铃木. 榉树. 黄杨

参考答案：A

65. 下列镶边类彩叶植物中镶边色彩不同的是（）。

A、假金丝马尾. 银边瑞香. 斑叶露兜. 花叶芦竹

B、金边大叶黄杨. 金边六月雪. 花叶芦竹. 金边龙舌兰

C、假金丝马尾. 斑叶露兜. 金边六月雪. 银边麦冬

D、金边大叶黄杨. 金边龙舌兰. 香龙血树. 金边虎尾兰

参考答案：B

66. 下列香花植物不是开白花的是（）。

A、白兰花

B、深山含笑

C、火力楠

D、含笑

参考答案：D

67. 下列水生植物形态不同其他项的是（）。

A、荷花

B、水竹芋

C、睡莲

D、香蒲

参考答案：C

68. 下列树干类型不同的是（）。

A、三药槟榔. 香桃榔. 短穗鱼尾葵. 富贵椰子

B、袖珍椰子. 香桃榔. 桃榔. 富贵椰子

C、三药槟榔. 鱼尾葵. 酒瓶椰子. 软叶刺葵

D、袖珍椰子. 香桃榔. 鱼尾葵. 软叶刺葵

参考答案：D

69. 下列属于同种色叶类的植物是（）。

A、紫叶小檗. 红龙草. 紫叶酢浆草. 红花檉木

B、紫叶小檗. 紫背万年青. 紫叶酢浆草. 紫叶李

C、红背桂. 红龙草. 红桑. 红花檉木

D、红背桂. 紫背万年青. 红桑. 紫叶李

参考答案：A

70. 下列属于同种类型的是 ( )。

A、广玉兰. 白千层. 杨梅. 羊蹄甲

B、广玉兰. 玉兰. 杨梅. 羊蹄甲 C, 大叶合欢. 玉兰. 盆架子. 构树

D、大叶合欢. 白千层. 盆架子. 构树

参考答案：A

71. 下列属于同种类型的芳香植物的是 ( )。

A、月季. 香樟. 梅花. 含笑

B、月季. 桂花. 梅花. 含笑

C、桉树. 桂花. 梅花. 含笑

D、月季. 桂花. 月桂. 含笑

参考答案：B

72. 下列属于同一花色系的花灌木是 ( )。

A、虾衣花. 双荚槐. 黄仙丹. 云南黄素馨

B、茉莉. 双荚槐. 黄仙丹. 云南黄素馨

C、茉莉. 小腊. 黄仙丹. 火棘

D、虾衣花. 小腊. 黄仙丹. 火棘

参考答案：A

73. 下列属于耐荫植物的是 ( )。

A、八仙花

B、肉桂

C、常春藤

D、竹柏

参考答案：D

74. 下列属于常绿开花乔木的是（）。

- A、二乔玉兰
- B、垂枝红千层
- C、火焰树
- D、蓝花楹

参考答案：C

75. 下列适合在夏季观花的是（）。

- A、结香
- B、梅花
- C、鸳鸯茉莉
- D、腊梅

参考答案：C

76. 下列哪种植物叶的形态不同于其他？（）

- A、刺葵
- B、银海枣
- C、大王椰子
- D、丝葵

参考答案：D

77. 下列哪种方法不属于园林植物病害的化学防治？

- A、喷洒杀菌剂
- B、使用昆虫生长调节剂

C、种植抗病品种

D、使用熏蒸剂

参考答案：C

78. 下列哪项措施不属于园林植物病虫害的综合防治？

A、种植抗病品种

B、使用广谱性杀虫剂

C、合理施肥和灌溉

D、保护和利用天敌

参考答案：B

79. 下列苗木种类不是依据繁殖材料划分的是（）。

A、播种苗

B、营养繁殖苗

C、组培苗

D、植生带

参考答案：D

80. 下列可做耐荫地被的是（）。

A、黄金间碧玉竹

B、龟甲竹

C、泰竹

D、箬竹

参考答案：D

81. 下列可用作防火门窗的玻璃是（）。



- A、平板玻璃
- B、钢化玻璃
- C、夹丝玻璃
- D、浮法玻璃

参考答案：C

82. 下列解决木材湿胀干缩办法错误的是（）。

- A、采用低温干燥
- B、利用径切板
- C、利用合成树脂处理
- D、应用化学药剂处理

参考答案：A

83. 下列花卉耐寒的是（）。

- A、矮牵牛
- B、紫茉莉
- C、天人菊
- D、蛇目菊

参考答案：D

84. 下列关于苗的栽植的方法错误的是（）。

- A、散苗要按设计图样要求进行，不可任意为之
- B、苗木栽植时应保持树身垂直，如有弯曲，应当同时兼顾观赏面与风向、做出合理调整

C、一般较大的乔木独立栽植都需要支撑，成片林可以不支撑。

行道树进行栽植时要兼顾牢固、美观整齐以及不影响交通

D、不易腐烂的包装物必须拆除。苗木栽好后，应该及时解开拢冠的草绳，让树木枝条舒展

参考答案：C

85. 下列对塑木材料描述错误的是（）。

A、表面光洁

B、不揭层

C、怕风雨

D、耐高温

参考答案：C

86. 下列都属于常绿乔木的是（）。

A、橄榄. 柿树. 苹婆. 丝木棉

B、橄榄. 木菠萝. 苹婆. 大果榕

C、猕猴桃. 木菠萝. 无花果. 大果榕

D、猕猴桃. 木菠萝. 无花果. 丝木棉

参考答案：B

87. 下列不属于阳性植物的是（）。

A、鹅掌楸

B、秋枫

C、重阳木

D、海桐

参考答案：D



88. 下列不属于暖季型草坪植物的是 ( )。

- A、狗牙根
- B、高羊茅
- C、假俭草
- D、地毯草

参考答案：B

89. 下列不属于冷季型的草坪植物是 ( )。

- A、草地早熟禾
- B、矮百慕大
- C、匍匐剪刀颖
- D、细叶结缕草

参考答案：D

90. 下列不属于常见的耐碱植物的是 ( )。

- A、乌桕
- B、苦楝
- C、杜英
- D、侧柏

参考答案：C

91. 屋面板防水水泥砂浆，掺和防水粉比例要适当，水泥标号要高，一般为 5%防水粉. 水泥粉浆厚度要均匀，砂浆为 ( ) 厚。

- A、1015mm
- B、1520mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/216242121004011003>

