

职业健康达人风采知识竞赛考试参考题库（350 题）

一、单选题

1. 腋温测量需要多长时间？（）

- A、1 分钟
- B、3 分钟
- C、10 分钟

答案：C

2. 以下关于平面布置的描述正确的是（）。

- A、生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧
- B、生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的下风侧
- C、生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的上风侧
- D、生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的下风侧

答案：A

3. “体现预防为主的思想，增加公共卫生投入”属于健康促进五大领域中的（）

- A、制定促进健康的公共政策
- B、创造支持性环境
- C、加强社区行动

D、发展个人技能

E、调整卫生服务方

答案：A

4. 尘肺病的早期主要症状是（）

A、发热鼻塞、四肢酸疼、咳嗽咯痰等

B、咳嗽咯痰、胸闷胸痛、呼吸困难等

C、肋下隐痛、食欲减退、肝脏肿大等

答案：B

5. 工业毒物进入人体的途径有 3 个（）

A、呼吸道、消化道、皮肤

B、口、鼻、耳

C、食物、空气、水

答案：A

6. （）应当避免接受职业性内照射。

A、育龄妇女

B、哺乳期妇女

C、备孕男性

D、年龄>50 岁的女性

答案：B

7. 劳动者在工作岗位和工作环境中存在许多有害因素, 下列不属于化学因素的是

（）。

A、粉尘

B、布氏杆菌

C、铀

答案：B

8. 职业健康监护的目标是（）

A、监视职业病及职业健康损害的发生、发展规律

B、早期发现职业病、职业相关疾病及职业禁忌证

C、评价作业环境与职业危害的关系和危害程度

D、评价预防和干预措施的效果

答案：B

9. 放射性白内障由什么射线所致（）

A、X 射线

B、Y 射线

C、中子及高能 β 射线

D、以上三项全有可能

答案：D

10. 劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（）日以书面形式通知劳动者本人。

A、15

B、30

C、60

答案：B

11. 中医认为，五味入五脏，多食咸则伤（）。

A、肝

B、脾

C、肾

答案：C

12. 用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的（）如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A、职业病危害及其后果

B、职业病防护措施和待遇等

C、职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

D、职业病病名

答案：A

13. 疫情期间，杜绝带病上岗。有发热（）多少度、咳嗽、呼吸不畅等症状的人员，应及时到当地指定医疗机构进行排查、诊治。

A、37

B、37.1

C、37.2

D、37.3

答案：D

14. 放散大量热量或有害气体的厂房宜采用单层建筑。当厂房是多层建筑物时，放散热和有害气体的生产过程宜布置在建筑物的（）；噪声与振动较大的生产设

备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在（）。

- A、高层，高层；
- B、底层，底层；
- C、高层，底层；
- D、底层，高层；

答案：C

15. 肺结核病是由（）引起的呼吸道传染病。

- A、肺炎链球菌
- B、肺炎双球菌
- C、结核分枝杆菌

答案：C

16. 用人单位的（）应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

- A、职业卫生管理人员
- B、职业卫生分管领导
- C、安全技术人员
- D、负责人

答案：D

17. 下列那种表现不属于电离辐射的确定性效应：

- A、皮肤红斑
- B、不育

C、甲状腺功能减退

D、胎儿智商低下

答案：D

18. 不得安排孕期、哺乳期的女职工从事（）

A、高温作业

B、机加工作业

C、对本人和胎儿、婴儿有危害的作业

答案：C

19. 健康科普信息生成原则（）

A、科学性、适用性

B、科学性、可及性

C、适用性、可及性

D、科学性、经济性

答案：A

20. 2021 年 6 月是全国第（）个安全生产月。

A、19

B、20

C、21

D、22

答案：B

21. 艾滋病、乙肝、丙肝可通过（）传播。

A、水

B、空气

C、母婴

答案：C

22. 职业性危害因素主要包括（）。

A、化学、物理和生物因素

B、粉尘、毒物和噪声

C、粉尘、毒物和物理因素

D、化学因素和物理因素

答案：A

23. 粉尘作业时必须佩戴（）

A、面纱口罩

B、防尘口罩

C、防毒面具

答案：B

24. 为及时发现人体健康隐患，消除疾病诱因，应该（）进行一次体检

A、半年

B、一年

C、两年

D、三年

答案：B

25. 目前我国职业病发病率最高的是（）。

A、尘肺病

B、一氧化碳中毒

C、苯中毒

D、噪声聋

答案：A

26. 辅助用室包括（）

A、车间办公室、生产卫生室、生活用室和妇女卫生室

B、车间办公室、生产卫生室、厕所和妇女卫生室

C、车间办公室、浴室、生活用室和妇女卫生室

D、车间办公室、浴室、厕所和妇女卫生室

答案：A

27. 骨质疏松可发生于不同性别和任何年龄，但多见于（）

A、男性儿童和老年妇女

B、青年和男性成人

C、儿童及妇女

D、绝经后妇女和老年男性

答案：D

28. 健康的生活方式包括（）

A、少吸烟、少饮酒、少锻炼、合理膳食

B、少吸烟、多饮酒、勤锻炼、暴饮暴食

C、不吸烟、少饮酒、勤锻炼、合理膳食

D、少吸烟、不饮酒、少锻炼、暴饮暴食

答案：C

29. 被诊断为职业病患者应在多长时间之内进行复查（）

A、24 小时之内

B、每 6~12 个月

C、应立即向有关主管部门报告

答案：B

30. 用人单位不得安排（）期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

A、月经期

B、婚期

C、孕期

D、孕期、哺乳

答案：D

31. 艾滋病、乙肝、丙肝可经过哪三种途径传播（）

A、血液、性接触、母婴

B、血液、性接触、飞沫

C、注射毒品、飞沫、非法献血

D、血液、飞沫、注射毒品

答案：A

32. 作业场所操作人员每天在连续接触噪音 8 小时，噪声省级限制为（）dB（A）

A、115

B、75

C、85

答案：C

33. 任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给。

- A、乡镇企业
- B、个体企业
- C、劳务外包公司
- D、不具备职业病防护条件的单位和个人

答案：D

34. 牙刷要保持清洁，一般建议每（）月更换一次。

- A、1
- B、3
- C、6

答案：B

35. 健康生活方式倡导“三减三健”的内容（）

- A、减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼
- B、减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康运动
- C、减盐、减油、减糖、健康饮食、健康体重、健康运动
- D、减盐、减油、减糖、健康饮食、健康体重、健康骨骼

答案：A

36. 下列那种不是尘肺（）。

- A、煤工尘肺
- B、石棉肺
- C、棉尘病
- D、铝尘肺

答案：C

37. 抢救触电者时，下列做法正确的是？（）

- A、用潮湿木棍将触电者与电源分离
- B、切断电源，不要直接接触触电者
- C、立即用手关闭电源

答案：B

38. 某地发生烈性传染病，以下做法正确的是：（）

- A、该地离我很远，不必理会
- B、虽然我是当地人，但这个病与我无关
- C、不管是否是当地人，都需关注疫情变化

答案：C

39. 关于国家基本公共卫生服务的理解，错误的是：（）

- A、主要在大医院开展
- B、在基层医疗卫生机构开展
- C、老百姓可免费享受

答案：A

40. 我国法定职业病包括

- A、10 类 123 种
- B、10 类 132 种
- C、11 类 123 种
- D、11 类 132 种

答案：B

41. 控制噪声的根本途径是（）。

- A、切断噪声传播途径
- B、治理噪声源
- C、对工人进行个体防护
- D、设置消音装置

答案：A

42. 患有（）疾病者不得从事接尘作业

- A、活动性肺结核
- B、慢性胆囊炎
- C、心脏

答案：A

43. 放射诊疗工作场所的入口处，应设

- A、射线标志
- B、电离辐射标志
- C、放射性标志
- D、电离辐射警告标志

答案：D

44. 长期不规律的饮食习惯是造成胃病的最大原因，以下不健康的习惯是（）。

- A、按时就餐
- B、常备高蛋白便携食物
- C、吃冷饮以缓解胃热

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/217022013013006045>