中医学测试试题库与答案

1、提出肺痨两大治则的医书为（）

A、.《丹溪心法·痨瘵》

B、.《医学正传·劳极》

C、.《济生方》

D、.《十药神书》

E、.《医学入门·痨瘵》

答案：B

2、某女，婚后7年不孕，形体肥胖，带下量多，质粘稠，面色白，胸闷泛恶，苔白腻，脉滑，宜选方（）

A、 二陈汤

B、 苓附导痰汤

C、 温胆汤

D、 启宫丸

E、 丹溪治湿痰方

答案：B

3、疼痛不剧，尚可忍耐，绵绵不休，此为

A、酸痛

B、隐痛

C、窜痛

D、胀痛

E、空痛

答案：B

4、精神疲惫，神识朦胧，困倦嗜睡多见于

A、心肾阳衰

B、痰湿困脾

C、脾虚不运

D、邪闭心神

E、营血亏虚

答案：A

5、痫病的发生与情志因素密切相关，主要责之于（）

A、.惊恐

B、.思虑

C、.怒

D、.忧虑

E、. 悲伤

答案：A

6、腹部肿块，推之不移，痛有定处者为

A、虫积

B、气鼓

C、水鼓

D、积

E、聚

答案：D

7、气滞血瘀的痛证可见哪种脉象

A、革脉

B、滑脉

C、实脉

D、涩脉

E、紧脉

答案：D

8、《丹溪心法·癫狂》提出与癫狂发病密切相关的因素是（）

A、. 风

B、. 火

C、. 痰

D、. 瘀

E、. 虚

答案：C

9、下列哪项不是腹痛的病因（）

A、感受外邪

B、饮食所伤

C、情志所伤

D、脾胃虚弱

E、房劳所伤

答案：E

10、下列哪项不是表证必备的特点

A、感受外邪所致

B、起病急

C、病位浅

D、病程短

E、必发展为里证

答案：E

11、痰浊为病，随气上逆易致

A、蒙蔽清窍，扰乱心神

B、阻滞肺气，失于宣降

C、留滞脏腑，升降失常

D、流注经络，气机阻滞

E、停滞胃腑，失于和降

答案：A

12、温病热入营血的舌色是

A、红舌

B、紫舌

C、青舌

D、淡红舌

E、绛舌

答案：E

13、五脏共同的生理特点是

A、化生和贮藏精气

B、运化和调节血量

C、疏泄和防止出血

D、受盛和传化水谷

E、藏神和血液运行

答案：A

14、男性，74 岁，上腹部胀痛 8 年，食欲减退、食量减少 1 年，半年前做X线胃肠道钡餐检查，未见明显异常，近 3 个月上述症状明显加重，应该做哪项检查确诊（ ）

A、 血常规

B、 胃镜

C、 血沉

D、 X 线钡餐检查

E、 胃液分析

答案：B

15、患者，女，26 岁，婚后两周突发畏寒，高热，尿频，尿痛。检查：肾区有叩击痛。尿镜检白细胞增多，并见白细胞管型，尿细菌培养阳性。其诊断是（ ）

A、 急性肾盂肾炎

B、 急性膀胱炎

C、 急性肾炎

D、 慢性肾炎

E、 肾结石

答案：A

16、用于血热出血，尤以治便血，痔血，选哪味药最佳

A、大蓟

B、侧柏叶

C、蒲黄

D、白茅根

E、地榆

答案：E

17、咳嗽气粗，脓痰腥臭，壮热烦躁，胸闷疼痛，舌苔黄腻，此为肺痈哪一期（）

A、初期

B、成痈期

C、溃脓期

D、恢复期

E、以上都不是

答案：B

18、心气心阳心血心阴虚四证的共同临床表现是

A、心痛

B、心烦

C、失眠

D、心悸

E、健忘

答案：D

19、越鞠丸中治疗痰郁的药物是（ ）

A、半夏

B、栀子

C、陈皮

D、苍术

E、香附

答案：D

20、天癸的至与竭，与下列哪一脏器盛衰最关重要？（）

A、 心

B、 肝

C、 脾

D、 胃

E、 肾

答案：E

21、患者尿血，色鲜红，面赤口疮，心烦不寐，舌红，脉数治疗首选方是()

A、小蓟饮子

B、龙胆泻肝汤

C、知柏地黄丸

D、导赤散

E、清营汤

答案：A

22、关于贫血下列哪项说法是错误的（ ）。

A、 婴儿、儿童及妊娠妇女的血红蛋白较成人高

B、 久居高原地区居民的血红蛋白正常值较海平面居民为高

C、 低蛋白血症、心衰、脾大和巨球蛋白血症时，血浆容量增加，血红蛋白常降低

D、 在脱水或失血等循环血容量减少时，血红蛋白常高

E、 以上说法都正确

答案：A

23、大便先干而后稀多见于

A、命门火衰

B、脾虚

C、湿邪困脾

D、肝郁脾虚

E、肾虚

答案：B

24、轻取不应，重按始得，举之不足，按之有余为

A、浮脉

B、迟脉

C、虚脉

D、弱脉

E、沉脉

答案：E

25、全目赤肿多见于

A、脾胃湿热

B、肝经风热

C、肺热壅盛

D、肾经虚火

E、心脾积热

答案：B

26、病人卧时向外，躁动不安属

A、阳证

B、阴证

C、虚证

D、虚寒证

E、寒证

答案：A

27、与生长发育有关的气是

A、元气

B、宗气

C、营气

D、脏腑之气

E、卫气

答案：A

28、风寒咳嗽的主方宜用()

A、．桑菊饮

B、．桑杏汤

C、．止嗽散合三拗汤

D、．杏苏散

E、．银翘散

答案：C

29、肩贞在腋后纹头上（ ）

A、 、2 寸

B、 、3 寸

C、 、1 寸

D、 、0.1 寸

E、 、0.5 寸

答案：C

30、具有“水之上源”之称的脏是

A、肝

B、肺

C、肾

D、心

E、脾

答案：B

31、藿香正气散主治（ ）

A、湿热泄泻

B、湿热黄疸

C、湿热痹痛

D、湿热淋证

E、外感风寒，内伤湿滞证

答案：E

32、常见于脘胁腰背处的疼痛为

A、隐痛

B、酸痛

C、灼痛

D、冷痛

E、重痛

答案：A

33、脾为“气血生化之源”的理论基础是

A、脾主运化水液

B、脾主统摄血液

C、脾喜燥恶湿

D、脾主运化水谷

E、脾气主升

答案：D

34、陈某，男，65岁，咳喘多年，入冬加重，痰多色白，胸闷如塞，腰膝酸冷，动则心悸、汗出，苔白腻，舌体略胖，脉沉细而滑，其病机为（）

A、痰浊阻肺

B、寒饮伏肺

C、肺肾气虚

D、肾不纳气

E、上实下虚

答案：E

35、长期低热，以午后或夜间低热为主，其病机是

A、气虚

B、血虚

C、阴虚

D、阳虚

E、气阴两虚

答案：C

36、具有清热利湿.凉血解毒功效的药物是

A、石膏

B、知母

C、生地

D、玄参

E、栀子

答案：E

37、以下不属结脉所主病证的是

A、阴盛气结

B、寒痰

C、食积

D、瘀血

E、气血虚衰

答案：C

38、以下哪项不是肝阳上亢证的表现

A、眩晕耳鸣

B、面红目赤

C、急躁易怒

D、失眠多梦

E、口苦口干

答案：E

39、下列哪项不属于上焦病证

A、汗出

B、咳嗽

C、耳聋

D、头痛

E、口渴

答案：C

40、提示急性胰腺炎预后不良的因素（ ）

A、 血钙浓度降低

B、 血清淀粉酶升高

C、 尿淀粉酶升高

D、 血钾降低

E、 血镁降低

答案：A

41、因外邪犯胃引起的呕吐主要表现是（）

A、突然呕吐

B、呕吐酸腐

C、呕吐清水痰涎

D、呕吐吞酸

E、呕吐日久，反复发作

答案：A

42、舌中部点刺者多为

A、肝胆火盛

B、心火亢盛

C、胃肠热盛

D、大肠湿热

E、肺热壅盛

答案：C

43、急黄的治法是()

A、.清热利湿，佐以泄下

B、.利湿化浊，佐以清热

C、.清热解毒，凉营开窍

D、.健脾和胃，温化寒湿

E、.疏肝泄热，利胆退黄

答案：C

44、补阳还五汤的药量特点，正确的一项是（ ）

A、重用补气药人参，轻用活血祛瘀药

B、重用补气药黄芪，轻用活血祛瘀药

C、重用补气药党参，轻用活血祛瘀药

D、重用补气药白术，轻用活血祛瘀药

、重用补气药山药，轻用活血祛瘀药

答案：B

45、疾病发生的内在因素是

A、正气

B、正气不足

C、邪气

D、邪气亢盛

E、邪气损正

答案：B

46、某患者有郁证，年龄 50 有余，眩晕耳鸣，两目干涩，面时烘热，易急躁易怒，舌红少津，脉弦细而数其病机为()

A、肝阴不足，肝阳上亢

B、肝气郁结，气机不畅

C、心阴亏虚，阴虚火旺

D、心脾两虚，心神失养

E、以上均不是

答案：A

47、大便时溏时泻，迁延反复，食少，食后脘腹胀闷不舒，稍进油腻则大便次数明显增加，面色萎黄不华，神疲倦怠，舌淡苔白脉细弱首选方是（）

A、四神丸加减

B、保和丸加减

C、参苓白术散加减

D、葛根芩连汤加减

E、藿香正气散加减

答案：C

48、诊断疾病时以气息分阴阳，属阳者为

A、语声低微

B、少言沉静

C、语声高亢

D、低声懒言

E、语声无力

答案：C

49、从头走足的经脉应为（ ）

A、 、督

B、 、任

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/217041062052006155