

《汽车运用基础》考试复习题库（含答案）

判断题

1. 汽车的接近角和离去角越小, 则汽车的通过性越好。

A、正确

B、错误

答案: B

2. 同样的车速, 当挡位低时, 后备功率大, 燃油消耗大。

A、正确

B、错误

答案: A

3. 汽车使用时间越长, 每年分摊的折旧费就越少。

A、正确

B、错误

答案: A

4. 购买自用的应税车辆, 其车辆购置税的计税价格为购买车辆支付给销售者的全部价款和价外费用, 不包含增值税税款。 ()

A、正确

B、错误

答案: A

5. 汽车运输成本中, 通行费属固定费用。

A、正确

B、错误

答案：B

6. 轮胎气压可直接影响汽车的动力性。

A、正确

B、错误

答案：A

7. 改装后的车辆, 应到车辆监理部门办理车辆变更手续。

A、正确

B、错误

答案：A

8. 汽车最小离地间隙越大, 汽车的通过性越好。

A、正确

B、错误

答案：A

9. 减小悬架刚度, 可提高汽车行驶平顺性。

A、正确

B、错误

答案：A

10. 机动车维修经营者完成二级维护作业后, 应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A、正确

B、错误

答案：A

11. 汽车出现打滑, 可能是因为汽车的驱动力受到附着力的限制而不能克服较大的阻力。

A、正确

B、错误

答案：A

12. 通常来说, 柴油发动机的燃油经济性要好于汽油发动机。

A、正确

B、错误

答案：A

13. 购买自用的应税车辆, 其车辆购置税的计税价格为购买车辆支付给销售者的全部价款和价外费用, 包含增值税税款。

A、正确

B、错误

答案：B

14. 密实的雪比松软雪层的附着系数低, 因此, 汽车在密实的雪层上的通过性更差。

A、正确

B、错误

答案：B

15. 汽车的使用年限是指将汽车的总行驶里程与年平均行驶里程相比所得到的年限。()

A、正确

B、错误

答案：A

16. 车辆大修次数越多, 技术状况劣化程度就越大。

A、正确

B、错误

答案：A

17. 申请注册登记, 需要先取得机动车安全技术检验合格证明。

A、正确

B、错误

答案：A

18. 与干燥路面相比, 汽车在泥泞路面可获得更高的附着力。（）

A、正确

B、错误

答案：B

19. 汽车的物理使用寿命与运行材料品质无关。

A、正确

B、错误

答案：B

20. 燃油经济性是指单位燃料消耗量完成运输工作的能力。（）

A、正确

B、错误

答案：B

21. 汽车修理可以延长汽车的寿命。

A、正确

B、错误

答案：A

22. 道路拥堵是汽车技术状况下降的原因之一。（）

A、正确

B、错误

答案：A

23. 道路条件是影响汽车运用效率的因素之一。

A、正确

B、错误

答案：A

24. 汽油牌号中的数字就是辛烷值。

A、正确

B、错误

答案：A

25. 舒适性是是以驾驶员和乘客的感觉为评价标准的综合使用性能。

A、正确

B、错误

答案：A

26. 汽车技术状况, 会随着汽车的行驶里程而呈现一种平稳且单调的趋势。（）

A、正确

B、错误

答案：A

27. 采用阻燃的内饰材料, 是为提高汽车的被动安全性。

A、正确

B、错误

答案：A

28. 车辆改造主要是改变车辆用途。

A、正确

B、错误

答案：B

29. 密实的雪比松软雪层的附着系数低, 因此, 汽车在密实的雪层上的通过性更差。

A、正确

B、错误

答案：B

30. 不同牌号的柴油可以掺兑使用, 以降低高凝点柴油的凝点。

A、正确

B、错误

答案：A

31. 在购置新车时, 购置费用越低, 其使用价值就越高。

A、正确

B、错误

答案：B

32. 汽车动力性高低决定于汽车的驱动力和行驶阻力的相互作用。

A、正确

B、错误

答案：A

33. 汽油的牌号是按其辛烷值高低来划分的。

A、正确

B、错误

答案：A

34. 汽车在良好道路上行驶时, 承受的冲击和动载荷小, 零件磨损速率小, 汽车的使用寿命就长。

A、正确

B、错误

答案：A

35. 10W/20 牌号发动机油属于冬季专用润滑油。

A、正确

B、错误

答案：B

36. 汽车的物理使用寿命与维修质量有关。

A、正确

B、错误

答案：A

37. 选用大尺寸轮胎, 可提高通过性。

A、正确

B、错误

答案：A

38. 大修次数是指在汽车报废前最经济的一次大修之前的总大修次数。

A、正确

B、错误

答案：A

39. 选用大尺寸轮胎, 可提高通过性。

A、正确

B、错误

答案：A

40. 车辆大修次数越多, 成新率就越低。

A、正确

B、错误

答案：A

41. 随着时间的增长, 任何产品的可靠性都会下降的。

A、正确

B、错误

答案：A

42. 采用独立悬架可使车轮与地面保持良好接触(不会出现车轮悬空), 保证有轮胎较好的附着性能和较大的接地面积, 可提高通过性。

A、正确

B、错误

答案：A

43. 封存车辆启封使用时, 需要进行一次维护作业, 经检验合格后方可参加营运。

A、正确

B、错误

答案：A

44. 安全带、安全座椅、安全气囊, 都是为了提高汽车的被动安全性。

A、正确

B、错误

答案：A

45. 如果发动机负荷大、转速低或磨损严重时, 应选用粘度较小的机油。

A、正确

B、错误

答案：B

46. 采用独立悬架可使车轮与地面保持良好接触(不会出现车轮悬空), 保证有轮胎较好的附着性能和较大的接地面积, 可提高通过性。

A、正确

B、错误

答案：A

47. 采用独立悬架可使车轮与地面保持良好接触(不会出现车轮悬空), 保证有轮胎较好的附着性

A、正确

B、错误

答案：A

48. 良好的维修性可使车辆便于维修。

A、正确

B、错误

答案：A

49. 磨损是汽车零件的主要损坏形式。错

A、正确

B、错误

答案：A

50. 可以在柴油中掺入汽油使用。（）

A、正确

B、错误

答案：B

51. 按照全寿命分析理论, 制造费用与使用维修费用的比例越高, 汽车的质量越好。

A、正确

B、错误

答案：A

52. 制动时不发生跑偏, 反映的是制动效能的稳定性。

A、正确

B、错误

答案：B

53. 道路条件是影响汽车运用效率的因素之一。

A、正确

B、错误

答案：A

54. 按照我国的机动车强制报废规定, 小、微型出租客运汽车与中型出租客运汽车相比, 其行驶里程较短。

A、正确

B、错误

答案：B

55. 按照全寿命分析理论, 制造费用与使用维修费用的比例越高, 汽车的质量越好。

A、正确

B、错误

答案：A

56. 汽车在高温条件下使用, 气温越高, 越容易产生气阻现象。

A、正确

B、错误

答案：A

57. 风噪是由车身周围气流分离导致压力变化而产生的噪声, 也称吸出音。

A、正确

B、错误

答案：B

58. 制动时不发生跑偏, 反映的是制动效能的稳定性。

A、正确

B、错误

答案：B

59. 改变车身颜色, 不需要进行变更登记。

A、正确

B、错误

答案：B

60. 对于新能源汽车, 过度放电和充电不足都会缩短电瓶使用寿命。

A、正确

B、错误

答案：A

61. 经验可靠度也称统计可靠度。

A、正确

B、错误

答案：A

62. 道路拥堵不是汽车技术状况下降的原因。

A、正确

B、错误

答案：B

63. 机动车因故不在我国境内使用的可申请注销登记。

A、正确

B、错误

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/217100005034006123>