



手绘风格

朱明-交通安全培训汇编-48



2018.12.12

主要内容

- 一、哪些交通违法行为容易引发事故？
- 二、发生交通事故后怎么办？
- 三、常见的交通违法行为

一、哪些交通违法行为容易引发事故？

- 1, 思想认识误区, 过度自信
- 2, 疲劳驾驶、精神不集中
- 3, 超速
- 4, 违法调头、变线、超车、插队
- 5, 跟车过近 (没有保持安全距离)
- 6, 冲红灯
- 7, 酒后驾驶
- 8, 操作不当

.....

1，思想认识有误区， 过度自信车辆性能、驾驶技术

- 有些人认为，现在的汽车，安全系数越来越高了，有ABS、ESP、多气囊（正面、侧面都有）、溃缩性车头等等，制动、防侧滑性能好，出不了大事。其实，这些只是被动安全因素。
- 有些人过度自信驾驶技术，超速、违法超车、变线等，自以为是。
- 08年的数据分析显示：驾龄3年的占死亡事故的17%，6-10年的13%，11-15年的10%。这些人的因素才是主动安全因素，也是决定性的因素。

车的性能是不是决定因素？

- 有报道说，Volvo S80是Volvo迄今为止所生产的最为安全的汽车。极高的安全标准得益于优秀的设计、坚固的车身和其它特点，如IC(充气帘)和WHIPS(Volvo头部保护系统)，带侧撞安全气囊的SIPS系统(防侧撞保护系统)等。





2, 疲劳驾驶、精神不集中

- 驾驶疲劳，是驾驶人睡眠质量差或不足，长时间驾驶车辆，造成精神疲劳。驾驶时会感到困倦瞌睡，四肢无力，注意力不集中，判断能力下降，甚至出现精神恍惚或瞬间记忆消失，出现动作迟误或过早，操作停顿或修正时间不当等不安全因素，极易发生道路交通事故。因此，疲劳后严禁驾驶车辆。
- 驾驶精神不集中，如边驾驶边打电话、看电视录像、吃东西或做别的事情等，也会影响判断和延误动作，引发事故。

3, 超速行驶

- 超速行驶会使驾驶员精神高度紧张，影响驾驶员的视野范围和距离（范围变窄，距离变短）；
- 超速行驶使制动非安全期延长，车速越快，制动距离越大，制动非安全期越长；
- 影响车辆的操作稳定性，每一个细微动作都会引起车身大幅摆动；
- 在同等条件下，车速提高一倍，转弯时其离心力就会增大三倍，出现甩尾、飘移甚至侧翻或转弯不足冲出路外等失控现象。





MARKET

FINANCIAL SERVICES PHONE 31



4, 违法调头、变线、超车、插队

违法调头、变线、超车、插队，是其他车辆司机意料以外的行为，一般不会给予适当的空间配合，也没有采取紧急避让措施的意识，最容易发生两车刮碰的事故。

5, 跟车过近, 没有保持安全距离

- 正常情况下, 前后车之间距离(米)应当不小于车辆时速的数值。
- 时速为100公里时, 行车间距应在100米以上。
- 两秒钟原则: 当时速达到72公里时(即每秒20米), 车距最好保持在40米以上; 在市区, 当时速36公里时(即每秒10米), 车距最好保持在20米以上。以此类推, 哪怕慢速(时速18公里)行驶, 也应有10米的车距。

6. 冲 红 灯

- 冲红灯是严重的交通违法行为。原因有精神不集中无意识的，有车速过快遇红灯采取措施不及的，有抱侥幸心理的，更有不挂或遮挡号牌恶意的等等。
- 不管什么原因冲红灯，都违反了通行时间的禁令，与守法通行的车辆发生时间、空间矛盾，极易发生严重的交通事故！

7, 酒后驾驶

根据世界卫生组织的报告显示：当驾驶人血液中酒精含量达 $80 \text{ mg} / 100 \text{ ml}$ ，也就是达到醉酒驾驶的临界值时，发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的 2.5 倍。血液中酒精含量达 $100 \text{ mg} / 100 \text{ ml}$ ，发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的 4.7 倍。即使在少量饮酒的状态下，交通事故的危险度也可达到未饮酒状态的 2 倍左右。专家指出，酒精进入人体后，其主要毒害作用是对大脑等高级神经系统功能的抑制。饮酒后驾车会产生很多安全隐患：

1. 视觉障碍。饮酒后可使视力暂时受损，视像模糊、不稳，视野减小，辨色能力下降，难以发现和正确认识交通信号、标志和标线。对处于视野边缘的危险隐患难以发现，易发生事故。触觉能力降低。饮酒后驾车，由于酒精的麻醉作用，人的手、脚的触觉较平时降低，往往无法正常控制油门、刹车及方向盘。
2. 判断能力和操作能力降低。饮酒后，本能反应的时间相对延长（喝酒前约为0.4秒，喝一瓶啤酒后30分钟的反应速度变成了0.7秒）。感觉器官和运动器官（如眼、手、脚）之间的配合功能发生障碍，因此，无法正确判断距离、速度，操作迟缓、失当。
4. 心理失常。在酒精的刺激下，人有时会过高地估计自己，对周围人的劝告常不予理睬，往往干出一些力不从心的事。

人饮酒前后反应测试



交警判定酒后驾驶的标准

- 饮酒后驾驶：驾驶人血液中酒精含量达到 $20\text{ mg} / 100\text{ ml}$ ；
- 醉酒驾驶：血液中酒精含量达 $80\text{ mg} / 100\text{ ml}$ 。
- 酒后驾驶之所以屡禁不止，主要是由于很多司机抱着侥幸心理，以为自己只喝了一点酒，开车没有问题。而实际上，酒精对人体的影响远远超过了自我感觉。当人体血液中酒精浓度达到 $50\text{ mg} / 100\text{ ml}$ 时就会出现面红和飘然感，达到 $50 \sim 150\text{ mg} / 100\text{ ml}$ 时，就会出现话多，激动或吵闹，驾驶机动车就可能发生危险。一个体重 60 公斤的人，饮 70 毫升（不足 1.5 两） 40 度的酒，即 28.5 毫升的酒精，血液酒精浓度便可达到 $50\text{ mg} / 100\text{ ml}$ ，折合成含酒精 4% 的啤酒为 713 毫升，即不到一瓶。以为只喝点啤酒开车不会有问题的朋友其实是错的。

查处酒后驾驶



饮酒后驾驶的处罚

- 饮酒后驾驶机动车的，处暂扣三个月机动车驾驶证，并处五百元罚款；
- 醉酒后驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，处十五日拘留和暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千五百元罚款。
- 公职人员涉酒驾驶的，除以上处罚外，还将报告市纪委。

8, 操作不当

- 经验问题。实际驾驶经验不足，遇紧急事件慌了神，手忙脚乱，油门、制动、方向失当；
- 判断失误。对车速、距离、弯度、异物判断不准确，采取的措施失当。
- 有影响驾驶的其他因素，如穿拖鞋、手持他物或驾驶室放置杂物，与紧急事件时，妨碍了正常操作。

二、发生交通事故后怎么办

- 自2019年5月1日实施《道路交通安全法》以来，交通事故分为两类：简易程序处理类、一般程序处理类。
- （一），简易程序处理类事故。发生轻微交通事故、责任明显，可采用双方协商办法或填写《交通事故快处快赔确认书》（快处快赔）方法解决，否则将导致拥堵。也可由交警来作出认定处理，但交警须按程序处罚违法方。发生轻微交通事故后，经常遇见当事人双方互相指责、漫骂，甚至大打出手。其实，现在的车辆都购买了保险，谁的过错、责任只要不违反原则，经济赔偿都是保险公司的事，争吵没意义。

哪些事故不适用“快处快赔”？

- 1, 事故造成人员受伤或死亡的；
- 2, 事故车辆其中一方在深圳以外异地投保的；
- 3, 当事人其中一方不同意使用“快处快赔”的；
- 4, 当事人一方车辆驾驶证、行驶证或保险证无法提供、过期失效或伪造的；
- 5, 发生事故的车辆有盗抢、假套牌嫌疑的；
- 6, 肇事后开车逃离被追回的；
- 7, 单方事故造成财产损失的；
- 8, 酒后驾驶发生事故的。

轻微事故快处快赔处理方法：

- 1，如有条件，最好能用数码相机或手机拍照留下证据；
- 2，判断事故原因、事实、责任清楚，无争议；
- 3，确认双方的驾驶证、行驶证和保险齐备，不属于以上所列的不适用“快处快赔”情形；
- 4，双方尽快把车辆移动至附近安全、不影响交通的地方；
- 5，填写《交通事故快处快赔确认书》，各方当事人签名，确认联系方式；
- 6，相约前往保险快速理赔服务点理赔。
- 7，若事后有争议或一方不履责，可报警或法院诉讼。

几种常见的责任明确的事故：

- 追尾事故。一般都是后车（没保持安全距离）负全责；
- 变更车道事故。一般是变更方（压实线者、不让行的跨线者）负全责；
- 转弯车不让直行车事故。转弯车（不让对向直行或不靠内侧、大包围转弯不让同向直行）负责。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218004015113006047>