ICS 93.080.20
CCS P66

T/SMHTA

团　体　标　准

T/SMHTA006-2024

热拌沥青混合料生产技术规程

Technical specifications for production of hot mix asphalt mixtures

2024-09-14发布　　2024-10-14实施

上海市市政公路行业协会　发布

目次

目次 I
前言 II
引言 III
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 基本要求 2
3.1 一般规定 2
3.2 人员配置 2
3.3 生产设备 2
3.4 生产环境条件 3
3.5 试验室条件 4
4 原材料 5
4.1 一般规定 5
4.2 沥青 6
4.3 集料 6
4.4 填料 6
4.5 纤维 6
4.6 改性剂或添加剂 7
5 生产与运输 7
5.1 一般规定 7
5.2 设备要求 8
5.3 拌合方法 8
5.4 运输要求 8
6 质量检测 9
6.1 一般规定 9
6.2 产品质量 9
6.3 资料保存 9
7 厂拌热再生沥青混合料 10
7.1 一般规定 10
7.2 设备要求 10
7.3 原材料要求 10
7.4 沥青混合料回收料(RAP) 11

7.5 配合比设计及生产技术要求 12
附录A(规范性)厂拌热再生沥青混合料目标配合比设计流程图 14
附录B (规范性)厂拌热再生沥青混合料配合比设计 15
B.1 目标配合比设计 15
B.2 生产配合比设计 17
B.3 生产配合比验证 18
B.4 配合比设计报告 18
B.5 施工质量控制 18

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/218074104035007004