

2024 年福建省涵江区《执业药师之中药学专业二》资格考试必刷 200 题题库大全（历年真题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 某女，27 岁，时有胸胁胀痛、经行量少、行经小腹胀痛、经前双乳胀痛、经水数月不行。医师诊为气滞血虚所致的痛经、月经量少，闭经等证，宜首选的中成药是

- A: 大黄虫丸
- B: 七制香附丸
- C: 益母草颗粒
- D: 妇科十味片

答案：B

2. 牛黄醒消丸的功能是

- A: 软坚散结、活血消痈、清热解毒
- B: 清热解毒、活血祛瘀、消肿止痛
- C: 温阳化湿、消肿生肌
- D: 化腐生肌、解毒止痛

答案：B

3. 人参保肺丸主治

- A: 风热咳嗽
- B: 阴虚燥咳
- C: 虚劳久嗽
- D: 支气管哮喘急性发作期痰瘀伏肺证

答案：C

4. 患者，女，25 岁，乏力、面色无华或萎黄、爪甲色浅、心悸气短、失眠健忘、头晕、两目干涩、自汗、舌质淡、脉细弱。中医辨证论治之后处以当归补血口服液。

- A: 补血养阴
- B: 活血益气
- C: 补养气血
- D: 补血调经

答案：C

5. 通心络胶囊的功能是()

- A: 益气养阴，活血通络
- B: 活血化瘀，化痰通络
- C: 活血化瘀，行气止痛
- D: 益气养血，通脉止痛

答案：A

6. 某男，42 岁。患风寒湿痹，腰膝酸痛又见少阴头痛。宜选用的药是()

- A: 独活
- B: 穿山龙
- C: 木瓜
- D: 蕲蛇

答案：A

7. 小儿消食片除能健脾和胃，还能

- A: 消食化滞
- B: 清热凉肝

C: 泻火通便

D: 平喘

答案：A

8. 除能解肌退热外，还能生津的药物是

A: 淡豆豉

B: 升麻

C: 蔓荆子

D: 葛根

答案：D

9. 既疏散风热、清利头目，又能祛风止痛的药是

A: 桑叶

B: 蔓荆子

C: 薄荷

D: 菊花

答案：B

10. 助心阳、益心气，使肾气上交于心而安神益智，又祛痰而开窍，善治心神不安或痰阻心窍的药物是

A: 珍珠

B: 远志

C: 朱砂

D: 酸枣仁

答案：B

11. 能凉血止血，安胎的药是

A: 仙鹤草

B: 苎麻根

C: 侧柏叶

D: 小蓟

答案: B

12. 某女，32 岁。因外感风热、热毒壅盛而导致高热、烦躁、扁体发炎，治疗宜选用的中成药是

A: 新雪颗粒

B: 芩连丸

C: 黛蛤散

D: 导赤丸

答案: A

13. 旋覆花的功效是

A: 消痰软坚

B: 泻肺平喘

C: 降气止呕

D: 祛风止痛

答案: C

14. (2019 年真题) 某女，70 岁，平素倦怠乏力、舌干口渴，入秋以来又见劳嗽咯血，宜选用的药是 ()

A: 北沙参

B: 南沙参

C: 百合

D: 鳖甲

答案: B

15. (2018 年真题) 薏苡仁的功效是 ()

- A: 利水渗湿，健脾止泻
- B: 利水渗湿，养心安神
- C: 清热利湿，利胆退黄
- D: 利尿通淋，行气止痛

答案：A

16. 患者，男，65 岁。因肺气亏虚、肺失宣降导致虚劳久咳，气短喘促。治当益气补肺，止嗽定喘，宜选用的中成药是

- A: 川贝止咳露
- B: 蛤蚧定喘丸
- C: 人参保肺丸
- D: 二母宁嗽丸

答案：C

17. 功能为解表散寒、宣肺止咳的中成药是

- A: 蜜炼川贝枇杷膏
- B: 止嗽定喘口服液
- C: 清肺抑火丸
- D: 通宣理肺丸

答案：D

18. 不是口服妇科用中成药的是

- A: 妇炎平胶囊
- B: 妇科千金片
- C: 白带丸
- D: 花红颗粒片

答案：A

19. 某女，55 岁，头痛眩晕一周，兼见目赤耳鸣，口燥咽干，大便秘结，证属胃肠积热，宜选用的成药是

- A: 牛黄至宝丸
- B: 防风通圣丸
- C: 新雪颗粒
- D: 黛蛤散

答案：A

20. 患某，女，24 岁，平素怕冷喜温。一次月经期间用冷水洗衣，后连续三个月出现月经量多，少腹冷痛，得温疼痛缓解。视其舌质淡红，苔薄白，脉沉紧，当首选艾叶进行治疗。

- A: 温经止血，散寒止痛
- B: 温经止血，温中止痛
- C: 温中散寒，理气调中
- D: 温中止血，理气化痰

答案：A

21. 射干除解毒利咽外，还具有的功效是

- A: 定惊
- B: 疏肝和胃
- C: 祛痰
- D: 止血

答案：C

22. 菊花的主治病证不包括

- A: 温病初起
- B: 肝阳眩晕

C: 肺热燥咳

D: 风热感冒

答案：C

23. 既能滋阴润肺，又能补脾益气的药物是

A: 龙眼肉

B: 黄精

C: 大枣

D: 哈蟆油

答案：B

24. 乳香与没药均有的功效是

A: 活血止痛，消肿生肌

B: 活血止痛，凉血清心

C: 活血行气，祛风止痛

D: 活血止痛，引血下行

答案：A

25. (2016 年真题) 六味安消散除和胃健脾、消积导滞外，又能 ()。

A: 清利湿热

B: 降气止呕

C: 活血止痛

D: 理气消肿

答案：C

26. 既治饮食积滞、湿热内所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结，又治食积湿热内阻肠胃所致的痢疾里急后重的成药是 ()

A: 保和丸

B: 六味安消散

C: 芩连片

D: 枳实导滞丸

答案：D

27. 患者，男，70 岁。前日饮食不慎，骤患腹痛泄泻，便黄而黏，肛门灼热；以及风热感冒所致的发热恶风、头痛身痛。舌苔薄白，脉象弦数。中医断证因伤寒表证未解，邪陷阳明所致协热下利证，处方葛根芩连丸。

A: 清热解毒，燥湿止痢

B: 清热凉血，养阴生津

C: 解表清热，又升发脾胃清阳之气

D: 解毒，缓急和中

答案：C

28. 善治风热上攻、目赤翳障的药物是

A: 藁本

B: 蝉蜕

C: 防风

D: 羌活

答案：B

29. 用于心胃火盛所致的咽喉糜烂肿痛的是

A: 冰硼散

B: 清咽滴丸

C: 锡类散

D: 玄麦甘桔含片

答案：C

30. 肥儿丸除健脾消积外，又能（）。

- A: 清热肃肺
- B: 清热凉肝
- C: 清燥润肺
- D: 驱虫

答案：D

31. 既凉血活血，又解毒透疹的药是

- A: 牡丹皮
- B: 赤芍
- C: 红花
- D: 紫草

答案：D

32. 徐长卿的功效不包括

- A: 凉血止血？
- B: 活血通络？
- C: 解蛇毒？
- D: 止痒？

答案：A

33. （2020 年真题）某男，50 岁。1 月前，因工作问题而心情不舒，导致肝胃气滞，症见胁肋胃脘胀痛、嗝气。近 10 日来，又增梅核气，症见咽中如有物、咯之不出、咽之不下。宜选用的药是

- A: 月季花
- B: 菊花
- C: 红花

D: 梅花

答案：D

34. 患者，男，8 岁。绕脐疼痛，多食善饥，面黄肌瘦，大便时排出蛔虫。医师诊断后给予处方：使君子。

A: 杀虫止血

B: 杀虫利水

C: 杀虫消积

D: 杀虫疗癣

答案：C

35. 五子衍宗片主治

A: 肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄

B: 肾阳不足，腰膝失于温养所致的腰痛，起坐不利

C: 肾阳不足所致的小便不利或反多

D: 肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿

答案：A

36. 蛤蚧定喘胶囊的功效是

A: 滋阴清肺，止咳平喘

B: 益气补肺，止咳定喘

C: 益气固表，健脾补肾

D: 补肾纳气，涩精止遗

答案：A

37. 患某，男，3 岁。某日突然烦躁啼哭，诸般安慰无效，问其肚脐周围疼痛。视其面黄肌瘦，面有虫斑，家长诉其夜间磨牙，睡卧不安，视其舌苔白腻，脉滑，可选使君子进行治疗。

- A: 酸，温
- B: 甘，温
- C: 苦，温
- D: 辛，温

答案：B

38. 大补阴丸的功能

- A: 补肾益精
- B: 滋肾补阴
- C: 补养气血
- D: 滋阴降火

答案：D

39. 某男，50 岁。半年前被确诊为肾结石、慢性肾炎前列腺增生症。症见腰腹疼痛、排尿不畅，时常伴有血尿。经碎石诊治后，为巩固疗效且节省煎药时间，患者要求服用中成药。医师遂处以排石颗粒，以巩固病情。

- A: 淋漓涩痛
- B: 排尿不畅
- C: 结石嵌顿时间长
- D: 单肾结石

答案：C

40. 既涌吐痰饮，又截疟的药是

- A: 砒石
- B: 青蒿
- C: 常山
- D: 柴胡

答案：C

41. 患者，男，29 岁。全身皮肤发黄，伴有发热，头痛，恶心呕吐，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。建议选择以茵陈为主配伍治疗。

- A: 寒湿阴黄慎用
- B: 湿疹瘙痒慎用
- C: 宜于肝胆结石
- D: 脾胃虚寒者慎服

答案：D

42. 具有清热化痰，润肺止咳，开郁散结功效的是

- A: 浙贝母
- B: 川贝母
- C: 虎杖
- D: 竹茹

答案：B

43. 治痰火扰心所致的癫狂惊悸，或喘咳痰稠、大便秘结，宜首选

- A: 半夏天麻丸
- B: 橘贝半夏颗粒
- C: 复方鲜竹沥液
- D: 礞石滚痰丸

答案：D

44. 患者，男，30 岁。腰膝酸软，头晕耳鸣，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，舌红少苔，脉沉细数。中医辨证论治处方为六味地黄丸。

- A: 滋阴降火
- B: 滋阴潜阳

C: 滋阴清热

D: 滋阴补肾

答案：D

45. (2018 年真题) 医师治疗心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁时，每选朱砂安神丸，此因该成药除镇惊安神外，又能 ()

A: 清心养血

B: 逐痰降火

C: 滋阴养血

D: 益气强心

答案：A

46. 生肌玉红膏主治

A: 热毒蕴结肌肤所致的疮疡

B: 湿热互结所致的乳癖、乳痈

C: 痰湿凝滞所致的瘰疬

D: 热毒壅盛所致的疮疡

答案：D

47. 患者，男，49 岁，因肾虚而致小便频数、夜间遗尿，宜首选

A: 四神丸

B: 缩泉丸

C: 玉屏风颗粒

D: 固本益肠片

答案：B

48. 某女，25 岁。妊娠 10 周，近日受凉，症见恶寒发热，咳嗽胸闷，脾胃气滞，下腹坠胀，宜选用的药是

- A: 细辛
- B: 桂枝
- C: 紫苏
- D: 荆芥

答案：C

49. 秦某某，男，56岁，工人。既往有高血压病、脑梗死病史，嗜烟。入院时患者头晕，左侧肢体活动不灵便，流涎，语言蹇涩。舌质紫暗，苔白腻，脉弦滑。查体：血压(BP)23/12kPa。神志清，面色垢腻，语言含混不清。左侧上肢肌力IV级，下肢肌力V级，肌张力略增高。中医诊断：中风后遗症（痰瘀阻络），口服人参再造丸2月后，痊愈出院。

- A: 祛风化痰，益气养血
- B: 活血化瘀，破血散结
- C: 活血化瘀，疏经通络
- D: 活血化瘀，息风镇痉

答案：A

50. 某男，73岁，一月来出现半身偏瘫，肢体活动不利，口眼歪斜。证属瘀血阻络所致的中风证。治当活血祛瘀，通脉活络。宜选用的成药是

- A: 丹七片
- B: 复方丹参片
- C: 稳心颗粒
- D: 血塞通颗粒

答案：D

51. 含马兜铃酸，对肾脏有损伤，肾功能不全者忌服的药物是

- A: 青皮

B: 青木香

C: 陈皮

D: 川楝子

答案：B

52. 既宣肺散寒又止咳祛痰的中成药是

A: 通宣理肺丸

B: 二母宁嗽丸

C: 杏苏止咳颗粒

D: 桂龙咳喘宁胶囊

答案：C

53. 妇人久患血崩，肢体消瘦，饮食道口，但闻腥臊，口出津液，强食少许，腹中作胀，此血枯之证，肺肝脾亏损之病，处方八珍颗粒。

A: 党参、熟地黄为君药

B: 炒白术、当归为臣药

C: 炒白芍、川芎为臣药

D: 川芎，使诸药补而不滞为佐药

答案：C

54. 上能温通胸阳为治胸痹之要药，下能行大肠之滞气的药物是

A: 乌药

B: 沉香

C: 薤白

D: 香附

答案：C

55. 患儿，6 岁。半年来，乳食停滞，脘腹胀满，食欲不振，面黄肌瘦，大便不调。医师诊断为脾胃气虚所致的痞证，治当健脾和胃、消食化滞，宜选用的中成药是

- A: 解肌宁嗽丸
- B: 一捻金
- C: 清宣止咳颗粒
- D: 健脾消食丸

答案：D

56. 某女，30 岁。感冒 3 日，症见发热头重、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适。证属暑湿感冒，治当解表、祛湿、和中，宜选用的中成药是

- A: 保济丸
- B: 午时茶颗粒
- C: 感冒清热颗粒
- D: 双黄连颗粒

答案：A

57. 麦芽的功效是

- A: 消食回乳
- B: 消食止痛
- C: 消食导滞
- D: 消食降气

答案：A

58. 天麻钩藤颗粒的臣药石决明，除能平肝潜阳，还能

- A: 清肝益阴
- B: 清热安神
- C: 疏风止痛

D: 平肝息风

答案: A

59. 血瘀兼气阴两虚证的视网膜静脉阻塞，宜选用

A: 明目蒺藜丸

B: 障眼明片

C: 明目地黄丸

D: 复方血栓通胶囊

答案: D

60. 患者，男 50 岁，恶寒发热，头痛，胸闷，恶心呕吐，不思饮食，腹痛泄泻，经就诊，使用六合定中丸。

A: 祛寒解表，清热解毒

B: 祛暑解表，化湿止泻

C: 祛暑除湿，和中消食

D: 祛寒辟瘟，化浊开窍

答案: C

61. 枳实导滞丸的药物组成是

A: 枳实、大黄、六神曲、黄连、茯苓、白术、泽泻、猪苓

B: 枳实、大黄、六神曲、黄芩、黄连、茯苓、白术、泽泻

C: 枳实、大黄、六神曲、黄芩、黄连、茯苓、泽泻、生姜

D: 枳实、大黄、六神曲、黄连、茯苓、白术、木香、半夏

答案: B

62. 患者，男，8 岁。绕脐疼痛，多食善饥，面黄肌瘦，大便时排出蛔虫。医师诊断后给予处方：使君子。

A: 10 粒

B: 5 粒

C: 20 粒

D: 15 粒

答案：C

63. 知柏地黄丸的功能是

A: 温肾益精

B: 温肾敛肺

C: 温肾纳气

D: 滋阴清热

答案：D

64. 浮小麦具有的功效是

A: 敛肺止汗

B: 敛汗，益气，除热

C: 敛汗，止血

D: 止虚汗，退虚热

答案：B

65. 小活络丸不适用于

A: 感冒患者

B: 孕妇

C: 过敏体质者

D: 身体虚弱者

答案：B

66. 保济丸适用于

A: 暑湿感冒？

B: 风寒感冒？

C: 风寒挟湿感冒？

D: 风热感冒？

答案：A

67. 治肝阳眩晕、目珠夜痛及瘰疬肿结之要药是

A: 木贼

B: 玄参

C: 夏枯草

D: 天花粉

答案：C

68. (2017 年真题) 某女，50 岁。患脾虚乏力，食少便溏数年，近日又见血虚脏躁、神志不安。证属中气虚弱、血不养脏，治当补中益气，养血安神。宜选用的药是 ()。

A: 黄芪

B: 红景天

C: 山药

D: 大枣

答案：D

69. 除润肠通便作用外，还具有泻热导滞作用的药是

A: 清宁丸

B: 通便灵胶囊

C: 九制大黄丸

D: 麻仁胶囊

答案：B

70. 善除阳明经邪气的药物是

- A: 苍耳子
- B: 白芷
- C: 羌活
- D: 荆芥

答案：B

71. 枳壳的功效是

- A: 理气宽中，燥湿化痰
- B: 理气宽中，和中化痰
- C: 理气宽中，行滞消胀
- D: 理气宽中，消癥化积

答案：C

72. 龙胆除清热燥湿外，还有的功效是

- A: 退虚热
- B: 凉血止血
- C: 止痢
- D: 泻肝胆火

答案：D

73. 白矾不具有的功效是

- A: 止血止泻
- B: 燥湿止痒
- C: 解毒杀虫
- D: 利尿消肿

答案：D

74. (2021 年真题) 因处方组成含蟾酥、雄黄，不宜过量或持久服用的成药是

- A: 千柏鼻炎片
- B: 六神丸
- C: 藿胆丸
- D: 清音丸

答案: B

75. 银翘解毒片适用于

- A: 外感内热，表里俱实
- B: 风寒感冒
- C: 风热感冒
- D: 外感风寒挟湿

答案: C

76. 风热感冒初起宜选用

- A: 午时茶颗粒
- B: 桑菊感冒片
- C: 小青龙合剂
- D: 小柴胡颗粒

答案: B

77. 下列能清热解毒，消肿利咽，化腐止痛的中成药是

- A: 六神丸
- B: 珠黄散
- C: 冰硼散
- D: 锡类散

答案: A

78. 瓦楞子不具有的功效是

- A: 消痰
- B: 软坚散结
- C: 制酸止痛
- D: 定惊

答案：D

79. 理气剂注意事项的表述，正确的是

- A: 肝阳上亢及阴虚内热者不宜服
- B: 睡前不宜饮用咖啡、浓茶等兴奋性饮品
- C: 气滞阴虚、阴虚火旺及孕妇不宜使用
- D: 不宜与碘、溴化物并用

答案：C

80. 既平肝阳，又降胃气的药是

- A: 枇杷叶
- B: 代赭石
- C: 珍珠
- D: 磁石

答案：B

81. (2015 年真题) 明目地黄丸的主治是 ()。

- A: 肝肾阴虚所致的视物模糊
- B: 肝郁血虚所致的目珠涩痛
- C: 风热上攻所致的目赤肿痛
- D: 气阴两虚所致的视物昏花

答案：A

82. 番泻叶的功效是

- A: 泻下软坚，清肝杀虫
- B: 泻热通便，消积健胃
- C: 泻下通便，活血化瘀
- D: 泻下通便，清热泻火

答案：B

83. 治风湿痹痛、腰膝酸软，常与独活配伍的药物是

- A: 防风
- B: 桑寄生
- C: 丝瓜络
- D: 桑枝

答案：B

84. 明目蒺藜丸的功能是

- A: 清热泻火，明目退翳
- B: 清热泻火，消肿止痛
- C: 清热散风，明目退翳
- D: 清热泻火，明目止痛

答案：C

85. 刘寄奴除能破血通经外，还能

- A: 散寒止痛
- B: 清利湿热
- C: 消积止痛
- D: 通经下乳

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/218100063043007022>