

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编  
精华考点合理提炼编排  
不同模块全面备考提升  
精选真题发现考试规律  
章节训练逐一击破短板  
全真模拟精确预测趋势  
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

## 《煤矿安全规程》新编考试题库

1. 2022版《煤矿安全规程》已经2021年8月17日应急管理部第27次部务会议审议通过。(√)
2. 煤矿企业必须建立安全风险分级管控工作制度。(√)
3. 国家强制推广自动化、智能化开采,减少井下作业人数。(×)
4. 煤矿建设项目的安全设施和职业病危害防护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。(√)
5. 入井(场)人员必须戴安全帽等个体防护用品,穿带有反光标识的工作服。入井(场)前严禁饮酒。(√)
6. 煤矿必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度;必须掌握井下人员数量、位置等实时信息。(√)
7. 煤矿企业必须加强安全生产管理,建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制。(√)
8. 煤矿企业必须对从业人员进行安全教育和培训。培训不合格的,不得上岗作业。(√)
9. 煤矿使用的纳入安全标志管理的产品,必须取得煤矿矿用产品安全标志。未取得煤矿矿用产品安全标志的,不得使用。(√)
10. 煤矿安全生产与职业病危害防治工作必须实行群众监督。煤矿企业必须支持群众组织的监督活动,发挥群众的监督作用。(√)
11. 煤矿必须建立矿井安全避险系统,对井下人员进行安全避险和应急救援培训,每年至少组织1次应急演练。(√)

12. 煤矿建设、施工单位必须设置项目管理机构,配备满足工程需要的安全人员、技术人员和特种作业人员。( √ )

13. 建设单位必须落实安全生产管理主体责任,履行安全生产与职业病危害防治管理职责。( √ )

14. 煤矿企业应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员。( × )

15. 煤矿企业应当开展职业病危害因素日常监测,配备监测人员和设备。( √ )

16. 煤矿必须对生产性粉尘进行监测。( √ )

17. 煤矿企业应当为接触职业病危害因素的从业人员提供符合要求的个体防护用品,并指导和督促其正确使用。( √ )

18. 当采掘工作面的空气温度超过 30℃、机电设备硐室超过 34℃时,必须停止作业。( √ )

19. 不具备按照要求实施区域防突措施条件,或者实施区域防突措施时不能满足安全生产要求的突出煤层、突出危险区,不得进行采掘活动,并划定禁采区。( √ )

20. 采取专门防冲措施后不能将冲击危险性指标降低至临界值以下的,不得进行采掘作业。( × )

21. 停采 5 天及以上的采煤工作面恢复生产前,应当评估冲击地压危险程度,并采取相应的安全措施。( × )

22. 采动影响区域内严禁巷道扩修与回采平行作业、严禁不同区域两点及以上同时扩修。( × )

23. 采掘工作面实施解危措施时,必须撤出与实施解危措施有关的人员。( × )

24. 从业人员离开煤矿企业时,有权索取本人职业健康监护档案复印件,煤矿企业可以提供也可以不提供。( × )

25. 新建矿井在可行性研究阶段应当进行冲击地压评估工作,并在建设期间完成煤(岩)层冲击倾向性鉴定及冲击危险性评价工作。( √ )

26. 井筒及负层空间的动力电缆、信号电缆和控制电缆应当采用煤矿用阻燃电缆,并与操车系统液压管路分开布置。( √ )

27. 操车系统液压管路应当采用金属管或者阻燃高压非金属管,传动介质使用难燃水,液压站不得安装在封闭空间内。( × )

28. 矿井改建和水平延深时,必须进行防冲安全性论证。( √ )

29. 井口操车系统基础下部的负层空间不可与井筒隔离,并设置消防设施。( × )

30. 在采动影响范围内不得布置2个采煤工作面同时回采。( √ )

31. 可以任意开采非垮落法管理顶板留设的支承采空区顶板和上覆岩层的煤柱,以及采空区安全隔离煤柱。( × )

32. 对没有确诊的职业病人,应当及时给予治疗、康复和定期检查,并做好职业病报告工作。( × )

33. 安全出口不经常使用,不需要经常清理、维护,只要畅通就行。( × )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/225313024032011142>