

企业防汛应急预案

企业防汛应急预案（精选 8 篇）

在平日学习、工作和生活里，难免会突发一些事故，为了避免事情往更坏的方向发展，可能需要提前进行应急预案编制工作。你知道什么样的应急预案才能切实地帮助到我们吗？下面是为大家整理的企业防汛应急预案（精选 8 篇），希望能够帮助到大家。

企业防汛应急预案 篇 1

1、总则

1.1 编制目的

以保证人身、财产安全、环境安全为核心，以防御与救援相结合的原则，及时、有效处理因暴雨造成内涝、外涝、污水失控外流等事故，避免或降低因上述原因造成安全、环保事故的发生。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国防洪法》、《危化品管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，制定本应急预案。

2、应急处置基本原则

3.1 按照原国家《防汛检查大纲》要求，逐项检查落实，特别加强公司内部危化品罐区围堰、各排水通道的日常维护和检查，及时发现和消除安全隐患。当有险情发生时，在公司抗洪领导小组指挥下，立即启动本预案。

3、组织机构及职责

3.1局部暴雨事故应急指挥领导小组：

组 长： xxx

副组长： xxx

成员： xxx

3.2领导小组职责

- 1) 负责局部暴雨应急预案的制定、修改和组织实施。
- 2) 在局部暴雨发生后，调动应急力量进行抢险、救灾，若已经造成污水外溢或原材料被淹，应立即向公司报告，请求支援。
- 3) 负责向上级公司报告本地区局部暴雨情况和事故处理进展情况。
- 4) 根据国家有关规定做好事件上报与调查处理工作。
- 5) 危机状态消除后，宣布应急行动结束。

3.3各部门职责

3.3.1工程部职责

- 1) 参与预案的审核和编制；
- 2) 负责抢险现场的组织协调工作与应急救援技术方案和抢险物资资金的落实。提供必要的技术支持。

3) 负责应急救援工作总结

3.3.2仓储管理部职责

负责抢险物资（如潜水泵、编织袋和砂石等）的准备工作，并保证预案启动后，迅速将抢险物资运至事故现场。

3.3.3 办公室职责

1) 根据应急领导小组组长的授权，负责对外联络和信息发布。

2) 组织做好后勤保障工作；

3) 负责应急处置现场伤员的医疗救治。

3.3.4 安环部门职责

1) 负责监督应急预案的编写与适时修订工作；

2) 参与抢险现场安全隔离措施的审查，督促各级人员、各部门在事故时按预案进行工作并督促相关部门执行到位；

3) 按规定参与或组织事故调查及事故信息报送工作

4、预防与预警

4.1 危险源监控

按 2.2 条情况进行监控。定期检查排水、疏水系统设备和设施，确保河道系统畅通。

4.2 预防措施

1) 及时发布天气预警信息；

2) 在发生暴雨期间，安排人员 24 小时值班，对排水疏水系统和各泵坑的巡视检查，及时疏通排水沟道、管道和泵坑积水，确保系统排水畅通；

3) 按照《设备定期轮换与试验制度》规范，对暴雨排放泵、排污泵进行定期试验，及时发现和消除设备缺陷；

4) 若遇特大暴雨而排水不畅时，可在各可能发生倒灌的地方筑

临时挡水设施。

4.3 预警

4.3.1 根据危害程度，将局部暴雨事件预警分为 I、II、III 三个级别，分别代表重大、较大、一般：

1) 一般（III级）：6 小时降雨量将达 50 毫米以上，由于河道狭窄，而导致洪水暴涨。

2) 较大（II级）：3 小时降雨量将达 50 毫米以上，由于河道狭窄，而导致洪水急剧上升。

3) 重大（I级）：3 小时降雨量将达 100 毫米以上，或者已达到 100 毫米以上且降雨量可能持续。可能引发山洪爆发、水库或灰场垮坝。

5、信息报告

5.1 信号规定：

1) 发生局部暴雨事件，企业报警信号主要采用现场事故音响、对讲机和电话报警。

2) 各职能部门负责人同时应按照相关规定做好信息上报工作。

5.2 应急通信：

6、应急处置

6.1 响应分级与响应程序

根据第 2.2、5.3 条，按照分级负责的原则，局部暴雨事件对应分为 I、II、III 三个应急响应等级：

1) III 级由事发部门负责人指挥处置；

- 2) Ⅱ级由应急领导小组副组长负责指挥，事发部门负责人协助；
- 3) Ⅲ级由应急领导小组组长负责指挥。
- 4) 应急指挥领导小组成员部门负责人根据 4.3 条所列职责分工承担相应的应急响应处置工作。

6.2 处置措施

1) 发生 II 级状态时，工程部应安排值班人员对排水设施、疏水设施、泄洪设施进行检查，如发现排水、疏水系统不畅通，应立即修复并做好事故预想。

2) 发生 I 级状态时，工程部应针对恶劣天气可能对施工构成重大威胁的情况，督促各岗位做好事故预想。如施工现场出现重大险情或出现严重后果，应急工作领导小组必须立即启动相应的应急预案。原材料发生被淹情况，应安装潜水泵加强排水，如果原材料处在未封闭区域，应用沙包做堰封堵再行抽水，避免物料损失。

3) 发生 I 级状态时，工程部应针对恶劣天气可能对施工构成重大威胁的情况，做好事故预想。如施工现场出现重大险情或出现严重后果，应急工作领导小组必须立即启动相应的应急预案。如果出现污水外溢情况，应立即调集力量，将污水收集到公司应急池，在应急池容量将达极限而情况仍未好转时，应果断采取减产或停产的措施，坚决避免污水外流出厂。

7、后期处置

7.1 根据事故现场局面控制，危险隐患消除，经应急处置领导小组批准，应急处置结束命令由 I、II、III 级应急响应负责人发布。

7.2 在领导小组的统一领导下，立即进入设备修复或恢复启动程序，同时根据设备损害的情况，组织做好设备的检修采购工作。

7.3 领导小组组织相关部门和人员对应急处置进行评估，并根据评估中暴露出来的不足，组织对应急预案进行修订。

7.4 按国家有关法律法规有关规定，完成调查报告的编写和上报工作。

8、应急物资与装备保障

8.1 15m扬程、流量 60 方的潜水泵 4 台，由仓储部放在物资仓库；

8.2 带漏电保护装置的绕线盘 4 轴，存放于电修车间

8.3 编织袋 1000 个，砂石 40m³，镐 20 把，防洪锹 40 把，存放于防汛物资仓库；

8.4 对讲机 4 对，存放于安环部。

9、培训与演练

9.1 将应急预案培训纳入企业年度培训计划，按照“统一计划、适时安排、分类实施、分级负责、突出重点、适应需求”原则，采取定期和不定期相结合的形式，组织进行相关知识和技能培训。

9.2 根据公司生产实际，制订企业预案演练计划，举办局部暴雨事故应急演练，以检验、完善和强化应急准备和应急响应能力。

10、附则

10.1 本预案检查评估由企业应急指挥领导小组组织进行，应急管理工作实行以责论处的原则，并根据国家相关法律法规、相关奖惩

规定进行考核奖罚。

10.2 本预案由安环部负责组织制订并适时修改、更新;修订最长时间不大于3年。

10.3 本预案文字解释与上报上级主管部门备案工作由安环部门负责。

10.4 本预案自发布之日起实施

企业防汛应急预案 篇2

一、应急措施:

1、立防台防汛领导小组:

项目部成立以赵立刚为组长,娄绍见为副组长的防汛防台领导小组,组员由吴德良、娄周涛、虞俊陆、吴宏惠、颜龙非等等人组成,全面负责防汛防台工作,各分包班组和综合班组全体成员为抢险突击队,做到随时服从命令、听从指挥,拉出去能战胜的突击队。

2、物资准备:

1) 项目部制定防汛防台物资需要计划报项目经理审核;

2) 材料员负责本项目部防汛防台抢险物资的采购;

3) 仓库管理员负责防汛防台抢险物资的保管,如水泵、排水管(消防水带)、足量的防风用的钢丝绳、钢管、脚手片,并负责日常检查,确保险情出现时能够及时有效地投入使用,专用材料不得随意挪用。

4) 项目部安全员负责对临时设施、脚手架、材料、机械设备等方面的防汛抗台措施执行情况的日常监督和检查。施工现场的机械设

备（配电箱、电焊机、水泵）应进行可靠的防雨措施和接地措施。现场钢脚手架、钢井架在雷雨季节，必须设避雷装置，接地电阻应不大于4欧姆，施工期间遇有雷击暴雨时，操作人员应立即停止作业离开岗位。

二、预防措施：

1、根据总平面图布置时应按照现场和场地分配情况，确定生产区、生活区排水沟，保证施工现场内排水畅通。雨季有专人负责，经常疏通排水沟。

2、易受潮变质的材料要入库，其他设备、材料露天存放时，底部要用方木垫高，防止被水浸泡，顶部要用篷布或塑料布封盖。

3、进入汛期，项目部应安排专人以生产区、生活区排水沟进行疏通、清扫，对落水管进行清理，组织对办公室、工具室、仓库房顶进行检查，发现漏雨、渗水要及时处理。

4、项目部应定期对配电房、输电线路、配电箱（柜）、开关箱、机械设备、脚手架材料堆放等进行检查，发现隐患立即整改。

5、项目部应定期对工地围墙的坚固性进行检查，发现危墙、危房立即整改。

三、应急预案：

1、接到预报时，成员单位各部门立即组织人员对重要部位进行防护。办公室门窗要关好，施工现场临时悬挂的设备、堆放的材料、大型机具、井架等要采取加固措施。

2、洪水、台风出现时，一切生产工作立即停止，确保项目部员

工生命财产安全；巡逻安全由门卫负责，生活后勤由后勤组长负责。

3、防汛防台领导小组成员迅速到位，指挥抢险工作，并及时向上级有关部门联系汇报。

4、抢险突击队立即集合到位，在领导小组指挥下实施抢险工作。

5、台风发生时，应由防汛防台领导小组决定停止非抢险用供电，避免刮断线路触电，电工负责。

6、洪水发生时，抢险突击队要保护好电力设备，确保不影响水泵电源，及时组织排水作业。确保现场无积水。

7、洪水、台风过后，成员单位要及早总结。对损失情况进行汇总并报公司。

企业防汛应急预案 篇3

为了保证企业的正常生产、工作秩序和生命财产的安全,使公司各种设施在夏季安全度汛。

一、防汛领导小组：

组长：xx

副组长：xx

成员：xx

抢险救援队伍：公司所有人员有责任有义务参加抗洪抢险，保护公司财产安全。

二、防汛组织程序

在险情发生时，由公司办公室负责现场指挥，机关各部门及中西药车间负责人积极调配本部人员，配合进行抢险救援。险情发

生在夜间或休息日时，值班人员临时负责指挥，并及时通知防汛小组其他成员赶赴现场。

三、汛期工程部防汛措施

1、防汛器材放在门岗，放防汛器材，主要有编织袋、砂子、铁锹等；

2、公司重点部位：公司所有厂房门口。

3、险情：

(1) 公司门口向内流水不及。

(2) 排水管道堵塞，厂区内水位上升。

4、汛期到来之前，办公室人员应仔细巡查全厂重点部位

(1) 楼顶平台排水沟是否畅通无阻，同时将楼顶垃圾清运干净；

(2) 检查污水井、排水管是否有堆积物，并加以清除，保证排水畅通；

(3) 检查配电室等重要机房是否有漏雨情况，若有发生应及时处理。

四、险情处理程序

1、若厂内出现险情时，要迅速用沙袋堵住重点部位门口，保护公司财产。

2、险情发生后，要进行全面检查，统计本次汛情造成的损失和物资消耗情况，并及时补充防汛物资，做好下次防汛准备；

3、事件处理过程要进行详细记录，由办公室向公司领导及上级部门作出汇报。

企业防汛应急预案 篇 4

为了保证企业的正常生产、工作秩序和生命财产的安全，使公司各种设施在夏季安全度汛。

一、防汛领导小组：

组长：Xx

副组长：Xx

成员：Xx

抢险救援队伍：公司所有人员有责任有义务参加抗洪抢险，保护公司财产安全。

二、防汛组织程序

在险情发生时，由公司办公室负责现场指挥，机关各部门及中西药车间负责人积极调配本部人员，配合进行抢险救援。险情发生在夜间或休息日时，值班人员临时负责指挥，并及时通知防汛小组其他成员赶赴现场。

三、汛期工程部防汛措施

1、防汛器材放在门岗，放防汛器材，主要有编织袋、砂子、铁锹等；

2、公司重点部位：公司所有厂房门口。

3、险情：

(1) 公司门口向内流水不及。

(2) 排水管道堵塞，厂区内水位上升。

4、汛期到来之前，办公室人员应仔细巡查全厂重点部位

- (1) 楼顶平台排水沟是否畅通无阻，同时将楼顶垃圾清运干净；
- (2) 检查污水井、排水管是否有堆积物，并加以清除，保证排水畅通；
- (3) 检查配电室等重要机房是否有漏雨情况，若有发生应及时处理。

四、险情处理程序

- 1、若厂内出现险情时，要迅速用沙袋堵住重点部位门口，保护公司财产。
- 2、险情发生后，要进行全面检查，统计本次汛情造成的损失和物资消耗情况，并及时补充防汛物资，做好下次防汛准备；
- 3、事件处理过程要进行详细记录，由办公室向公司领导及上级部门作出汇报。

五、组织指挥机构

火场总指挥：（单位负责人）。

1、灭火行动组：负责现场扑救。

2、疏散引导组：

（指定的组长和各区域主要负责人）协调人员疏散、现场秩序维持、警戒工作。

3、安全救护组：

（有一定救护知识的人员组成）携带急救箱急救设施，在生命安全得到保证的前提下，负责火场现场人员与物资的抢救。

4、通讯联络组：

（消控室或值班室人员）处理公司内部报警，通知主要领导和各

小组成员，了解各区域火势和人员疏散情况，传达灭火和疏散指令。

各小组依照上述要求，合理安排轮班同事，确保 24 小时均有符合规定的相关人员当班，并切实做到“召之即来，来之能战”。

企业防汛应急预案 篇 5

1、总则

1.1 根据《中华人民共和国河道管理条例（1988.6.10发布）》、《中华人民共和国防洪法》以及北京市实施《中华人民共和国防洪法》办法的管理要求，按照我公司防汛工作安排，时间进入主汛期，即进入防汛工作状态，全公司员工必须牢固树立“安全第一”的思想，克服麻痹和侥幸心理，切实落实防汛工作责任制，保证今年安全度汛。为将防汛救灾工作落到实处，特制定本防汛工作应急预案。

2、《预案范围》

2.1 本《预案》是我公司应对可能发生的汛期自然灾害的行动方案。

3、事故应急处理程序

3.1 组织指挥机构：

消防安全负责人：xxx

消防安全管理人员：xxx

从业人员构成（53 人）：xxx

A、防汛救援组（21）

组长：xxx

组员：xxx

职责：主要负责现场防汛、人员及物资的救援工作。

B、设备维护组（4）

组长：xxx

组员：xxx

职责：主要负责水、电、监控系统、消防设备的维修和保养、现场现场设备操作防汛等。

C、疏散演练组（12）

组长：xxx

组员：xxx

职责：主要负责现场被困人员疏散、警戒、救护工作。

D、检查巡查组（8）

组长：xxx

组员：xxx

职责：主要负责消防设施器材的各项检查工作以及协助疏散组检查现场被困人员有无疏漏及人、物救援工作。

E、宣传培训组（7）

组长：xxx

组员：xxx

3.2厂内值班人员应确保 24 小时开通手机，切实做到召之即来，来之能战。

4、应急工作要求：

4.1配好沙袋，铁锹等物资工具，以备防汛应急之需。存放地点：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226035105111011002>