

《兽医临床基础》试题库与答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、关于在某些病理情况下,动物机体在一定限度内的发热叙述不正确的是

- A、加速抗体生成
- B、增强肝脏的解毒功能
- C、增强机体单核-巨噬细胞的吞噬功能
- D、有助于机体对致病因素的消除
- E、会对机体造成严重影响

正确答案：E

2、急性肾功能不全的初期尿量的变化是。

- A、基本不变
- B、少尿、无尿
- C、先少尿后多尿
- D、多尿
- E、先多尿后少尿

正确答案：B

3、引起猪化脓性脑炎的病因是

- A、链球菌
- B、维生素 D 缺乏
- C、食盐中毒
- D、维生素 E-硒缺乏
- E、猪瘟病毒

正确答案：A

4、体内嘌呤代谢障碍血液中尿酸增高并伴有尿酸盐钠结晶沉着在体内一些器官组织而引起的疾病是

- A、黄疸
- B、钙化
- C、结石形成
- D、痛风
- E、糖原沉积

正确答案：D

5、高性脱水是指()。

- A、低渗性体液在细胞间隙积聚过多

B、以失水为主,失水大于失钠

C、失盐与失水比例大致相等,血浆渗透压未变

D、失钠大于失水

正确答案: B

6、吸收是指药物进入

A、细胞内过程

B、靶器官过程

C、胃肠道过程

D、血液循环过程

E、细胞外液过程

正确答案: D

7、动物易发生出血性梗死的器官是。

A、胃

B、肝

C、肺

D、心

E、肾

正确答案: C

8、属于干性坏疽的是()。

A、化脓性炎

B、肌肉蜡样坏死、心肌梗死

C、慢性猪丹毒皮肤坏死

D、腐败性子宫内膜炎

正确答案: C

9、首过效应发生于药物

A、肌肉注射后

B、皮下注射后

C、乳房灌注后

D、内服后

E、静脉注射后

正确答案: D

10、药效学主要是研究

A、药物对机体的作用及其规律

B、药物的临床疗效

- C、药物在体内的变化及其规律
- D、药物在体内的排泄
- E、药物在体内的吸收

正确答案：A

11、临床对一些慢性病的治疗常采用透热疗法或涂擦刺激剂的方法是为了使局部发生。

- A、形成血栓
- B、以上都是
- C、瘀血血量增多
- D、一定程度的充血使局部血液循环得到改善
- E、出血供给更多的血细胞

正确答案：D

12、体温升高后其昼夜温差变动在 1°C 以内该热型称。

- A、不规则热
- B、稽留热
- C、弛张热
- D、间歇热
- E、波状热

正确答案：B

13、由于小动脉扩张而流入局部组织或器官中的血量增多，称为

- A、瘀血
- B、静脉性充血
- C、栓塞
- D、瘀点
- E、动脉性充血

正确答案：E

14、营养不良性水肿的发病环节为。

- A、毛细血管通透性升高
- B、以上都是
- C、以上都不是
- D、毛细血管血压升高
- E、血浆胶体渗透压降低

正确答案：E

15、严重呕吐引起的以血浆 HCO_3^- 原发性升高为特征的病理过程称为。

- A、代谢性碱中毒
- B、代谢性酸中毒
- C、呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- D、呼吸性碱中毒
- E、呼吸性酸中毒

正确答案：A

16、应激发生时,动物体内儿茶酚胺的量会()

- A、减少
- B、增多
- C、不变

正确答案：B

17、治疗钩端螺旋体病的首选药物是

- A、四环素
- B、氯霉素
- C、甲硝唑
- D、红霉素
- E、青霉素

正确答案：E

18、下列药物联合用药可使药效增强的是()

- A、苯巴比妥与保泰松
- B、氨甲酰胆碱与阿托品
- C、磺胺药与抗菌增效剂
- D、四环素与青霉素

正确答案：C

19、毛果芸香碱的药理作用是

- A、镇痛
- B、抑制胃肠平滑肌收缩
- C、抑制腺体分泌
- D、缩小瞳孔
- E、镇静

正确答案：D

20、关于脂肪变性下列正确的是

- A、是不可逆的变化
- B、眼观病变是颜色暗红，体积增大

- C、以上都不是
- D、眼观病变是颜色苍白，体积增大
- E、细胞内有多量脂肪滴

正确答案：E

21、炎症的局部表现是。

- A、充血、瘀血、出血
- B、变性、坏死、再生
- C、红、肿、热、痛、机能障碍
- D、变质、渗出、增生
- E、以上都不是

正确答案：C

22、可用于动物治疗滴虫与厌氧菌混合感染药是

- A、克霉唑
- B、氨苄西林
- C、环丙沙星
- D、甲硝唑
- E、灰黄霉素

正确答案：D

23、在活体的心脏或血管内血液发生凝固或某些有形成分析出而形成固体物质称为

- A、血栓
- B、静脉石
- C、脂肪性栓子
- D、死后血凝块
- E、动脉石

正确答案：A

24、某肉鸡场病死鸡剖检见营养状况良好肝脏肿大颜色淡黄、油亮切面结构模糊，有油腻感质脆如泥。该鸡肝脏的病变为。

- A、淀粉样变
- B、脂肪浸润
- C、颗粒变性
- D、玻璃滴样变
- E、脂肪变性

正确答案：E

25、下列哪种药不属于抗病毒药

- A、吗啉胍
- B、尼卡巴嗪
- C、金刚烷胺
- D、利巴韦林

正确答案：B

26、雏鸡营养不良性脑软化是由于哪种营养素缺乏所致。

- A、维生素 D
- B、硒
- C、维生素 E
- D、维生素 B1
- E、维生素 A

正确答案：C

27、心内膜炎时炎症常发的部位是。

- A、半月瓣
- B、二尖瓣
- C、乳头肌
- D、心壁内膜
- E、三尖瓣

正确答案：B

28、下列细胞中细胞的再生能力最弱的是。

- A、神经细胞
- B、心肌细胞
- C、以上都不是
- D、肝细胞
- E、肾小管上皮细胞

正确答案：A

29、关于败血症对机体的影响,表述错误的是

- A、尸僵不全
- B、凝血功能异常
- C、休克
- D、全身组织出血
- E、心功能无异常

正确答案：E

30、动物高热是指体温

- A、体温升高 1.0℃
- B、体温升高 2.0~3.0℃
- C、体温升高 4℃以上
- D、体温升高 1.0~2.0℃
- E、体温升高 3.0℃以上

正确答案：B

31、最容易发生红色梗死的器官是

- A、肾
- B、脑
- C、肺
- D、心
- E、肝

正确答案：C

32、氨基糖苷类抗生素中毒性最大的是

- A、庆大霉素
- B、链霉素
- C、卡那霉素
- D、新霉素

正确答案：D

33、颗粒变性又称()。

- A、实质性变性
- B、淀粉样变性
- C、脂肪变性
- D、水泡变性

正确答案：A

34、抑制细菌的转肽酶，阻止黏肽交叉联接的药物是

- A、杆菌肽
- B、红霉素
- C、青霉素
- D、四环素
- E、万古霉素

正确答案：C

35、胸壁透创的主要并发症是

- A、气胸
- B、肺泡气肿
- C、肺充血
- D、肺炎
- E、肺水肿

正确答案：A

36、药物的配伍禁忌是指

- A、体外配伍过程中发生的物理和化学变化
- B、吸收后和血浆蛋白结合
- C、以上都不是
- D、肝药酶活性的抑制
- E、两种药物在体内产生拮抗作用

正确答案：A

37、治疗结核病的首选药物是

- A、链霉素
- B、强力霉素
- C、卡那霉素
- D、土霉素

正确答案：A

38、一奶牛长期患病临床表现咳嗽、呼吸困难、消瘦和贫血等。死后剖检可见其多种器官组织尤其是肺、淋巴结和乳房等处有散在大小不等的结节性病变切面有似豆腐渣样质地松软的灰白色或黄白色物。进行病理组织学检查似豆腐渣样物为

- A、无定型结构的坏死物
- B、肉芽组织
- C、寄生虫结节
- D、中性粒细胞团块
- E、嗜酸性粒细胞团块

正确答案：A

39、抗生素治疗动物严重感染时，辅助应用糖皮质激素类药物的目的是

- A、延长抗生素的作用时间
- B、拮抗抗生素的某些副作用
- C、控制机体过度的炎症反应
- D、增强抗生素的抗菌作用

E、增强机体的免疫机能

正确答案：C

40、某碱性药物的 $pK_a=9.8$ ，如果增高尿液的 pH ，则此药在尿中

A、解离度增高 重吸收增多 排泄减慢

B、解离度降低 重吸收减少 排泄加快

C、解离度增高 重吸收减少 排泄加快

D、排泄速度并不改变

E、解离度降低 重吸收增多 排泄减慢

正确答案：E

41、在寄生虫感染引起的炎症组织内多见。

A、单核巨噬细胞

B、嗜酸性粒细胞

C、嗜碱性粒细胞

D、中性粒细胞

E、淋巴细胞

正确答案：B

42、药物的生物利用度是指

A、药物吸收进入体内的相对速度

B、药物吸收进入体循环的分量和速度

C、药物能吸收进入体循环的分量

D、药物能吸收进入体内达到作用点的分量

E、药物能通过胃肠道进入肝门脉循环的分量

正确答案：B

43、一般主要症状充分表现出来的阶段是

A、以上都是

B、临诊经过期

C、潜伏期

D、前驱期

E、转归期

正确答案：B

44、动物疾病发展过程中从疾病出现最初症状到主要症状开始暴露的时期称为。

A、频危期

B、前驱期

- 、转归期
- D、临床经过期
- E、潜伏期

正确答案：B

45、动物剖检最常使用的固定液是。

- A、10%福尔马林溶液
- B、0.2%高锰酸钾液
- C、0.1%新洁尔灭溶液
- D、3%碘酊
- E、3%来苏儿溶液

正确答案：A

46、眼结膜潮红是_____时出现的现象

- A、充血
- B、出血
- C、瘀血
- D、黄染
- E、贫血

正确答案：A

47、下列病变能反映大叶性肺炎本质的是

- A、浆液性炎
- B、以上都不是
- C、纤维素性炎
- D、化脓性炎
- E、出血性炎

正确答案：C

48、肾上腺素适合于治疗动物的

- A、心跳骤停
- B、充血性心力衰竭
- C、心律失常
- D、急性心力衰竭
- E、慢性心力衰竭

正确答案：A

49、肝功能不全的患畜应用主要经肝脏代谢的药物时需着重注意

- A、个体差异

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226042153043010142>