

2023 年安全员-C 证复训题库及模拟考试（100 题，含答案）

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职。（ADE）

- A、主要负责人
- B、施工负责人
- C、技术负责人
- D、项目负责人
- E、专职安全生产管理人员

2、【多选题】下列有关乙炔瓶在使用中应注意的事项，哪些是正确的？（ABCD）

- A、与明火的距离一般不小于 10m
- B、瓶阀冻结，严禁用火烘烤
- C、严禁放置在通风不良及有放射性射线的场所
- 1)、使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧放使用
- E、可放在橡胶等绝缘体上使用

3、【多选题】临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定？。（AE）

- A、离地高度 1.0~1.2m
- B、离地高度 0.5~0.6m

C、承受外力 3000N

D、承受外力 2000N

E、承受外力 1000N

4、【多选题】力矩限制器可安装在（ ）。（ABE）

A、塔帽

B、起重臂根部

C、底架

D、吊钩

E、起重臂端部

5、【多选题】对动臂变幅的塔式起重机，设置幅度限制器时，应设置（ ）。（AE）

A、最小幅度限位器

B、小车行程限位开关

C、终端缓冲装置

D、防止小车出轨装置

E、防止臂架反弹后倾装置

6、【多选题】对小车变幅的塔式起重机，设置幅度限制器时，应设置（ ）。（BC）

A、最小幅度限位器

B、小车行程限位开关

C、终端缓冲装置

D、防止小车出轨装置

E、防止臂架反弹后倾装置

7、【多选题】履带式起重机的起升机构主要有（）。

(ABE)

A、卷扬机构

B、滑轮组

C、起重臂

D、操作系统

E、吊钩

8、【多选题】建筑工程施工中通常所说的“三宝”是指哪些？

(ADE)

A、安全带

B、安全锁

C、安全鞋

D、安全网

E、安全帽

9、【多选题】悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置（）或其他安全设施。（BC）

A、平网

B、栏杆

C、防护栏网

1)、安全警告标志

E、安全钢丝绳

10、【多选题】按事故的性质可分为哪些类型？（ABD）

A、责任事故

B、非责任事故

C、自然事故

D、破坏事故

E、技术事故

11、【多选题】按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，下列哪些属于事故直接原因中人的不安全行为？（BCDE）

A、对现场工作缺乏检查或指导错误

B、使用不安全设备

C、手代替工具操作

D、物体存放不当

E、有分散注意力行为

12、【单选题】施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经 0 检测。经检测不合格的，不得继续使用。（C）

A、具有专业资质的监察机构

B、具有资质的检验检测机构

C、具有专业资质的检验检测机构

D、具有资质的检查机构

13、【多选题】施工组织设计由施工单位的（）等部门进

行会审。(ACE)

- A、施工技术
- B、劳动人事
- C、安全
- D、教育
- E、设备

14、【多选题】桅杆扳转法吊装技术按工件和桅杆的运动形式可为()。(AC)

- A、单转法
- B、单桅杆扳转法
- C、双转法
- D、双桅杆扳转法
- E、单吊点扳吊

15、【多选题】电缆线路可以()敷设。(BC)

- A、沿地面
- B、埋地
- C、架空
- D、沿钢支架
- E、沿脚手架

16、【单选题】()能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。(D)

- A、力矩限制器

- B、超高限制器
- C、吊钩保险
- D、钢丝绳防脱槽装置

17、【单选题】2002年11月1日起实施的（）是我国安全生产领域的综合性基本法，是我国安全生产监督与管理正式纳入法制化管理轨道的重要标志。（B）

- A、《建设工程安全生产管理条例》
- B、《安全生产法》
- C、《建筑法》
- D、《劳动法》

18、【单选题】罐车超装后，随温度升高会造成罐内压力超过罐体安全操作压力，从而造成（）或者把罐车附件胀坏，罐内介质大量往车外泄露，酿成事故。（D）

- A、罐体生锈
- B、轮胎压瘪
- C、液位计模糊
- D、安全阀起跳

19、【单选题】30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（）。（B）

- A、25mm
- B、50mm
- C、60mm

D、75mm

20、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经有相应资质的检验检测机构()合格。(A)

A、监督检验

B、检查

C、检测

D、检验

21、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制()。
(C)

A、单项工程施工组织设计

B、安全施工方案

C、专项施工方案

D、施工组织设计

22、【单选题】塔式起重机制动器中,制动块摩擦衬垫的报废标准包括:制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的()。(C)

A、0.3

B、0.4

C、0.5

D、0.7

23、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,施工

单位的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（D）

A、主要负责人、项目负责人

B、项目负责人、专职安全生产管理人员

C、主要负责人、专职安全生产管理人员

I）、主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人

24、【单选题】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担（）责任。（D）

A、全部

B、主要

C、部分

D、连带

25、【单选题】搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？

(A)

A、每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B、搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C、立杆搭接长度不应小于 0.5m

1）、相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

26、【单选题】施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于（）。（B）

- A、4 Ω
- B、10 Ω
- C、20 Ω
- D、30 Ω

27、【单选题】施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ ）。 (D)

- A、1 Ω
- B、4 Ω
- C、10 Ω
- D、30 Ω

28、【单选题】施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ ）。 (A)

- A、施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图
- B、施工现场总平面图、建筑工程立体图
- C、施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图
- D、施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

29、【单选题】施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻不应大于0 Ω。 (B)

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

30、【单选题】施工现场急救员应经培训考核合格,持()上岗。(C)

A、特种作业人员岗位安全资格证书

B、卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C、省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D、省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

31、【单选题】梁在集中力偶作用处,下列说法正确的是()
o (C)

A、切力图会发生突变

B、切力图会发生转折

C、弯矩图会发生突变

D、弯矩图会发生转折

32、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明,并由双方签字确认。(C)

A、监理人员

B、建设单位工作人员

C、施工作业班组、作业人员

D、设计人员

33、【单选题】电焊. 安全生产模拟考试一点通. 时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替()使用。(D)

A^导线

B、相线

C、零线

D、地线

34、【单选题】电焊机二次线可采用（ ）。 (A)

A、防水橡皮护套铜芯软电缆

B、绝缘铜线

C、绝缘铝线

I)、绝缘导线和结构钢筋（作为地线）

35、【单选题】装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端与地面的距离不得超过多少？ (C)

A、50mm

B、60mm

C、80mm

D、100mm

36、【单选题】超过（ ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。 (B)

A、20m

B、30m

C、40m

D、50m

37、【单选题】下列叙述中，不属于防治水污染的措施是 (D)

A、施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流

B、现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理

C、食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置隔离网

D、施工现场应设置密闭式垃圾站，施工、生活垃圾应分类存放，并及时清运出场

38、【单选题】适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ ）灭火剂。（C）

A、D 类干粉

B、ABCD 类干粉

C、BC 类干粉

D、泡沫

39、【单选题】防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于（ ）的挡脚板或 40CnI 的挡脚笆。（C）

A、14cm

B、16cm

C、18cm

D、20cm

40、【单选题】《建筑安全工程费用项目组成》规定，安全文明施工费不包括（ ）。（D）

- A、环境保护费
- B、文明施工费
- C、临时设施费
- I)、安全措施费

41、【多选题】三级安全教育是指项目部对进入施工现场的新工人进行的首次安全生产教育，“三级”一般是指（）。(BCE)

- A、建设主管部门
- B、公司（分公司）级
- C、工地（项目部）级
- D、安全监督部门
- E、班组级

42、【单选题】现场防火要求，对于作业棚和临时生活设施的规划和搭建，临时生活设施距离高压架空线路的水平距离不应小于（）m。(C)

- A、2
- B、4
- C、6
- D、8

43、【单选题】扣件式钢管脚手架的剪刀撑，应跨越 0 根立杆，与地面夹角为（）度。(D)

- A、4-6, 30-45
- B、5-7, 30-45

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227026140124006055>