

南通大学

计算机应用基础填空题大全(一)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

一、填空题（共40题，每题2.5分，共计100分）

- 1、ASCII码表中字符“C”的编码为 1000011，则字符“G”的编码为（ ）。
- 2、计算机的进制包括二进制和（ ）、（ ）、十进制。
- 3、1_100B=_____D。
- 4、图灵在计算机科学方面的主要贡献是建立图灵机模型和提出了_____。
- 5、已知某进制的运算满足 $3 \times 5 = 13$ ，则该进制的 32表示的十进制数为（ ）。
- 6、“科技引文索引”的英文缩写是_____。
- 7、在微型计算机中，西文字符通常用_____编码来表示。
- 8、无论哪种制数，其共同之处都是_____计数制。
- 9、用补码表示时，8位二进制整数的取值范围(用十进制表示)是（ ）。
- 10、“排列图标”命令用来决定文件和文件夹的排列顺序。共有名称、大小、日期、_____、自动五种排列顺序。
- 11、计算机的外设很多，主要分成三大类，其中，显示器、音箱属于_____设备，键盘、鼠标扫描仪属于输入设备。
- 12、现代微型计算机的内存储器都采用内存条，使用时把它们插在_____上的插槽中。
- 13、构成存储器的最小单位是_____，存储容量一般以_____为单位。
- 14、存储器被划分成许多存储单元，每个存储单元都被赋予一个唯一的编号，这个编号被称为存储单元的_____。
- 15、当两个栈共享一存储区时，栈利用一维数组 $stack(1, , 1)$ 表示，两栈顶指针为 $top[1]$ 与 $top[2]$ ，则当栈 1空时， $top[1]$ 为（1），栈 2空时， $top[2]$ 为（2），栈满时为（3）。
- 16、一个数据结构在计算机中（ ）称为存储结构。
- 17、计算机硬件组成部分主要包括控制器、（ ）、（ ）、（ ）和输出设备。
- 18、Windows中，切换当前的各窗口任务可按压Alt + Tab键或Alt +_____键实现.注：答案为英文，须全部大写。如：ABC
- 19、_____是指CPU的时钟频率，也可以说是CPU的工作频率，基本单位是赫兹。
- 20、在Windows中，对设备进行集中统一管理的是“_____管理器”和“控制面板”。

- 21、在循环队列中，队列长度为 n ，存储位置从 0 到， $n-1$ 编号，以 $rear$ 指示实际的队尾元素，现要在此队列中插入一个新元素，新元素的位置是（ ）。
- 22、Windows 桌面上的()图标不能删除。
- 23、通常情况下，如果在一张工作表上没有创建数据清单，则默认的数据清单就是_____本身。
- 24、Word 中，当鼠标指针位于选定栏，_____击左键,则选定一行。
- 25、在Word中，可以获取最大编辑空间的视图方式是_____。
- 26、静止的图片称为图像,运动的图像称为_____。
- 27、在Excel中，如果单元格D3的内容是“=A3+C3”，选择单元格D3，然后向下拖曳数据填充柄，这样单元格D4的内容是“_____”。
- 28、在PowerPiont窗口中还有一个小窗口，一般称为_____窗口。
- 29、当保存演示文稿时，出现“另存为”对话框，则说明该文档是第_____次被保存。
- 30、在Word文档中插入页码，则单击“_____”菜单中的“_____”命令设置。
- 31、在Word软件中，利用自定义快速访问工具栏上的_____按钮可取消对文档所做的修改。
- 32、在word中，在默认情况下，该插入表格框为_____行_____列，拖动鼠标可改变插入表格的行数和列数，行列数最多可达屏幕显示的最大数。
- 33、现代网络病毒主要包括_____病毒和木马病毒。
- 34、为了减少设计上的错误，提高协议实现的有效性和高效性，近代计算机网络都采用_____结构。
- 35、_____是指在计算机网络中，通信双方为了实现通信而设计的规则。
- 36、将文件从FTP服务器传输到客户机的过程称为_____。
- 37、已知主机A的IP地址为192.168.1.100、主机B的IP地址为192.168.1.200，若子网掩码为255.255.255.0，那么主机A与主机B属于同一个子网么？请回答“_”或“否”。_____。
- 38、在计算机中存储的文字、图形、图像、音频文件等，都是被_____化了的、以文件形式存放的数据，以利于信息的管理。
- 39、设 abcdef以所给的次序进栈，若在进栈操作时，允许退栈操作，则下面得不到的序列为（ ）。
- 40、_____是存储在计算机内的、有组织的、可共享的数据集合

参考答案

一、填空题

1、1000111

2、八进制、十六进制

3、100

4、图灵测试

5、38

【解析】 3×5 十进制运算结果为15，设此进制为x进制，则 $1 \times x + 3 = 15$ ，所以 $x = 12$ ，即此为十二进制。此进制32对应的十进制数为 $3 \times 12 + 2 = 38$ 。

6、SCI

7、ASCII

8、进位

9、 $-128 * +127$

10、类型

11、输出

12、主板

13、二进制位(bit)，字节(Byte)

14、地址

15、0; $n+1$; $top[1]+1=top[2]$

【解析】共享栈的栈底在共享存储区的两端，当栈满时栈顶相邻。

16、表示（又称映像）

17、运算器|存储器|输入设备

18、ESC

19、主频

20、设备

21、 $rear = (rear + 1) \% n$

22、回收站

23、工作表

24、单

25、全屏显示视图

- 26、视频
- 27、=A4+C4
- 28、演示文稿
- 29、1
- 30、插入，页码
- 31、撤销
- 32、4，5
- 33、蠕虫
- 34、层次
- 35、网络协议
- 36、下载
- 37、是
- 38、数字
- 39、{cabdef}
- 40、数据库

南通大学

计算机应用基础填空题大全(二)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

一、填空题（共40题，每题2.5分，共计100分）

- 1、最基本的逻辑运算有三种，即逻辑加、逻辑乘、（ ）。
- 2、十进制数-29的 8位二进制补码为（ ）。
- 3、用1个字节表示的整数，最大值为_____，用十进制数表示。
- 4、为了在计算机内部能够区分是汉字编码还是ASCII码，将国标码每个字节+_____H。
- 5、八进制数右起第8位上的1相当8的_____次方。
- 6、_____的英文名称是Internet of Things。
- 7、二进制数 1111.11转换为十进制数是_____。
- 8、我国的超级计算机有:天河二号、神威。太湖之光、曙光 TC6、深腾 X88等。到 22年 1月中国超级计算机排行榜中，第一名是（ ）。
- 9、第一台电子计算机诞生的国家是_____。
- 10、总的来说，计算机思维方法有两大类：一类是来自_____和工程的方法；另一类是计算机科学独有的方法。
- 11、用 5 位二进制表示无符号整数时，其取值范围用十进制数表示为（ ）。(-16)₁₀用 5 位二进制补码表示为（ ）。
- 12、复制当前窗口内容用Alt+_____。注：答案为英文，须全部大写；多个单词间，不需空格。如：AAA BBB 应写为：AAABBB
- 13、剪切、复制、粘贴的快捷键分别是：_____Ctrl+V_____。
- 14、CPU是由运算器与_____构成的。
- 15、微型计算机中最大最重要的一块集成电路板称为_____。
- 16、屏幕水平方向上显示的点数乘垂直方向上显示的点数表示显示器的清晰程度，该指标称为_____。
- 17、从Windows 95 开始，Windows就抛弃了传统的Dos的_____的命名方式，文件的名称最多可以由_____个字符构成。
- 18、计算机_____系统包括计算机的所有电子、机械部件和设备，是计算机工作的物质基础。
- 19、从能否连接多个设备角度出发，I/O 接口可分为（ ）接口与（ ）接口。

- 20、复制文件夹时, 按住_____键, 然后拖放文件夹图标到另一个_____图标或驱动器图标上即可。
- 21、在Excel中, 为了区别”数字”与”数字字符串”, 在输入的”数字字符串”前应加上_____符号以区别”数字”。
- 22、在Word中, 为了看清文档打印输出的效果, 应使用___视图。
- 23、Excel 2000提供的筛选功能包括自动筛选和_____。
- 24、在word中, 页眉和页脚的建立方法一样, 都用_____菜单中的_____命令进行设置。
- 25、Excel中, 输入文本型的数字串时, 必须先输入一个英文状态下的_____, 然后在输入数字串.
- 26、Office套装软件主要包括: _____、_____、_____、Outlook、Access、和FrontPage6个组件。
- 27、在Excel中, 拖动单元格的_____可以进行数据填充。
- 28、通过IP与_____进行与运算, 可以计算得到子网号。
- 29、局域网根据其工作模式可分为客户机/服务器结构和_____结构。
- 30、衡量计算机网络的性能指标有许多, _____指通信线路所能传送数据的能力。
- 31、在浏览网页时, 当鼠标指针指向_____时, 指针的形状会变成手指形状, 单击可以转到其他网页或网页本身的特定位置。
- 32、为了安全起见, 浏览器和服务器之间交换数据应使用_____协议。
- 33、描述信息存储容量的单位 1GB=()KB。
- 34、在OSI参考模型中, 物理层传送数据的单位是_____。
- 35、数据结构中评价算法的两个重要指标是()。
- 36、计算机的指令由()和操作数或地址码组成。
- 37、工资关系中有职工号、姓名、职务工资、津贴、公积金、所得税等字段, 其中可以作为关键字的字段是_____。
- 38、在Access中, 如果要在某个字段中存放图像, 则该字段类型应该为_____。
- 39、表由若干记录组成, 每一列称为一个_____。
- 40、数据的独立性包括数据的物理独立性和数据的_____独立性。

参考答案

一、填空题

- 1、取反
- 2、11100011
- 3、255
- 4、80
- 5、7
- 6、物联网
- 7、15.75D
- 8、神威·太湖之光
- 9、美国
- 10、数学
- 11、 0^{31} : 10000
- 12、PRINTSCREEN
- 13、Ctrl+X、Ctrl+C、
- 14、控制器
- 15、主板
- 16、分辨率
- 17、8.3, 255
- 18、硬件
- 19、独占式; 总线式
- 20、Ctrl, 文件夹
- 21、'
- 22、页面
- 23、高级筛选
- 24、视图, 页眉和页脚
- 25、单引号
- 26、Word、Excel、PowerPoint
- 27、填充柄

- 28、子网掩码
- 29、P2P
- 30、带宽
- 31、超链接
- 32、HTTP
- 33、1048576
- 34、比特
- 35、算法的时间复杂度和空间复杂度
- 36、操作码
- 37、职工号
- 38、OLE对象
- 39、字段
- 40、逻辑

南通大学

计算机应用基础填空题大全(三)

考试时间：【90分钟】

总分：【100分】

得分	评卷人

一、填空题（共40题，每题2.5分，共计100分）

- 1、十进制数110.125转换为十六进制数是____H。
- 2、十进制数283.8125对应的八进制数是_____。
- 3、交易双方都是企业的电子商务形式称为_____。
- 4、运行在iPhone、iPad和iPod Touch上的操作系统是_____。
- 5、任务管理器有两大功能：一是显示当前打开的应用程序、_____、CPU和内存资源消耗情况；二是能强行结束想关闭的任务，迅速结束出错的进程，以免它们影响正常的工作。
- 6、键盘操作_____可关闭当前窗口
- 7、具有及时性和高可靠性的操作系统是_____。
- 8、在Windows系统中,当鼠标指向任何一个对象（桌面、文件或文件夹）时,单击右键就会弹出一个与当前所选对象相关的_____菜单。
- 9、计算机的开机应该遵循先开_____,后开_____的原则。
- 10、若想删除某个输入法可以选择“控制面板”中的_____选项。
- 11、微处理器把_____和控制器集成在一块很小的硅片上,是一个独立的部件。
- 12、计算机软件指的是计算机中运行的各种程序、相关数据及（ ）。
- 13、在Powerpoint 2010中,幻灯片播放时换片方式有_____和_____。
- 14、两端对齐的快捷键是_____,左对齐的快捷键是_____,右对齐的快捷键是_____。
- 15、文本框有_____和_____2种类型。
- 16、Excel窗口中的_____用于显示、编辑活动单元格中的数据和公式。
- 17、在word中,排序列的列名称为关键字,系统最多允许_____个关键字。
- 18、多媒体技术的基本特征主要有多维性、集成性和_____。
- 19、Excel 2000工作表中,单元格C1至C10中分别存放的数据为1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 在单元格C12中输入了AVERAGE(C1:C10)函数,则该单元中的值是_____。
- 20、演示文稿幻灯片有_____、普通视图、幻灯片浏览视图、阅读视图等视图。

- 21、WORD文字处理,按___键可以把插入点移到文档尾部。
- 22、只有配置相同_____的计算机才可以进行通信。
- 23、局域网是最常见、应用最广的一种网络,目前最常见的局域网主要有两种:_____和无线局域网。
- 24、在IPv4中,C类二进制形式的IP地址前3位为_____。
- 25、计算机网络根据传输介质不同,可以分为()、()。
- 26、现在域名后缀有过千种,常见常用的有com、cn、net、org此外还有gov、edu等。
- com域名,commercial简称,初答期表示商业机构注册使用此域名的目的,不过现在,已经没有这方面限制,无论是个人、企业、机构组织等均可以注册使用。
 - .cn域名,代表中国的国别域名,是众多中国企业创建官网的首选域名后缀。
 - .net域名,与com一样是最老一批域名后缀代表,一般被看作是Internet()的缩写,所以早期.net域名后缀一般是网络服务商使用,现在也已经没有限制。
- 按注册机构划分:国际域名() ▪ com 中文 ▪ com ▪ com公司;.net网络服务;.org组织;.edu大学;.gov 政府;.mil 军事。
- 27、黑客一般使用Telnet、FTP等软件向目标主机申请_,如果目标主机有应答就说明它开放了这些端口的_____。
- 28、计算机网络根据覆盖范围划分,可以分为城域网、()、()。
- 29、媒体访问控制方法是了解决局域网中存在的_____问题。
- 30、开放系统互联参考模型简称_____参考模型。
- 31、网络_____结构是指网络中计算机的连接方式。
- 32、IP地址与域名分别表达_____的含义。
- 33、在单链表 L中,指针 P所指结点有后继结点的条件是()。
- 34、若用 n表示图中顶点数目,则有()条边的无向图成为完全图。
- 35、根据线性表的链式存储结构中每一个结点包含的指针个数,将线性链表分成(1)和(2);而又根据指针的连接方式,链表又可分成(3)和(4)。
- 36、计算机程序设计语言包括机器语言、()、()。
- 37、在Excel 中输入等差数列,可以先输入第一,第二个数列项,接着选定这两个单元格,再将鼠标指针移到_____上,按一定方向进行拖动即可。
- 38、微机上使用的数据库管理系统基本上都是关系型数据库管理系统,他们提供的数据库语言具有“一体化”的特点,即集_____、数据操作语言和数据控制语言于一体。
- 39、关系的3种基本运算是选择、投影和_____。
- 40、人员基本信息一般包括数据项:身份证号,姓名,性别,年龄等。其中可以作为主关键字的是_____。

参考答案

一、填空题

- 1、或
- 2、(433.64) 8
- 3、B2B
- 4、IOS
- 5、进程
- 6、ALT+F4
- 7、实时操作系统
- 8、快捷
- 9、外设, 主机
- 10、区域和语言
- 11、运算器
- 12、文档
- 13、手动, 排练计时
- 14、Ctrl+J、Ctrl+L, Ctrl+R
- 15、水平, 垂直
- 16、编辑栏
- 17、3
- 18、交互性
- 19、10
- 20、大纲视图
- 21、Ctrl+End
- 22、网络协议
- 23、以太网~有线局域网
- 24、110
- 25、有线网、|无线网
- 26、互联网|中文、英文
- 27、服务

28、局域网|、广域网

29、使用冲突

30、OSI

31、拓扑

32、不同

33、 $P \rightarrow next \neq NULL$

【解析】指针所指节点的指针域所指向的元素非空，说明该指针所指节点有后继节点。三、判断题

34、 $n(n-1) / 2$

【解析】无向完全图中任意一个顶点都和其他 $n-1$ 个顶点都有一条边，即为 $n(n-1)$ 。又因为每条边重复出现两次，所有无向完全图的边数为 $n(n-1)/2$ 。

35、单链表；双链表；（动态）链表；静态链表

【解析】线性表的链式存储结构根据每个结点包含的指针个数分为单链表和双链表，单链表只包含一个指针，指向后续元素，双链表包括两个指针，指向前一个元素和后续元素。根据指针的连接方式，链表可分为动态链表和静态链表。静态链表的指针指向下一个元素的编号，动态链表的指针指向下一个元素的物理位置。

36、汇编语言|、高级语言

37、填充柄

38、数据定义语言

39、连接（题库上写的是联接）

40、身份证号

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227150024136006062>