

@考试必备

备考专用资料

科学规划内容—系统复习
备考题库训练—题海战术
多重模拟测试—强化记忆
高频考点汇编—精准高效
历年真题演练—考前冲刺

注：下载资料前请认真核对、仔细预览，确认无误后再点击下载。

祝您逢考必过，成功上岸，一战成名

循环呼吸系统练习题库及答案

1、女, 25 岁, 心悸, 气短一年, 近半月恶心, 有呕吐, 查体: 颈静脉曲张, 心尖部闻及 收缩和舒张期杂音, 肝肋下 1.5cm, 下肢指轻度压痕. 血清钾 $3.2 \mu\text{mol/L}$. 对该 患最适宜的治疗是

- A、速尿静注
- B、地高辛口服
- C、静脉补钾
- D、巯甲丙脯酸口服
- E、多巴酚丁胺静点

答案: C

2、可见 F 波

- A、房颤
- B、房扑
- C、房性阵发性心动过速
- D、窦性心动过速
- E、室性阵发性心动过速

答案: B

3、女, 25 岁, 劳力性气促 4 年, 阵发胸闷, 间有感冒. 查体: 心律齐, 心率 80 次/分, 血压 $21/8\text{kPa}$ ($160/60\text{mmHg}$), 心尖搏动在左腋前线第六肋间, 胸骨左缘三, 四 肋间有舒张期叹气样杂音, 诊断最可能是

- A、风湿性心脏病, 主动脉瓣关闭不全
- B、冠心病, 心绞痛
- C、动脉导管未闭
- D、病毒性心肌炎
- E、肥厚型梗阻性心肌病

答案: A

4、下列哪种疾病最可能有奇脉?

- A、原发性限制型心肌病
- B、肥厚型梗阻性心肌病
- C、原发性扩张型心肌病
- D、病毒性心肌炎
- E、二尖瓣狭窄

答案: A

5、男性，61 岁，心绞痛病史 3 年，近日发作较频繁，药物治疗未能缓解，心肌酶不高。临床诊断为不稳定型心绞痛，急做冠状动脉造影，发现左冠状动脉主干及其分叉处阻塞 >90% 针对该例，选择以下最佳的治疗方案

- A、严格内科治疗，包括抗凝、扩冠、调脂治疗
- B、内科治疗+体外反搏治疗
- C、心肌激光打孔建立侧支循环
- D、PTCA 放置支架
- E、手术冠脉搭桥

答案：E

6、心尖部收缩期吹风样杂音

- A、二尖瓣关闭不全
- B、二尖瓣狭窄
- C、主动脉瓣狭窄
- D、主动脉瓣关闭不全
- E、三尖瓣狭窄

答案：A

7、男性，64 岁。突发气喘、心慌 2h，高血压病史 9 年。检查：半卧位，血压 200/120mmHg，心率 126 次/分，律不齐，双肺湿罗音，尿素氮 24.2mmol/L，肌酐 433 μmol/L，血钾 5.8mmol/L，诊断：高血压 3 级（极高危组），急性左心力衰竭，肾功能不全。刚才心率逐渐减慢，突然抽搐，神志不清，心电监护发现心室颤动，经药物和电除颤后仍然无恢复，准备作心内注射，正确的位置是：

- A、胸骨右缘第四肋间
- B、胸骨左缘第二肋间
- C、剑突下垂直注射
- D、胸骨左缘靠第三、四肋间
- E、左锁骨中线与第五肋间交界处

答案：D

8、高血压伴低血钾，高血钠及代谢性碱中毒为上述何病的临床表现

- A、嗜铬细胞瘤
- B、原发性醛固酮增多症
- C、皮质醇增多症
- D、肾动脉狭窄
- E、主动脉缩窄

答案：B

9、呼酸并代碱

A、PH7.39、PaCO₂--9.33kPa70mmHg、HCO₃⁻--45mmol/L

B、PH7.50、PaCO₂--8.0kPa60mmHg、BE+26mmol/L

C、PH7.31、PaCO₂--8.66kPa65mmHg、PaO₂--6.66kPa 50mmHg HCO₃⁻--29mmol/L

D、PH7.46、PaCO₂--4.0kPa30mmHg、BE+2mmol/L

E、PH7.15、PaCO₂--9.6kPa72mmHg、PaO₂--6.0kPa 45mmHg, HCO₃⁻--16mmol/L 下述酸碱平衡紊乱的血气分析结果为

答案: B

10、24 岁,一周来低热,乏力,胸痛,气促.体检:右胸叩诊实音,呼吸音消失,胸水常规:草黄色,比重 1.030,白细胞数 $0.8 \times 10^6 : 1^6 : 0^6 /L$,淋巴占 80%,蛋白 34g/L, LDH300u/dL, ,胸水 LDH/血清 LDH 比值为 0.75,最可能的诊断是

A、右侧肺炎伴胸水

B、肺癌伴胸膜转移

C、肝硬化伴胸水

D、慢性肾功能不全伴胸水

E、结核性胸膜炎

答案: E

11、治疗大咯血,以下哪种药物效果最好

A、对羧基苄胺

B、维生素 K1

C、止血敏

D、安络血

E、以上都不是

答案: E

12、结核病灶中存在不同生长速度的菌群,下列哪一菌群致病力最强?

A、吞噬细胞内的酸性环境中受抑制的菌

B、天然耐药菌

C、代谢旺盛不断繁殖菌

D、休眠菌

E、偶然繁殖菌

答案: C

13、一女性患者,现年 62 岁,活动时胸闷半年,伴反复晕厥三天,查体:两肺呼吸音正常,心率 46 次/分,律齐,有力, A2>P2,各瓣膜区未闻及病理性杂音,双下肢无水肿.心电图:示 III° 房室传导阻滞,根本的治疗应是:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227151106015006110>