

## 病理学(医学高级)《诊断学基础试题预测》考试题

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：心源性水肿与肾源性水肿的鉴别要点是（ ）。A. 水肿部位  
B. 对利尿剂反应  
C. 腹水情况  
D. 水肿开始部位  
E. 水肿程度
- 2、单项选择题：患者，男，25岁，检查发现角膜边缘出现黄色或棕褐色的色素环，称 Kayser-Fleischer 环，最可能的原因是（ ）。A. 先天性因素  
B. 类脂质沉着  
C. 铜代谢障碍  
D. 有机磷中毒  
E. 维生素 A 缺乏
- 3、单项选择题：男性血清酸性磷酸酶主要来自（ ）。A. 骨骼  
B. 血小板  
C. 红细胞  
D. 肝脏  
E. 前列腺
- 4、单项选择题：男，70岁，1年前有脑卒中史，体检发现患者双侧额纹对称，右侧鼻唇沟变浅，伸舌舌尖偏向右侧，右上肢肢体在床面上能水平移动，但不能抬离床面，右下肢肢体能抬离床面，但不能抗阻力。右侧鼻唇沟变浅提示（ ）。A. 右侧面神经周围性损害  
B. 左侧面神经周围性损害  
C. 右侧面神经中枢性损害  
D. 左侧面神经中枢性损害  
E. 左侧三叉神经损害
- 5、单项选择题：血清乳酸脱氢酶不增高的是（ ）。A. 急性心肌梗死  
B. 恶性肿瘤  
C. 慢性支气管炎  
D. 肝硬化  
E. 骨骼肌损伤
- 6、单项选择题：下列哪一种不属于消化性溃疡的并发症（ ）。A. 出血  
B. 穿孔

- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 难治性溃疡

7、单项选择题：男性，35岁，双手腕指关节疼痛10年，10年前开始双手腕指关节早起时出现僵硬、不灵活感，以后出现疼痛，常服吲哚美辛、阿司匹林止痛，近1年止痛效果渐差，并出现腕关节及指关节肿胀变形。下列实验检查项目应首选（ ）。A. 血沉

- B. 血尿酸
- C. 类风湿因子
- D. 抗链球菌抗体
- E. C-反应蛋白

8、单项选择题：临床上一般体温升高 $1^{\circ}\text{C}$ ，呼吸大约增加（ ）。A. 5次/分

- B. 4次/分
- C. 10次/分
- D. 6次/分
- E. 2次/分

9、单项选择题：正常成人PR间期为（ ）。A. 0.10~0.20秒

- B. 0.12~0.20秒
- C. 0.06~0.08秒
- D. 0.32~0.44秒
- E. 0.08~0.22秒

10、单项选择题：血清总胆红素（TB）的正常参考值为（ ）。A. 0.17~1.7mol/L

- B. 1.51~15.1mol/L
- C. 1.7~17.1mol/L
- D. 17~34mol/L
- E. 17~170mol/L

11、单项选择题：男性患者，50岁，身高167cm，体重98kg，BMI35.1。其父母均肥胖。该患者长期吸烟，饮酒，生活不规律，运动量少，本次因睡眠打鼾入院，入院后查体及检查除血脂高外无其他异常。患者今后生活中应进行哪些生活方式的干预（ ）。A. 戒烟、限酒

- B. 低盐低脂饮食
- C. 适量运动，减轻体重
- D. 降脂治疗
- E. 以上选项均正确

12、单项选择题：正常人1次射精量为（ ）。A. 1~2ml

- B. 2~3ml
- C. 3~4ml
- D. 3~5ml
- E. 4~5ml

13、单项选择题：下列对于区别肝外胆管阻塞与肝内胆汁淤积性黄疸最好的检查是（ ）。A. X线检查

- B. B型超声波
- C. CT
- D. 经皮肝穿刺胆管造影（PTC）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228006072004006066>