

陈列展览设计员《陈列展览设计员在线测试》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、多项选择题：绘制整体效果图的目的是（ ）。

- A、对展览的每一部分予以明确和定位
- B、让人感知整个展览的表现
- C、感知环境现场的外部形象
- D、感知展览的气氛
- E、让人感知整个陈列的表现

2、单项选择题：渗透系数反映了材料（ ）的性质。

- A、抵抗压力水渗透
- B、在浸水状态下吸入水分
- C、在潮湿的空气中吸收空气中的水分
- D、在饱和水的作用下不被破坏，其强度也不明显降低

3、单项选择题：（ ）展示设计可以达到将众多展品按一定关系联合起来，达到有条不紊的展示效果。

- A、特写式
- B、系统式
- C、专题式
- D、综合式

4、多项选择题：美学原则被广泛认可和采纳的标准不包括（ ）。

- A、调和
- B、统一
- C、反复
- D、连续
- E、排列

5、单项选择题：（ ）是具有立体空间效果且绘制方便简单的一种图形表达达方式。

- A、轴测图
- B、平面图
- C、剖面图
- D、视图

6、单项选择题：利用或使用兄弟单位设计图样及工作成果，涉及（ ）时，要尊重对方正当权益。

- A、申报时间
- B、不同见解
- C、电子文件

D、经济利益

7、单项选择题：系统的展台搭建材料不具有一下特点（ ）

A、可塑性强

B、系统稳固，搭建容易拆卸难

C、方便拆卸组装

D、节省人工

8、单项选择题：下列（ ）属性是强化木地板的属性。

A、很薄

B、层与层之间黏结严实

C、耐水性强，浸泡水中 24 小时，检查表皮无起层，无膨胀

D、跟实木地板一样含水率达标

9、单项选择题：为了让所画的视图能完整、清晰地表达物体个方面的形状，画组合体视图通道常首先需要（ ）

A、画图

B、链接组合体

C、对组合体进行分析

D、分解组合体

10、单项选择题：量点法绘制透视图主要包括一点求法和（ ）。

A、高点求法

B、回归法

C、实际求法

D、距离法

11、单项选择题：绘制图样时，一张图样（ ）

A、只能用一个比例尺

B、必须用两个比例尺

C、可以采用一个比例尺

D、必须采用一个以上的比例尺，不包括一个

12、多项选择题：依形成的方法，下列选项中不属于岩石分类的是（ ）。

A、料石

B、沉积岩

C、毛石

D、岩浆岩

E、变质岩

13、单项选择题：现场勘测在程序上要注意先进行控制测量，再进行（ ）。

A、碎部测量

B、精度测量

C、高度测量

D、资料收集

14、单项选择题：系统的展台搭建材料不具有以下的特点（ ）。

A、可塑性强

B、系统稳固，搭建容易拆卸难

C、方便拆卸组装

D、节省人工

15、单项选择题：在进行方案选择时，评估主要是（ ）

- A、工程技术评估
- B、环境评估
- C、政治评估
- D、经济评估

16、单项选择题：对于建筑设备安装分项工程的合格等级，允许偏差项目抽检的点数中（ ）及其以下的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围外。

- A、30%
- B、50%
- C、60%
- D、70%

17、单项选择题：展示照明设计的基本要求是在满足展示照明功能的基础上，展品陈列区照度要充足、均匀，避免眩光，（ ），选用不含紫外线的光源，处理好通风散热问题。

- A、光源放置要尽量明显
- B、突显展品
- C、光源不能裸露
- D、光源要尽量多

18、单项选择题：材料是能被人类经济地用于（ ）的物质。

- A、实现功能
- B、建筑
- C、设计搭建
- D、制造有用物品

19、单项选择题：陈列展览设计人员应提供专业咨询，帮助客户进行（ ）的综合分析。

- A、团队构架
- B、管理制度
- C、企业营销
- D、参展方案

20、多项选择题：一个测回包括（ ）。

- A、竖直角测量
- B、钢尺测量
- C、盘左观测
- D、盘右观测
- E、视距观测

21、单项选择题：（ ）在平面图的基础上，根据展品功能的地面分区、展场分配确定具体的展示内容和表现形式。

- A、平面布局示意图
- B、展示空间图
- C、色彩效果图
- D、照明预想图

22、单项选择题：召开专题调查会一般是以（ ）人为宜。

- A、20 人以上

- B、10 至 15
- C、3 至 5
- D、7 至 8

23、单项选择题：关于装饰剖面图正确的说法是（ ）。

- A、只有将装饰剖面图按照 1/2 剖切的，以表达它内部的结构视图才是装饰剖面图
- B、只有将装饰剖面图按照 2/5 剖切的，以表达它内部的结构视图才是装饰剖面图
- C、只有将装饰剖面图按照 1/3 剖切的，以表达它内部的结构视图才是装饰剖面图
- D、将装饰面整个剖切或局部剖切，以表达它内部的结构视图

24、单项选择题：在电磁波测距时，过地面某点平行于该高斯投影带中央子午线的方向，称为（ ）

- A、磁力线
- B、坐标纵轴
- C、坐标横轴
- D、子午线

25、单项选择题：职业道德不仅有（ ），也有一定的历史继承性。

- A、价值观念
- B、技术延续
- C、法律色彩
- D、创造性

26、单项选择题：（ ）不属于草案设计任务书的撰写步骤。

- A、明确展览项目的地点，以及展览场所的相应位置
- B、展览调查的时间、设计时间，展出时间等计划
- C、明确参与展览项目的委托方、施工方、监理方
- D、明确展览项目的设计范围和内容

27、多项选择题：利用或使用兄弟单位设计图样及工作成果，要（ ）。

- A、征得对方同意
- B、事实求是
- C、注明出处
- D、完全照搬
- E、改变设计名称

28、单项选择题：下列比例尺表示所画物体和实体一样大小的是（ ） A. 1：1500

- B. 1：1000
- C. 1：1
- D. 1：100

29、单项选择题：由于各种职业道德的要求较为具体、细致，可以说，有多少种（ ）就有多少种职业道德。

- A、条例
- B、技术
- C、分工
- D、生活态度

30、单项选择题：为了取得突出展品的效果，应加强图与底在（ ）、明度、纯度方面的对比。

- A、色温
- B、色相

C、色调

D、色彩

31、多项选择题：（ ）属于建筑设备安装分部工程。

A、建筑采暖卫生

B、煤气工程

C、建筑电气安装工程

D、通风与空调工程

E、电梯安装工程

32、单项选择题：（ ）是组织质量管理的核心。

A、管理是否严格

B、领导者的管理风格和个人魅力

C、企业性质

D、建立完善的质量体系并保持其有效运行

33、单项选择题：展示活动的现场组装设备联接与测试的正确顺序是（ ） a 测试其运行 b 安装并启动相关设备 c 连接设备管线 d 用机械方法检验设备 e 安装仪表 f 接通检测仪表 g 校准仪表 h 噪声 A. gdabfehc

B. cgdbhfah

C. cegdbfah

D. edfgabdh

34、单项选择题：（ ）是透视效果图技法中历史最久的一种。

A、中国画技法

B、马克笔技法

C、铅笔画技法

D、透明水色法

35、单项选择题：展览调查研究要揭示各组成部分之间的联系，重点探究（ ）关系。

A、全局

B、宏观

C、统一

D、因果

36、单项选择题：（ ）是以设计草案为基础，以设计说明为表达方式，展现给项目各方评审的整体方案。

A、草案任务书

B、设计报告书

C、草案设计任务书

D、施工操作书

37、单项选择题：公式 $p=m/v$ 中，p 代表（ ）

A、材料自然状态下的体积

B、材料的质量

C、材料的密度

D、材料绝对密实状态下的体积

38、单项选择题：设计报告书是以设计草案为基础，以（ ）为表达方式，展现给项目各方评审的整体方案。

A、展览

B、设计实施

C、展览的空间布局

D、设计说明

39、单项选择题：关于质感陈述完整的是（ ）。

A、质感是材料的表面组织结构给人的感觉

B、质感是材料的花纹图案给人的感觉

C、质感是材料的表面组织结构、花纹图案、颜色、光泽、透明性等给人的一种综合感觉

D、质感是触摸材料时给人的感觉

40、单项选择题：在资料收集中，不设计一套系统化的（ ），收集到的资料往往缺乏头绪。

A、制度

B、提纲

C、过程

D、报告

41、单项选择题：绘图时，要考虑展厅布局的主次、重点表现对象，墙面、顶棚、道具等，哪些需要着重表现，就需要用不同的（ ）来调整。

A、视域

B、视角

C、视线

D、视界

42、单项选择题：下列材料具有易燃性的是（ ）。

A、胶合板

B、香蕉水

C、木工板

D、墙布

43、单项选择题：（ ）反映了物体上下、前后的位置关系，既反映了物体的高度和宽度。

A、主视图

B、俯视图

C、左视图

D、右视图

44、单项选择题：绘制装饰施工立面图是（ ）。

A、建筑物竖向剖切平面的正立面投影图

B、建筑物横向剖切平面的正立面投影图

C、建筑物竖向剖切平面的背立面投影图

D、建筑物横向剖切平面的背立面投影图

45、单项选择题：直线上离画面无限远的点，其透视称为直线上的（ ）。

A、基灭点

B、灭点

C、心点

D、远点

46、多项选择题：对委托方需求分析前，需从（ ）的角度建立需求指标体系。

A、社会效应

B、参展人员

C、设计人员

D、经济效益

47、单项选择题：（ ）是 AutoCAD2004 绘图空间的一个假想的矩形绘图区域，相当于选择图纸大小。

A、图形区域

B、绘图空间

C、图形界限

D、图形面积

48、单项选择题：吸声性属于材料的（ ）。

A、基本物理性质

B、基本力学性质

C、基本光学性质

D、其他性质

49、单项选择题：普通视距测量的精度为（ ）。

A、1/100-1/300

B、1/100-1/400

C、1/200-1/300

D、1/200-1/300

50、多项选择题：线由点的连续或者点的运动轨迹形成，具有（ ）等特性。

A、位置

B、发散

C、重合

D、方向

E、长度

51、单项选择题：在进行方案选择时，（ ）主要是比较为项目所支出的费用和项目对展会所提供的效益，目建立后将对展会做出的贡献程度。

A、成本效用分析

B、费用效益分析

C、多项目系统分析

D、投入产出分析

52、单项选择题：立杆下部为插接式底座，立杆上端有金属或塑料挂钩，横向联件用绳索或链条，这类护栏为（ ）。

A、钩挂式护栏

B、沟槽滑轨式护栏

C、固定式护栏

D、插接式护栏

53、单项选择题：（ ）设立的目的是为了指导组织建立和完善质量体系和加强内部质量管理。

A、使用指南标准

B、质量保证标准

C、质量管理标准

D、技术性标准

54、单项选择题：在调查过程中，访谈员的技巧较为重要，如判断资料的（ ）。

A、真实性

B、态度

- C、提交时间
D、来源
- 55、单项选择题：建筑物的设置，其他面的面积应（ ）天空的面积，这样才有稳重感
A、大于
B、等于
C、小于
D、两者没有关系
- 56、单项选择题：水准测量中，AB 两点之间的高差有（ ）之分。
A、正负
B、远近
C、复数
D、先后
- 57、单项选择题：绘制出的施工图必须传达的信息不包括（ ）。
A、设计思想
B、施工结构
C、施工进度
D、装饰造型
- 58、单项选择题：世界三大建筑体系不包括（ ）。
A、两方建筑
B、印度建筑
C、中国建筑
D、伊斯兰建筑
- 59、多项选择题：下列不属于 AutoCAD2004 具备的新特性的是（ ）。
A、界面的改进
B、共享设计数据
C、创建 W 已 b 图形更迅速
D、基于图层的动态剖图
E、快速查看器
- 60、单项选择题：当一个测站的方向数不多于 3 个小时，可以不归零，称为（ ）法。
A、左观测
B、右观测
C、方向观测
D、上半观测
- 61、单项选择题：下列属于采水材料的是（ ）。
A、胶黏剂
B、防水涂料
C、塑料
D、装饰砂浆
- 62、多项选择题：视觉传达设计作为一种艺术，主要包含了（ ）两方面内容。
A、客观内容
B、判断力
C、主观内容

- D、色彩选择
E、商业性
- 63、多项选择题：展览方案的艺术性体现表现在（ ）。
- A、展台的吸引力
B、展台吸引参观者的注意力
C、展台的造型
D、展台要能反映参展企业的形象
E、展台的色彩
- 64、单项选择题：所含分项工程质量（ ）合格的分部工程为合格分部工程。
- A、70%
B、80%
C、90%
D、100%
- 65、多项选择题：平面可以划分为（ ）和（ ）
- A、空间平面
B、自由平面
C、几何平面
D、视觉平面
E、静态平面
- 66、多项选择题：重新绘制的竣工图，应当有变更记录栏，内容为（ ），加盖“竣工图章”后为竣工图。
- A、标题
B、序号
C、内容
D、批注
E、修改日期
- 67、单项选择题：在钢直尺量距时，丈量整尺段分为概量、（ ）和丈量三步。
- A、定向
B、定线
C、量线
D、尺量
- 68、多项选择题：色强调的原则有（ ）。
- A、色强调应同展示目的和要求相对应，陈列展览中所强调的主体是展品或者展品的某一部分
B、色强调的效果是通过对比而得到的，只有取得明显的对比状态，才会有特殊的强调效果
C、一般来说，强调色应该放在较小的面积上
D、色强调应放在突出的位置上，取得配色的平衡效果
E、利用照明取得有效的强调效果
- 69、单项选择题：展示设计中用色的原则主要着眼于少而精，使色彩与形体及材质感在环境展示中形成有机的统一，用色要与（ ）、采光、空间部位等密切配合。
- A、结构
B、色调
C、材质

D、明度

70、单项选择题：展览工程采购的装饰材料质量应符合产品有关标准的质量要求和设计要求，供货单位应提供展品质保书或检验报告。供需双方对建材有争议时，可由（ ）仲裁检验 A. 当地法定建材质检机构

B. 国家级法定建材质检机构

C. 省级法定建材质检机构

D. 市级法定建材质检机构

71、单项选择题：下列不属于材料基本力学性质的是（ ）。

A、材料的强度

B、材料的硬度

C、材料的耐磨性

D、材料的耐燃性

72、单项选择题：在绘制组合体三视图时，采用形体分析法时，在（ ）情况下可以不画分界线。

A、两平面不平齐

B、两平面相交

C、平面与曲面相交

D、平面与曲面相切

73、单项选择题：施工剖面图需要沿水平方向切开，其剖切面距地面高度通常为（ ）。

A、1 米左右

B、1.5 米左右

C、2 米左右

D、2.5 米左右

74、单项选择题：展示活动现场组装的大型设备要尽量采用整体运输，这样可以减少（ ）的发运时间。

A、30%至 40%

B、40%至 50%

C、45%至 55%

D、50%至 60%

75、多项选择题：局部效果图是突出表现（ ）等设计效果。

A、展示的陈列空间、销售空间、洽谈空间、展示服务空间

B、展示的道具构成、展品构成、宣传物品构成

C、展示环境色彩、道具色彩、展品陈列色彩

D、照明设计效果、自然光效果、普通照明效果、特殊效果

E、环境场景的外部形象和展览气氛

76、多项选择题：展览设计按展览的动机和功能分类，有（ ）等。

A、观赏性展览的设计

B、教育性展览的设计

C、交易性展览的设计

D、推广性展览的设计

E、实物展的设计

77、单项选择题：视线在水平线之上的竖直角为正，称为（ ）。

A、仰角

B、俯角

C、水平角

D、倾斜角

78、单项选择题：现场勘测与现场实测的相同点在于（ ）。

- A、测量时间
- B、测量手段
- C、测量原理
- D、测量内容

79、单项选择题：视距测量是一种（ ）方法。

- A、直接测距
- B、B 间接测距
- C、角度测量
- D、高度测量

80、单项选择题：（ ）是施工现场技术指导的一个方面 A. 施工方案

- B. 技术规范
- C. 质量监督
- D. 质量方向

81、单项选择题：灭点法绘制透视图，关键要素是视平线、地平线、视高和（ ）。

- A、面积
- B、零点
- C、高度差
- D、消失点

82、单项选择题：如果 a 是空间 A 点在基面的正投影，那么点 a 称为点 A 的（ ）。

- A、基透视
- B、透视
- C、基点
- D、原点

83、单项选择题：归纳过程是由感性认识上升到（ ）认识。

- A、理性
- B、总体
- C、客观
- D、发散

84、单项选择题：下列属于水粉色技法特点的是（ ）。

- A、色彩明快鲜艳
- B、色彩层次细腻
- C、色彩饱和后不透明
- D、结构表现清晰

85、单项选择题：材料的吸水性决定于材料本身的亲水与（ ），也与其孔隙率的大小及特征有关。

- A、憎水性
- B、防水性
- C、耐水性
- D、吸湿性

86、多项选择题：展品调查属于（ ）调查，因此（ ）调查必不可少。

- A、环境

B、态度 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228021142017007046>