

2020 年一般行业安全管理员考核题库 300 题【含答案】

一、单选题

1. 以下不属于安全教育培训方法的是（C）。

- A. 实际操作演练法
- B. 讲授法
- C. 自学提高法
- D. 读书指导法

2. 未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品的，责令停止违法行为或者予以关闭，没收违法所得，没有违法所得或者违法所得不足（C）的，单处或者并处 2 万元以上 10 万元以下的罚款；造成严重后果、构成犯罪的，依照《刑法》的有关规定追究刑事责任。

- A. 5万元
- B. 8万元
- C. 10万元
- D. 20万元

3. 从事特种作业的人员，未取得特种作业操作资格证书而上岗作业，依《安全生产法》规定，应由行政执法机关责令限期改正，逾期未改正的，应（C）。

- A. 责令停产停业整顿
- B. 处 2 万元以下的罚款
- C. 责令停产停业整顿，并可以并处 2 万元以下的罚款
- D. 责令停产停业整顿，并可以并处 2 万元以上 5 万元以下的罚款

4. 生产安全事故的（A）是保证生产安全事故应急救援工作顺利实施的组织保障。

- A. 应急救援体系
- B. 应急救援信息系统
- C. 应急救援组织
- D. 应急救援制度

5. 监督检查（D）被检查生产经营单位的活动的正常进行。

- A. 可以要求停止
- B. 责令要求停止
- C. 可以影响
- D. 不得影响

6. 对生产经营单位安全管理人员的能力要求,《安全生产法》第二十条规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(D)。

- A. 安全生产管理资格
- B. 安全生产管理学历
- C. 安全生产管理经验
- D. 安全生产知识和管理能力

7. 矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的(A)施工,并对安全设施的工程质量负责。

- A. 安全设施设计
- B. 施工设计
- C. 设计图
- D. 范围

8. 对于 300 人以下的生产经营单位,下列叙述中正确的是(C)。

- A. 从事矿山开采的单位,必须设置安全生产管理机构
- B. 从事建筑施工和危险物品的生产的单位,必须配备专职安全生产管理人员
- C. 从事危险物品储存的单位,必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
- D. 不从事与危险物品有关的非矿山开采、建筑施工单位,不能设置机构,而必须配备专职或者兼职的管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

9. 《安全生产法》第十九条规定,除从事矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外,从业人员超过三百人的,应当(D)。

- A. 配备专职和兼职安全生产管理人员
- B. 视其单位性质来确定是否配备专职安全管理人员
- C. 设置安全生产管理机构和兼职安全生产管理人员
- D. 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

10. 特种劳动防护用品实行(B)制度。

- A. 安全标志管理
- B. 登记
- C. 备案

11. 某从业人员通过安全教育培训,掌握了岗位操作规程,但因未遵守操作规程而造成事故,则该行为人应负(A)责任。

- A. 直接
- B. 间接

- C. 次要
- D. 重要

12. 根据《劳动防护用品监督管理规定》，对特种劳动防护用品实行安全标志管理。特种劳动防护用品安全标志由特种劳动防护用品安全标志证书和特种劳动防护用品安全标志标识两部分组成。安全标志证书由（ A ）监制。

- A. 国家安全生产监督管理总局
- B. 国家特种设备管理局
- C. 国家质量监督检验检疫总局
- D. 劳动与社会保障部门

13. 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故（A）。

- A. 提出指导意见
- B. 提出具体措施
- C. 与施工单位商定实施方案
- D. 承担设计责任

14. 班组长在安全生产上的职责是：贯彻执行本单位对安全生产的规定和要求，督促本班组的工人遵守有关安全生产的规章制度和安全操作规程，切实做到（ C ）。

- A. 尽职尽责，措施完善
- B. 班前班后检查、评比
- C. 不违章指挥，不违章作业，遵守劳动纪律
- D. 事事有人管

15. 国家对从事放射、高毒等作业实行（C）。

- A. 专项管理
- B. 计划管理
- C. 特殊管理

16. 在我国工伤保险制度是一种（ D ）制度。

- A. 责任险
- B. 商业保险
- C. 金融风险
- D. 社会保障

17. 从业人员在（ A ）人以下的生产经营单位，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

- A. 300
- B. 250
- C. 200

D. 350

18. 指出下列说法中，哪一种不正确（ C ）。

- A. 安全是相对的概念
- B. 安全是人类社会活动永恒的主题
- C. 安全是相对的概念；危险是绝对的概念
- D. 安全和危险均是相对的概念

19. 人本原理体现了以人为本的指导思想，包括三个原则，下列不包括在人本原理中的原则是（ D ）。

- A. 激励原则
- B. 动力原则
- C. 能级原则
- D. 安全第一原则

20. 事故应急预案演练后应对其结果进行评价，演练过程中发现的问题为不足项、整改项和改进项，整改项是指（ B ）。

- A. 不会对人员的生命安全与健康产生严重的影响
- B. 在下次演练前予以纠正
- C. 策划小组负责人应对其进行详细说明
- D. 两个以上整改项也不会构成不足项

21. 使用有毒物品作业场所应当设置（ D ）区域警示线。

- A. 红色
- B. 白色
- C. 黑色
- D. 黄色

22. 在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，用人单位（ B ）与其订立的劳动合同。

- A. 可以解除
- B. 不得解除或终止
- C. 可以更改
- D. 可以终止

23. 职工的下列（ C ）情形，不应当认定为工伤。

- A. 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害
- B. 在上下班途中，受到机动车事故伤害
- C. 醉酒导致伤亡
- D. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡

24. 从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止（ B ）的安全措施。

- A. 电磁场伤害
- B. 直接接触触电
- C. 静电电击
- D. 间接接触触电

25. 按安全生产绩效颁发奖金是对人本原理的（ B ）的应用。

- A. 动力原则和能级原则
- B. 动力原则和激励原则
- C. 激励原则和能级原则
- D. 动力原则、能级原则和激励原则

26. 运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志的文字是（ B ）。

- A. 注意安全
- B. 危险品
- C. 保持车距

27. 在安全检查中，检查组应当对查出的隐患的（ A ）进行复查，以实现安全检查工作的 A 有效性。

- A. 整改落实
- B. 严重程度
- C. 整改资金
- D. 性质种类

28. 目前在手提式灭火器和固定式灭火系统中，广泛应用的灭火剂是（ C ）。

- A. 水灭火剂
- B. 干冰灭火剂
- C. 干粉灭火剂
- D. 泡沫灭火剂

29. 在高温场所，作业人员出现体温在 39℃以上，突然昏倒，皮肤干热、无汗等症状,应该判定其为（ B ）。

- A. 感冒
- B. 重症中暑
- C. 中毒

30. 在高速运转的机械飞轮外部安装防护罩，属于（ B ）安全技术措施。

- A. 限制能量
- B. 隔离

- C. 故障设计
- D. 设置薄弱环节

31. 安全生产责任追究是国家法律规定的一项法定制度，根据责任人员在事故中承担责任的不同，分为直接责任者、主要责任者和（ B ）。

- A. 间接责任者
- B. 领导责任者
- C. 次要责任者
- D. 重要责任者

32. 已申报职业病危害项目的生产经营单位，因采用新技术、新工艺、新材料导致所申报的职业病危害因素及其相关内容发生改变的，应在新工艺改变后 30 日内向原申报机关（ C ）。

- A. 申报注销职业病危害项目
- B. 重新申报职业病危害项目
- C. 申请职业病危害因素变更内容
- D. 申请监督职业病危害项目

33. 对于事故的预防与控制，安全技术对策着重解决（ C ）。

- A. 人的不安全行为
- B. 管理的缺陷
- C. 物的不安全状态
- D. 有害的作业环境

34. 《重大危险源辨识（GB18218-2000）》中对重大危险源进行了分类，分为（ C ）。

- A. 生产场所重大危险源和加工场所重大危险源
- B. 生产场所重大危险源、贮存场所重大危险源和加工场所重大危险源
- C. 生产场所重大危险源和贮存场所重大危险源
- D. 贮存场所重大危险源和加工场所重大危险源

35. 不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训内容的是（ A ）。

- A. 工伤保险的政策、法律、法规
- B. 安全生产管理知识和方法
- C. 国家有关安全生产的方针、政策等
- D. 典型事故案例分析

36. 事故隐患泛指生产系统中（ C ）的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

- A. 经过评估

- B. 存在
- C. 可导致事故发生
- D. 不容忽视

37. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ B ）制度。

- A. 改造
- B. 淘汰
- C. 封存
- D. 维修

38. 在下列工厂防尘措施中，最后考虑（ A ）。

- A. 佩戴防尘口罩
- B. 采用湿式作业
- C. 安装除尘器系统
- D. 经济、可行时改革工艺，减少粉尘产生

39. 职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触（ D ）而引起的疾病。

- A. 粉尘
- B. 放射性物质
- C. 除 A、B 外的其他有毒、有害物质
- D. 以上都正确

40. 向用人单位提供可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当提供（ A ）。

- A. 中文说明书
- B. 技术说明书
- C. 安全使用说明书
- D. 安全操作说明书

41. 粉尘爆炸产生的冲击波将堆积的粉尘扬起，在新的空间形成爆炸极限浓度范围内的混合物，遇到新的点火源再次发生爆炸的现象称为（ A ）。

- A. 二次爆炸
- B. 爆炸感应
- C. 气固两相流反应
- D. 爆炸上升

42. 用人单位的主要负责人和（ A ）应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

- A. 职业卫生管理人员

- B. 安全生产管理人员
- C. 特种作业人员
- D. 分管职业卫生负责人

43. 随着人类社会生产力的进步、机器的使用和劳动生产力的提高，在大量使用机器提高了劳动生产力的同时，也产生了劳动者伤亡、病害等不安全、不卫生的因素。安全人机工程学研究的目的主要是，为保障劳动者的安全与健康，对这些不利因素发生的机理和预防措施进行研究，以便创造更（ D ）和更文明的劳动方式和劳动条件。

- A. 高效
- B. 快捷
- C. 灵活
- D. 安全、卫生

44. 锅炉的三大安全附件分别是（ C ）、压力表、水位表。

- A. 电表
- B. 温度计
- C. 安全阀
- D. 水压计

45. 氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于（ C ）米。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 1

46. 生产经营单位应当每（ B ）向所在地县(市、区)或者按隶属关系向有监管责任的安全生产监督管理部门和有关部门报告本单位重大危险源监控及相应的安全措施、应急措施的实施情况。

- A. 一年
- B. 半年
- C. 季度
- D. 月

47. 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的（ B ）或者（ ）进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。

- A. 安全生产设备、设施
- B. 安全生产条件、相应的资质
- C. 安全设备、设施

D. 劳动防护用品、安全设施

48. 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位（ C ）和（ ）的安全生产管理制度和安全操作规程。

A. 生产经营全过程和生产一线从业人员

B. 生产过程和从业人员

C. 生产经营全过程和全体从业人员 D.生产过程和安全管理人員

49. 生产经营的主体责任主要包括（ D ）保障责任、规章制度保障责任、物质资金保障责任、管理保障责任、事故报告和应急救援责任。

A. 遵守法律法规

B. 安全责任

C. 安全义务

D. 组织机构

50. 特种作业人员的考核包括（ D ）两部分。考试由考核发证机关或其委托的单位负责；审核由考核发证机关负责。

A. 教育、培训

B. 考试、考核

C. 培训、考核

D. 考试、审核

51. 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受（ A ）和班组级的安全培训。

A. 车间（工段、区、队）

B. 厂

C. 领导

D. 安全科

52. （ A ）和省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门对建筑施工企业、民用爆破器材生产企业、煤矿企业取得安全生产许可证的情况进行监督。

A. 国务院安全生产监督管理部门

B. 省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理

C. 安全生产协会

D. 工会组织

53. 用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事（ B ）的作业。

A. 重体力劳动

B. 其所禁忌

C. 危险

54. 接触粉尘、有毒物质、放射性物质的作业人员应有必要的个人防护装备，定期进行职业性健康检查。作业点粉尘浓度超过卫生标准的，每月至少测定 2 次，井下有毒作业点每月至少测定 1 次。放射性物质作业点每月至少测定（ B ）次，超过国家规定的，必须限期采取改进措施。

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0.5

55. 根据 2002 年卫生部、劳动和社会保障部公布的职业病目录，以下（ A ）不属于法定的职业病。

- A. 腰肌劳损
- B. 陶工尘肺
- C. 汽油中毒
- D. 局部振动病

56. （ D ）职责不属于生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责。

- A. 建立、健全本单位安全生产责任制
- B. 保证本单位安全生产投入的有效实施
- C. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
- D. 组成重大生产安全事故调查组

57. 行政执法机关责令生产经营单位限期改正使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备，而生产经营单位逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，并可以（ C ）。

- A. 处 2 万元以下罚款
- B. 处 2 万元以上 5 万元以下罚款
- C. 处 5 万元以下罚款
- D. 处 5 万元以上 10 万元以下罚款

58. 如果危险物品的生产经营单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格即任职，则以下处罚中不符合《安全生产法》规定的是（ C ）。

- A. 责令限期改正
- B. 逾期未改，责令停产停业整顿
- C. 逾期未改，责令停产停业，吊销执照
- D. 可并处罚款

59. （ C ）以上地方各级人民政府应当组织有关部门指定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

- A. 地区级
- B. 市级
- C. 县级
- D. 省级

60. 不参加安全生产教育培训是重大安全隐患的提法的是（ C ）。

- A. 《安全生产法》
- B. 《山东省安全生产条例》
- C. 《关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委[2012]10号）
- D. 《安全生产培训管理办法》（国家安监总局 44 号令）

61. （ D ）级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并定期向社会公布。

- A. 市
- B. 地区
- C. 省
- D. 县

62. 负有安全生产监督管理职责的部门实施监督管理，除了主动进入生产经营单位进行检查外，建立（ D ）也是一种有效的监督方式。

- A. 防范措施
- B. 监督制度
- C. 控告制度
- D. 举报制度

63. 国务院负责安全生产监督管理的部门依照《安全生产法》，对全国安全生产工作实施（ C ）。

- A. 落实整改意见
- B. 安全检查
- C. 综合监督管理
- D. 有关法律的制定

64. 《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（ D ）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

- A. 在 8 小时内
- B. 在 4 小时内

- C. 在 1 小时内
- D. 立即

65. 《安全生产法》规定，生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；（C）对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

- A. 政府
- B. 安全生产监督部门
- C. 生产经营单位
- D. 承包和承租单位联合体

66. 重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的（C）。

- A. 场所
- B. 设施
- C. 单元
- D. 仓库

67. 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备（C）的单位或者个人。

- A. 生产能力
- B. 相应规模
- C. 安全生产条件或相应资质
- D. 安全生产管理能力

68. 用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素（C）监测,并确保监测系统处于正常运行状态。

- A. 定期
- B. 不定期
- C. 日常
- D. 经常

69. 《安全生产法》对安全生产危险性较大的行业进行了规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（B）。

- A. 配备兼职安全生产管理人员
- B. 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
- C. 视其从业人员的规模来确定是否设置安全生产管理机构
- D. 配备专职或兼职安全生产管理人员

70. 轨迹交叉理论强调的是砍断（ C ）的事件链，提倡采用可靠性高、结构完整性强的系统和设备。

- A. 人
- B. 环境
- C. 物
- D. 管理

71. 生产经营单位编制安全技术措施计划的主要目的是（ B ）。

- A. 保证责任制落实
- B. 保证资金的有效投入
- C. 保证技术措施的科学性
- D. 保证计划的可靠性

72. 事故调查中设立不同调查小组，是为了更有针对性地查清生产经营单位在安全生产过程中存在的管理、技术等方面的问题，查清有关责任人员的责任。负责调查安全生产责任制、培训等方面工作的小组是（ C ）。

- A. 综合组
- B. 技术组
- C. 管理组
- D. 善后处理组

73. 某工厂发生锅炉爆炸事故。根据有关规定，该事故需要由政府组织调查处理时，应由（ C ）负责组织。

- A. 安全生产监督管理部门
- B. 煤矿安全监管机构
- C. 特种设备安全监督管理部门
- D. 环境保护监督管理部门

74. 按照预防原理，安全生产管理工作应该做到预防为主，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态。下列论述不符合预防原理的是（ A ）。

- A. 事故后果以及后果的严重程度都是随机的，难以预测的
- B. 只要诱发事故的因素存在，发生事故是必然的
- C. 从根本上消除事故发生的可能性，是本质安全的出发点
- D. 当生产与安全发生矛盾时，要以安全为主

75. 安全监督管理部门应建立重大危险源（ C ）管理体系。

- A. 监督
- B. 统一监督
- C. 分级监督

D. 专项监督

76. 不属于安全生产检查的方法的选项的是（ D ）。

A. 仪器检查法

B. 常规检查法；

C. 安全检查表法；

D. 设备和人员抽查法；

77. 关于编制安全技术措施计划，下列叙述正确的是（ B ）。

①年度安全技术措施计划要在同年度生产计划确定后立即编制

②下属单位确定本单位的安全技术措施计划项目，并编制具体的计划和方案，经群众讨论后，送上级计划部门审查

③安全技术措施计划计划成文后报总工程师审批

④由厂长将安全技术措施计划下达到有关部门贯彻执行

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

78. 在喷漆车间安装通风系统，这种措施符合安全技术措施基本原则的是（ C ）。

A. 个体防护

B. 消除危险源

C. 限制危险物质

D. 隔离

79. 关于特种作业的叙述，下列（ B ）项正确。

A. 对未实施生产许可证管理的特种设备，对制造单位没有证书要求

B. 特种设备安装、维修保养、改造单位必须向所在地省级特种设备安全监察机构或其授权的特种设备监察机构申请资格认可，方可承担认可项目的业务

C. 锅炉制造厂的锅炉产品出厂前，由当地锅炉压力容器安全监察机构或其授权的锅炉压力容器检验所进行免费检验

D. 特种设备安装、改造业务不得以任何形式转包和分包，维修保养工作可以分包给有资质的单位

80. （ D ）不属于安全生产的基本原理。

A. 系统原理

B. 预防原理

C. 人本原理

D. 整合原理

81. 以下选项中不属于安全技术措施的是（ D ）。

- A. 安全宣传教育措施
- B. 为尘毒作业人员配备淋浴、消毒室
- C. 轻重缓急统筹安排的原则
- D. 卫生标准技术措施

82. 重大危险源辨识的依据是物质的（ D ）及其（ ）。

- A. 形态；数量
- B. 生产方式；储存类型
- C. 协调性；干扰性
- D. 危险特性；数量

83. 生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位（ A ）工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。

- A. 年度
- B. 月
- C. 日
- D. 周

84. 视线运动的顺序习惯于从（ C ）进行。

- A. 右到左，从下到上，逆时针
- B. 右到左，从上到下
- C. 左到右，从上到下，顺时针
- D. 右到左，从上到下；

85. 化工装置、设施检修过程中，动火作业属于高风险作业。下列作业中，不属于动火作业的是（ D ）。

- A. 焊接作业
- C. 使用砂轮打磨
- B. 切割作业
- D. 喷漆作业

86. 导致事故发生的根本(基础)原因是（ D ）。

- A. 物的不安全状态
- B. 人的不安全行为
- C. 环境的因素
- D. 管理存在缺陷

87. 国家安监总局 30 号令，规定特种作业的范围是（D）。

- A. 9大类 48 小类
- B. 10大类 50 小类
- C. 10大类 48 小类
- D. 11大类 53 小类

88. 防止火灾、爆炸事故发生的主要措施包括：防止燃烧、爆炸物质形成，消除点火源和限制火灾爆炸蔓延扩散。下列防止火灾、爆炸事故发生的措施中，属于消除点火源的措施是（C）。

- A. 对盛装危险化学品的容器进行清洗置换
- B. 加强现场气体监测
- C. 生产场所采用防爆型电气设备
- D. 采用防爆泄压装置

89. 局部通风的主要目的是（A）。

- A. 将有害物质从产生处抽走
- B. 将有害物质稀释
- C. 防止空气中的有害物质进入工作场所
- D. 以上均不正确

90. 化学危险品的专用仓库，应当符合有关安全、（B）规定。

- A. 泄压
- B. 防火
- C. 防爆
- D. 防晒

91. 生产经营单位因改制、破产、收购、重组等发生产权变动的，在产权变动完成前，安全生产的相关责任主体不变；产权变动完成后，由受让方承担安全生产责任；受让方为两个以上的，由（B）承担安全生产责任。

- A. 所有受让方
- B. 控股方
- C. 原单位
- D. 原单位和所有受让方

92. 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的（A），或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。

- A. 安全生产管理协议
- B. 安全规章制度

- C. 安全资金合同
- D. 安全操作堆积

93. 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求，县级以上人民政府安全生产监督管理部门依法对生产经营单位履行（B）实施综合监督管理。

- A. 安全生产法定义务
- B. 安全生产主体责任
- C. 安全生产资金投入
- D. 安全生产正常程序

94. 生产经营单位是安全生产的（A），对本单位的安全生产承担主体责任。

- A. 责任主体
- B. 责任单位
- C. 主要责任承担者
- D. 主体责任者

95. 按照《安全生产法》的规定，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备出租给不具备安全生产条件的单位，导致发生生产安全事故，给他人造成损害的，赔偿责任由（B）。

- A. 承租单位承担
- B. 双方承担连带责任
- C. 出租单位承担
- D. 双方承担共同责任

96. 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得（B）后，方可上岗作业。

- A. 毕业证
- B. 特种作业操作证
- C. 培训合格证
- D. 专业资质合格证

97. 生产经营单位应当至少（B）向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施和实施情况。

- A. 每季度
- B. 每半年
- C. 每一年；
- D. 每三年；

98. 生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的

（ A ） ，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 安全培训
- B. 考试
- C. 培训
- D. 学习

99. 安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的，应当（ B ）安全生产许可证。

- A. 取消
- B. 暂扣或者吊销
- C. 撤消
- D. 没收

100. 对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害统称（ A ）。

- A. 职业病危害
- B. 职业危害
- C. 职业危害因素

101. 用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的（ C ）如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

- A. 职业病危害及其后果
- B. 职业病防护措施和待遇等
- C. 职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

102. 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置（ A ）。

- A. 警示标识和中文警示说明
- B. 警示标识 C.警示说明

103. （ C ）必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供符合职业病防治要求的个人使用的职业病防护用品。

- A. 卫生行政部门
- B. 职业卫生技术服务机构
- C. 用人单位

104. 工作场所的生产布局合理，应当符合（ B ）。 ，并不得在（

- A. 效益原则
- B. 有害与无害作业分开的原则
- C. 满足生产需要的原则

105. 职业病防治法中所称用人单位是指（ C ）。

- A. 企业、事业单位、政府机关
- B. 企业、科研单位、政府机关
- C. 企业、事业单位和个体经济组织

106. 生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即（ C ）事故调查处理期间擅离职守。

- A. 抢救财产，降低损失
- B. 查清事故原因
- C. 组织抢救
- D. 分析事故责任并控制责任人

107. 不符合生产、经营、储存危险物品场所的条件的选项是（ D ）。

- A. 在员工宿舍和生产车间悬挂明显的疏散标志牌
- B. 危险物品的车间、仓库应与员工宿舍保持安全距离
- C. 员工宿舍设有紧急疏散的出口
- D. 为了保证安全，晚间锁住员工宿舍和生产车间

108. 生产经营单位违反《山东省安全生产条例》，导致发生一般生产安全事故的，处以（ C ）的罚款。

- A. 一万元以上，五万元以下
- B. 二万元以上，十万元以下
- C. 五万元以上，二十万元以下
- D. 二十万元以上，五十万元以下

109. 下列不属于减少事故损失的安全技术措施的是（ B ）。

- A. 个体防护
- B. 故障—安全分析
- C. 设置薄弱环节
- D. 隔离

110. （ B ）应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。

- A. 安全生产监督管理部门
- B. 生产经营单位
- C. 有关管理部门
- D. 工会组织

二、多选题

111. 在（ ABD）等场所和设施的安全距离范围内，任何单位和个人不得新建建筑物、构筑物。

- A. 输油、输气管道
- B. 重大危险源
- C. 国防通讯线路
- D. 高压输电线路

112. 企业应根据安全生产的需要和特点,采用（ ABCDE）等方式进行隐患排查。

- A. 综合性检查
- B. 专业检查
- C. 季节性查检
- D. 节假日检查
- E. 日常检查

113. 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列（ ABCD）处以罚款。

- A. 发生一般事故的，处上一年年收入 30% 的罚款
- B. 发生较大事故的，处上一年年收入 40% 的罚款
- C. 发生重大事故的，处上一年年收入 60% 的罚款
- D. 发生特别重大事故的，处上一年年收入 80% 的罚款

114. 事故调查组成员在事故调查工作中应当（ ABCD）。

- A. 诚信公正
- B. 恪尽职守
- C. 遵守事故调查组的纪律
- D. 保守事故调查的秘密

115. 事故发生单位及其有关人员有（ ABCD ）行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60% 至 100% 的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A. 转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的
- B. 拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的
- C. 在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的
- D. 事故发生后逃匿的

116. 事故发生单位主要负责人有（ ABC ）行为之一的，处上一年年收入 40% 至 80% 的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A. 不立即组织事故抢救的
- B. 迟报或者漏报事故的
- C. 在事故调查处理期间擅离职守的
- D. 开展事故调查

117. 生产经营单位对（BCD）的行为，可以处以二万元至十万元的罚款，对其主要负责人和其他责任人处以一万元至五万元的罚款。

- A. 侮辱、围攻安全生产执法人员
- B. 违章指挥
- C. 强令职工冒险作业
- D. 对暂时封存或者查封的设备器材擅自启封或使用

118. 学校、幼儿园应当加强安全管理，可以（BCD）。

- A. 收取一定的安全教育经费
- B. 制定事故应急救援预案并定期组织演练
- C. 严禁学生从事接触易燃、易爆、有毒、有害等危险物品的劳动
- D. 将安全知识教育纳入教学课程

119. 满足下列（BC）之一者，构成较大事故。

- A. 5000万元以上 1 亿元以下直接经济损失
- B. 1000万元以上 5000 万元以下直接经济损失
- C. 10人以上 50 人以下重伤
- D. 5人以上 10 人以下重伤

120. 各级人民政府应当履行下列（ABC）安全生产职责。

- A. 建立健全安全生产监管的组织体系、责任体系、控制指标体系和考核奖惩体系
- B. 确保安全生产监管工作的正常经费支出
- C. 依法组织生产安全事故的调查处理，作出事故处理和行政责任追究决定
- D. 定期开展安全生产大检查、组织治理生产安全事故隐患

121. 事故发生单位对事故发生负有责任的，依照以下（AD）规定处以罚款。

- A. 发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款
- B. 发生一般事故的，处 10 万元以上 30 万元以下的罚款
- C. 发生重大事故的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款
- D. 发生重大事故的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款

122. 安全监管部门对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或行业标准的设备、设施、器材，应（AB）。

- A. 予以查封

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228106007125006106>