急诊医学试题含答案

一、单选题（共 91 题，每题 1 分，共 91 分）

1.双侧对光反射消失，尤其当瞳孔小或不规则，可基本肯定病变发生在

A、脑干

B、额叶

C、颞叶

D、大脑

正确答案：A

2.脑血栓形成的治疗为

A、溶栓或抗凝治疗

B、钙通道阻滞剂

C、扩充血容量

D、中药活血化瘀治疗

E、以上全部

正确答案：E

3.静息电位的大小接近于

A、钠平衡电位与钾平衡电位之和

B、钠平衡电位与钾平衡电位之差

C、钠平衡电位

D、钾平衡电位

正确答案：D

4.胃复安止吐作用机制是

A、阻断 5-HT 受体

B、激动多巴胺受体

C、阻断多巴胺受体

D、激动 5-HT 受体

正确答案：A

5.心脏猝死病人一半以上见于下述何种疾病

A、心肌病

B、冠心病

C、急进性高血压

D、病毒性心肌炎

E、慢性肺心病

正确答案：B

6.心肺复苏术中 PLS 是

A、高级生命支持

B、长程生命支持

C、进一步生命支持

D、基础生命支持

正确答案：B

7.肺炎球菌肺炎( )

A、急性腹痛

B、休克

C、两者均有

D、两者均无

正确答案：C

8.脑震荡的诊断依据包括

A、短暂的昏迷

B、明显的近事遗忘

C、明确的外伤史

D、以上_均是

正确答案：D

9.急性出血时,失血量超过总血容量的多少时,需输注全血或浓缩红细胞,再配合晶体液和胶体液及血浆以补充血容量

A、15%

B、10%

C、25%

D、20%

E、30%

正确答案：E

10.多源性室性期前收缩是指

A、同一份心电图上出现两种或两种以上形态的室性期前收缩

B、同一份心电图上出现两种或两种以上形态的 QRS 波群

C、心电图同一导联上出现两种或两种以上形态的 QRs 波群

D、心电图同一导联上出现两种或两种以上形态的室性期前收缩

E、心电图同一导联上出现三种或三种以上形态的室性期前收缩

正确答案：D

11.大量痰液阻塞气道,一个错误的治疗是

A、缺氧不是主要因素

B、解除颈动脉化学感受器的兴奋性

C、促使二氧化碳排出过快

D、可引起氧中毒

E、诱发代谢性碱中毒

正确答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/228130036010007006