2023 年北京市版安全员 B 证考试内部摸底题库含答案

1、【多选题】“绿牌”工地发生下列情形之一的（ ），由各区住房城乡建设主管部门收回“绿牌”，并向社会公示，同时对责任单位依法进行处理。（ ABD ）

A、被市、区住房城乡建设主管部门因扬尘污染行为通报批评的

B、被市、区住房城乡建设主管部门因扬尘污染行为暂停建筑市场投标资格的

C、一个周期内，被不同执法机关、因扬尘污染行为处罚 2 次的

D、被市民因扬尘治理管控措施不到位多次投诉举报，造成一定社会影响，经查证属实的

2、【多选题】《建筑法》规定，作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出（ ）。（ ABD ）

A、批评

B、检举

C、上诉

D、控告

3、【多选题】《消防法》规定，消防工作贯彻（ ）的方针。（ BC ）

A、安全第一

B、预防为主

C、防消结合

D、综合治理

4、【多选题】《进一步加强安全帽等特种劳动防护用品监督管理工作的通知》（市监质监〔2019〕35号）规定，工程项目施工总承包单位应当落实对施工现场的统一管理责任，对专业分包单位、劳务分包单位的特种劳动防护用品的( )发放、更换和报废等进行有效管理。(ACD)

A、购买

B、实验

C、使用

D、验收

5、【多选题】下列哪些施工项目属于危险性较大的分部分项工程：( )。（ ABC ）

A、建筑幕墙安装工程

B、钢结构、网架和索膜结构安装工程

C、人工挖扩孔桩工程

D、雨、污水井施工工程

6、【多选题】依据《北京市建筑施工特种作业人员考核管理实施细则》（京建科教〔2008〕727 号）的规定，以下工种属于市住房城乡建设委考核发证的是（ ）。（ ACD ）

A、建筑电工

B、履带式起重机司机

C、高处作业吊篮安装拆卸工

D、附着式升降脚手架架子工

7、【多选题】在模板工程及支撑体系施工项目中，哪些属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程：（ ）。（ BCD ）

A、大模板

B、滑模

C、爬模

D、飞模

8、【多选题】安全文明施工费包括（ ）及临时设施费。（ ABC ）

A、环境保护

B、文明施工

C、安全施工费

D、劳动保险费

9、【多选题】安全认证是指由国家授权的机构依法对（ ）的安全卫生性能 ,以及对特种作业人员的资格等进行考核、认可并颁发凭证的活动。（ BCD ）

A、个人防护用品

B、特种设备

C、特种作业场所

D、特种劳动防护用品

10、【多选题】应急预案的管理实行属地为主（ ）原则。（ ABC ）

A、分级负责

B、分类指导

C、综合协调

D、集中管理

11、【多选题】建筑施工企业在购买劳动防护用品时，应查验劳动保护用品生产厂家或供货商的生产、经营资格，并验明（ ）等相关质量证明资料。（ ACD ）

A、劳动防护用品的合格证明

B、建设行政主管部门的推荐证明

C、“CCC”认证或生产许可证

D、法定检验机构出具的检验报告

12、【多选题】施工单位应建立健全并统一保管消防档案。消防档案应当详实和全面反映本单位消防安全工作的基本情况，并根据情况变化及时（ ）。（ CD ）

A、计划

B、实施

C、补充

D、更新

13、【多选题】施工现场义务消防队应达到的“两知”标准是：（ ）。（ AC ）

A、知防火知识

B、知救援知识

C、知灭火知识

D、知疏散自救知识

14、【多选题】施工现场应制定卫生急救措施，配备（ ）。（ BCD ）

A、消炎药

B、一般常用药品

C、急救器材

D、保健药箱

15、【多选题】施工现场应设置食堂、（ ）文体活动室、职工夜校等临时设施。（ ABCD ）

A、厕所

B、盥洗设施

C、淋浴房

D、开水间

16、【多选题】根据《北京市建筑业企业违法违规行为记分标准》（2020版行政处理部分）执法人员针对施工单位现场（ ）未经安全生产教育即从事相应工作的违法违规行为，依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条的规定，给予施工单位责令改正的行政处理，逾期未改的给予施工企业记 2 分，同时给予项目负责人记 2 分。（ BC ）

A、管理人员

B、一般作业人员

C、特种作业人员

D、项目书记

17、【多选题】根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）的规定，附着式升降脚手架的附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆，其构造应符合的规定有（ ）。（ ABCD ）

A、竖向主框架所覆盖的每个楼层处应设置一道附墙支座

B、在使用工况时，应将竖向主框架固定于附墙支座上

C、在升降工况时，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置

D、附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个

18、【多选题】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）的规定，下列关于纵向水平杆接长的要求说法正确的是（ ）。（ ABC ）

A、两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内

B、不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm

C、各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3

D、搭接长度不应小于 1m，应等间距设置 2 个旋转扣件固定

19、【多选题】生产经营单位应急预案分为（ ）。（ ABD ）

A、综合应急预案

B、专项应急预案

C、突发应急预案

D、现场处置方案

20、【多选题】高大模板支撑系统搭设前，项目工程技术负责人或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对（ ）进行安全技术交底，并履行签字手续。（ ABC ）

A、现场管理人员

B、操作班组

C、作业人员

D、监理人员

21、【单选题】《消防法》规定，单位对火灾隐患经公共安全机关消防机构通知后不及时采取措施消除的，责令改正，处（ ）罚款。（ A ）

A、0.5 万元以上 5 万元以下

B、1 万元以上 10 万元以下

C、2 万元以上 10 万元以下

D、5 万元以上 10 万元以下

22、【单选题】《消防法》规定，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，（ ）罚款。（ A ）

A、0.5 万元以上 5 万元以下

B、1 万元以上 10 万元以下

C、2 万元以上 10 万元以下

D、5 万元以上 10 万元以下

23、【单选题】《北京市建设工程施工现场生产安全事故及重大隐患处理规定》（京建施〔2009〕889 号）规定，发生较大事故的，区住房城乡建设主管部门将责令建设工程停工（ ）天整改。（ B ）

A、7

B、15

C、30

D、60

24、【单选题】《北京市建设工程施工现场生产安全事故及重大隐患处理规定》（京建施〔2009〕889 号）规定，发生重大事故的，区住房城乡建设主管部门将责令建设工程停工（ ）天整改。（ C ）

A、7

B、15

C、30

D、60

25、【单选题】《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全人员配备办法》（建质〔2008〕91 号）第十三条规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：1 亿元及以上的工程不少于（ ）人，且按专业配备专职安全生产管理人员。（ C ）

A、1

B、2

C、3

D、4

26、【单选题】《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》（建质〔2008〕121 号）规定，建筑施工企业在 12 个月内第二次发生生产安全事故（一般事故），暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加（ ）日。（ B ）

A、15

B、30

C、60

D、90

27、【单选题】《建设工程临建房屋应用技术标准》(DB11/T693-2010) 规定，临建房屋的设计使用年限一般为（ ）年。（ D ）

A、5

B、10

C、5～8

D、5～10

28、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。（ B ）

A、1 倍以上 2 倍以下

B、1 倍以上 3 倍以下

C、2 倍以上 5 倍以下

D、2 倍以上 10 倍以下

29、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，责令限期改正；逾期未

改正的，责令停业整顿，并处（ ）的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。（ C ）

A、1 万元以上 5 万元以下

B、2 万元以上 10 万元以下

C、5 万元以上 10 万元以下

D、5 万元以上 20 万元以下

30、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上机构安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ A ）

A、1

B、2

C、12

D、24

31、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者（ ）重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。（ C ）

A、3 人以上 10 人以下

B、10 人以上 30 人以下

C、10 人以上 50 人以下

D、20 人以上 50 人以下

32、【单选题】下列不属于建筑施工安全三违内容的是（ ）。（ D ）

A、违章指挥

B、违章作业

C、违反劳动纪律

D、违反法律法规

33、【单选题】临时设施采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，属于绿色施工的（ ）措施。（ C ）

A、节材与材料资源利用

B、节水与水资源利用

C、节能与能源利用

D、节地与土地资源利用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/236012242041010110